

TOSTEM

1day リフォーム
トステム リシェント 勝手口ドア
お客様向け



Rechent




勝手口ドアをリフォームして、 家族の笑顔の扉を 開きましょう。


明るいキッチン、そして
笑顔がたくさん生まれるキッチン。
キッチンは、住まいの中で、
いままで以上に大切な場所になっています。
快適なキッチンづくりのために、
キッチン本体はもちろん、勝手口ドアに着目してみる。
夏涼しく、冬暖かい。光と風に包まれる。
さらには、防犯をはじめとした、家族への思いやり。
勝手口ドアのリフォームは、あなたがまだ
気づいていない、快適な毎日も実現します。
ドアにこだわれば、家族の笑顔もきっと増えます。



リシェントなら、玄関ドアも、玄関引戸も、勝手口ドアも。
「いってきます」と「ただいま」の間に、
リフォームできます。



玄関ドア




玄関引戸



勝手口ドア

壁を壊す、一般的な玄関交換の場合

工事期間 約5日



壁・床そのまま
「カバー工法」リシェントの場合

工事期間 約1日

リシェント取り付け

リシェントの特長を
1分間の動画
でご紹介！





壁を壊さず1日で、 リフォームらくらく。

「リシェント」は既存の枠の上に
新しいドアを枠ごと取り付ける
「カバー工法」。そのためにたっ
た1日で完成し、かつ壁や床な
どを傷める心配もありません。

※カバー工法の特性上、開口サイズは周囲約2.5cmずつ小さ
くなります。下枠の段差(約2~6mm)はオプションで緩和
することが可能です。



／ ただいま ／

CONTENTS

リフォームストーリー&特長

・風が通る……………	4
・暖かい、涼しい……………	8
・防犯性……………	12
ビフォー&アフター……………	16
プロダクトガイド……………	18
商品ラインアップ……………	20



わたらしく、
清々しく。

玄関が家の顔なら、 勝手口は主婦の顔だ。

せっかくキッチンを新しくリフォームしたのなら、
明るく、気持ちの良い勝手口を忘れては、もったいない。
なにより勝手口は、キッチンという空間のインテリアの一部でもあるわけで。

風が抜けて、明るくて、
こだわりのキッチンにふさわしい、個性が光る勝手口リフォーム、
この感じ、私に似てる。



風が心地よい。清々しいキッチン、 勝手口のリフォームから。

風が通る

心地よく風が通るキッチン。住まいの中に風の通り道をつくるばかりか、こもりがちな調理中のおいも気になりません。キッチンが清々しくなると、料理にも気持ちがこもります。

断熱仕様


断熱仕様の採風機構には、業界初のフラットスライド構造を採用しました。




フラットスライド構造により、高い気密性、操作性、デザイン性を実現しました。採風時には、引き出してスライドさせるだけのスマートな操作です。

アルミPG/SG仕様

アルミPG/SG仕様は一般的な上げ下げ採風機構です。



※外出時や、在宅時でも長時間ドアから離れるときは、必ず障子を全閉にしてロックを施錠してください。



採風で、夏を涼しく、
家を長持ちさせる、それは、
日本の知恵でもあります。

採風ドアなら、扉を閉めたまま、新鮮な空気を招き入れて、余分な熱気や湿気、気になるニオイは室外へ。靴箱にこもる「においやじめじめ」も解消できます。

美しさの中には、 快適性を高める工夫も込められています。

美しい

勝手口を美しく、快適にリフォームするために、細部にまで注がれたデザインへのこだわり。
そこにはただ見た目の美しさだけでなく、快適さをスマートに叶えるという視線も注がれています。

断熱仕様

デザイン横格子

デザイン横格子は外観のデザイン性にこだわり、網付格子のコーナー部分をなくしたシンプルなデザインとなっています。



デザイン横格子




横格子

インナーピボット構造

ピボットヒンジを框の中に隠すことで、吊元側の隙間が小さくなり、小さなお子様でも指をはさみにくい構造です。

※開閉角度に制限があります、採用にあたりご注意ください。



レバーハンドル

2つのデザインをご用意しています。室内側は熱を伝えにくい樹脂製を、室外側は耐候性に優れたアルミ製を採用しています。



標準ハンドル



スリムハンドル(選択品)

すっきりとしたデザイン

断熱仕様はフラットスライド構造により、室外側の格子の寸法が小さく、すっきりとしたデザインを実現しています。



断熱仕様

※ヒシクロス格子は26mmとなります。



アルミPG/SG仕様

型板ガラス

ガラス面に型模様をつけて光を通しながら、視線をカットします。



フロストガラス

きめ細やかな半透明ガラスで、やさしい光を採り入れながら、視線をカットします。



※断熱仕様のみ
※遮視性の見え方はイメージです。

網戸付きなので安心

断熱仕様はオプションでハイメッシュをお選びいただけます。

(アルミPG/SG仕様は標準メッシュのみとなります。)



ごちそうも、身体も、 冷えは禁物。

キッチンって、なんか冬は冷たい隙間風を感じて、
アツアツのごちそうも、つくっているはじから冷めちゃって。

夏は夏で、熱気がこもりやすいから、あまり火を使いたくなかったり。
冷暖房を強くきかせるより、勝手口のリフォームのほうが、
正解だったなんてねえ。

ごちそうも、身体も、冷えは禁物、
これはわが家に受け継がれる秘訣。
キッチンの暑さ寒さは、勝手口から解消！

快適につくれば、
おいしくできる。


冬暖かく、夏涼しい、住まい。

断熱性能に優れた勝手口ドアは、欠かせないアイテムです。

せっかくの冷暖房も、寒風や熱気が入ってきてしまっては台なし。断熱性能を高めるドアのリフォーム。

それは、普段通りに暮らすだけで、無駄なエネルギーを使わない、自然と共生するエコの方法です。

玄関、勝手口や窓といった開口部からは
熱が逃げやすく、その割合は、住まい全体の
約半分にも達します。



出典：(一社)日本建材・住宅設備産業協会
省エネルギー建材普及促進センター「省エネ建材で、快適な家、健康な家」より


ハイブリッド仕様で、高い断熱性能を誇ります。

断熱仕様は、アルミと樹脂のハイブリッド構造により断熱性能とデザイン性を
両立させています。


強さと
暖かさの
ハイブリッド!!

断熱仕様

樹脂とアルミのハイブリッド構造
高い断熱性とデザイン性を両立!





※画像はLow-Eガラス時の
イメージです。



アルミPG/SG仕様

アルミ構造



暖かい
涼しい

熱を逃しにくいガラス素材、複層ガラス。

中空層の働きで、高い断熱効果を発揮。ガラス面の結露も抑制します。

一般複層ガラス(PG)

2枚のガラスを組み合わせて中空層を設けたスタンダードタイプの複層ガラス。通常ガラスの約2倍の断熱効果を発揮します。




Low-E複層ガラス

片側のガラスにコーティングされた特殊金属層(Low-E層)により優れた断熱効果を発揮します。




ガラスの断熱効果を向上させる、Low-E複層ガラス

Low-Eとは、Low Emissivity(低放射)の略語。ガラス表面に、特殊金属をコーティングし、放射による熱の伝わりを抑えます。



部屋の寒さが健康を損なう要因になります。

部屋の温度が18℃未満になると、呼吸器系や循環器系などの疾患リスクが高まるデータがあります。
健康を保つ部屋のおすすめ温度は21℃、少なくとも18℃以上にすると、疾患のリスクが減少します。




出典:英国保健省2009年次報告書より

家を断熱化すると症状が改善します。

呼吸器系や皮膚系の疾患を持った方が、住まいの断熱性能を向上した結果、症状が改善されたという調査結果があります。

$$\text{改善率} = \frac{\text{新しい住まいで症状が出なくなった人}}{\text{前の住まいで症状が出ていた人}}$$



出典:近畿大学 建築学部 岩前研究室



勝手口とはいっても、 泥棒には、勝手に 入ってもらっては困る。

子供は、帰ってくると真っ先に勝手口のドアを開ける。

ママにすぐ会えるからだって。

気軽な勝手口でも防犯がお粗末では、話にならない。

特に夜は、誰もいなくなるから、不審者が侵入しやすい場所でもあるみたい。

防犯性を高めるキッチンのドアのリフォーム。

ここは主婦の城、ならば防御も鉄壁でありたい。

福は内、
泥棒は外。

泥棒や不審者から大切な家族を守る、 高い防犯性を実現する、勝手口ドアです。

空き巣狙いや不審者からしっかり家族を守るのも、大切なドアの役割。

防犯性が重要な勝手口でも「リシェント」なら、高い防犯性能でより安心した毎日が過ごせます。

高い防犯性を誇るロックシステムを標準装備しました。

1 破られにくい「2ロック」で、 ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど泥棒から狙われにくいもの。『リシェント』は2ロックを標準装備。ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

※断熱仕様はシリンダーレス仕様もご用意しています。

■シリンダー

断熱仕様



シリンダー



WNキー
(耐ピッキング性能10分以上)



シリンダーレス



シリンダー付

アルミPG/SG仕様



標準シリンダー(室外側)



リバーシブルキー用シリンダー
(室外側)



標準キー(3本入)
(耐ピッキング性能5分以内)



リバーシブルキー(5本入)
(耐ピッキング性能10分以上)

2 こじ破りに強い、 デッドボルトを採用。

鎌を持たないデッドボルト(カンヌキ)は、パール攻撃等のこじ破りに対し、ドア枠の受けからスライドして抜け、ドアが開いてしまうことがあります。

鎌付きデッドボルトは、鎌がフックの役目となり、抜けにくい構造で、こじ破りに対する抵抗力を高めています。



ガラス部分にもしっかりした備えを施しました。



一般的なガラス



防犯合わせガラス

3

破壊されにくい
防犯合わせガラスも
選択できます。(選択品)

全デザイン2枚のガラスの間に特殊中間膜を挟み込んだ「防犯合わせガラス」をご用意。耐貫通性に優れているため、破壊されにくく、「ガラス破り」対策に効果的です。紫外線もほぼ100%カットされます。




断熱仕様



アルミPG/SG仕様

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で、開けられる心配がありません。



[出典:平成22年警察庁ホームページ]

ご存知でしたか?防犯対策

「サムターン回し」とは、ドリルなどを使ってドアに穴を開けたり、ガラスを破った後、金属の棒を使ってドア内側のつまみ(サムターン)を回転させて解錠してしまう手口。

ピッキングとは、針金のような専用工具を、シリンダー部分に差し込み、解錠する手口。リシェントは、様々な角度からしっかりとした防犯対策を施しています。また、ガラス破りは、侵入の手口のトップ。防犯に考慮したガラスを選ぶことで、内部への侵入を防いだり、送らせることが可能になります。

After



Before

キッチンリフォームに併せて、勝手口ドアも一緒にリフォーム。日差しが届く風通しの良い、明るく爽やかで快適なキッチンに。断熱仕様で、冬場の勝手口からの冷気もシャットアウト。ドアを一緒にかえると新しいキッチンの印象も快適性も一層高まります。

断熱仕様 H型 横格子 ホワイト 標準ハンドル

薄暗くて湿気がこもりがちな洗濯機置き場やユーティリティスペースも、勝手口ドアをリフォームするだけで明るく爽やかな空間に変身します。毎日の家事や洗濯もこれならぐっと楽しくなりそうです。

アルミPG仕様 B型 ホワイト

A型ハンドル



収納部屋のドアはどうしても、あるだけのドアになりがち。でも、採光・採風の勝手口ドアにリフォームすれば、明るく風通しもよく快適性がアップ。さらに2ロック仕様の高い防犯性能なら安心感もアップ。

アルミPG仕様 A型 シャイングレー

A型ハンドル



Rechent Product Guid

リシェント プロダクトガイド

■室内の床はどちらのタイプ？



スリッパで上がる
室内フロア
(フロア納まり)

断熱仕様



サンダルで上がる
土間空間
(土間納まり)


断熱仕様

アルミ仕様


●断熱性能で選ぶ



断熱仕様	
Low-E	一般



ハイブリッド(アルミ樹脂複合)



Low-E複層ガラス

一般複層ガラス


上げ下げ採風(フラットスライド)

本体フレーム


ガラス

採風機構

アルミPG仕様	アルミSG仕様
PG	SG



アルミ



一般複層ガラス

単板ガラス

上げ下げ採風

●断熱仕様はシリンダーレス/付が選べます。

シリンダーレス



外から開けられません。

シリンダー付



外から開けられます。

●断熱仕様はランマ付は対応不可となります。

●カラー

断熱仕様

外観(アルミ)



内観(樹脂)

※内観は
オートムブラウン色
となります。

アルミPG/SG仕様




●ガラス

断熱仕様

Low-E

一般



型板ガラス



フロストガラス




合わせ型板ガラス

アルミPG仕様

PG

アルミSG仕様

SG



※上が室外側、下が室内側となります。

●ハンドル

断熱仕様のみ

標準ハンドル



スリムハンドル




※アルミPG/SG仕様は選択できません。


●網戸

断熱仕様のみ

標準メッシュ



ハイメッシュ



※アルミPG/SG仕様は標準メッシュのみの設定です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



室内側

カラーバリエーション



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ
内観:オータムブラウン

断熱

G型

井桁格子



室内側

カラーバリエーション



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ
内観：オータムブラウン

断熱

H型

横格子



室内側

カラーバリエーション



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ
内観：オータムブラウン

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

断熱

K型

ヒシクロス格子



室内側

カラーバリエーション



シャイングレー




オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ
内観:オータムブラウン

断熱

L型

縦格子



室内側

カラーバリエーション



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ
内観:オータムブラウン

断熱

N型

格子なし(無地)



カラーバリエーション



シャイングレー



オークタムブラウン



ブラック



室内側



ホワイト

ブロンズ
内観: オークタムブラウン

断熱仕様価格表

		断熱仕様 (Low-Eガラス)		断熱仕様 (一般複層ガラス)	
		G/H/J/K/L型	N型	G/H/J/K/L型	N型
シリンダーレス		¥249,000	¥246,000	¥239,000	¥236,000
シリンダー付		¥266,500	¥263,500	¥256,500	¥253,500
オプション	合わせガラス仕様	+¥20,000	+¥20,000	+¥20,000	+¥20,000
	フロストガラス仕様	+¥20,000	+¥20,000	+¥20,000	+¥20,000
	網戸 ハイメッシュ仕様	+¥2,000	+¥2,000	+¥2,000	+¥2,000

※上記掲載価格は掲載画像の寸法・構成部材の場合となります。寸法・構成部材の詳細は総合カタログをご覧ください。現場の納まりにより寸法・構成部材は変わりますので、詳細価格については取扱店までお問い合わせください。

A_型

井桁格子



カラーバリエーション




シャイングレー



オートムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ

アルミ

B_型

横細格子



カラーバリエーション



シャイングレー



オートムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ

アルミ

C型

ヒシクロス格子



カラーバリエーション



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ

アルミ

E型

パンチングメタル



カラーバリエーション



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ

PG/SG仕様価格表

		PG仕様		SG仕様	
		A/B/C型	E型	A/B/C型	E型
	ランマなし	¥185,000	¥210,000	¥175,000	¥200,000
	ランマ付 ※	¥198,000	¥223,000	¥188,000	¥213,000
オプション	合わせガラス仕様	+¥20,000	+¥20,000	+¥20,000	+¥20,000

※ ランマ部のガラスは含まれていません。

※上記掲載価格は掲載画像の寸法・構成部材の場合となります。寸法・構成部材の詳細は総合カタログをご覧ください。現場の納まりにより寸法・構成部材は変わりますので、詳細価格については取扱店までお問い合わせください。

より明るく、より美しく、 スタイルアップ。

Before



A ドアから光を採り入れて、 明るく気持ちいい玄関へ。

玄関に窓がなくても、大きなガラス開口のドアに交換すれば、たっぷりと光を採り込めます。日中は電気をつける必要がないので、電気代の節約にもつながります。



玄関ドア/リシェント 玄関ドア3

B 明るいカラーで空間をまとめ、 玄関の印象をリフレッシュ。


ドアと収納は、明るいトーンの木目調で統一し、空間全体を軽やかな印象に。防汚・清掃性に優れたアイボリー基調の大きな床タイル(300角)が、広々とした印象をもたらします。



玄関ドア/
リシェント
玄関ドア3



玄関収納/
ラシッサS



床タイル/
フォスキー



C アクセントタイルで、 高級感あふれる空間を演出。

玄関空間の壁を美しく引き立てる「エコカラットプラス」。玄関のジメジメ、ニオイのお悩みを解消しながら、ワンランク上の空間を演出します。




壁タイル/エコカラットプラス ワンタッチパネル

D 収納力アップの扉裏 収納でかさばる玄関ま わりのモノもすっきり。

扉裏スペースを利用すれば、キャビネット内に収納することなく玄関に効率よく収納できます。

※奥行400mmのみ使用可能です。



玄関収納/ラシッサS

E 住まいのアレルゲン を軽減するタイルで、 玄関の花粉対策を。

壁や床に付着した環境アレルゲン*の働きを抑えるアレルピュア。花粉の入り口でもある玄関におすすめです。

*環境アレルゲン：ダニのフンや死がい、花粉に含まれ、アレルギー反応を引き起こす原因となる物質。



床タイル/アレルピュア
エントランスフロア
ジョイアストーン等

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。



営業時間 10:00～17:00

休館日 毎週水曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始

駐車場 あり（台数には限りがございます）

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので
ご注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合います
ので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは
電話で確認くださいますようお願いいたします。



■ PCサイトはこちらから

<https://www.lixil.co.jp/showroom>



■ モバイルサイトはこちらから

<https://www.lixil.co.jp/showroom/sp/>

こんな住まいのお悩みありませんか？

結露！

不安！

寒い！

うるさい！

暑い！

使い
づらい！



illustration © LIXIL + SHILUSHI. All Rights Reserved.



冬は寒いし、結露もひどい…
新しい窓に取り替えたい
けど大変そう



リプラス

夜中でも、外の音が
うるさくて…
簡単な防音対策ないかな？



防音・断熱内窓 インプラス

お風呂を新しくしたのに
何となく寒い…
何が原因なのかしら？



リフレムⅡ 浴室用

断熱リフォームって
大掛かりで大変そう…
パッと簡単に断熱できない？



ココエコ

いくら冷房しても
涼しくならない…
夏の日差し対策って何があるの？



スタイルシェード

ご近所に空き巣が
入ったらしい…
うちの防犯、大丈夫かしら？



シャッター雨戸

暮らしを快適にするヒントを1分の動画でご提案!

なるほど1[🕒]ミニッツ


快適な暮らしへのリフォームをご提案

窓にシャッターを付けたいけど…
シャッターって、
開け閉めが大変そう



電動シャッター

防犯も心配だし、
見栄えもイマイチ…
古い玄関ドアを一新したい



リシェント

ニオイがこもるし、
ジメジメするし…
玄関の風通しをよくしたい




採風ドア

荷物があつたり、
急いで出かけるとき…
カギの開け閉めがちょっと面倒



電気錠

モノがあふれて片付かない…
すっきり使いやすい
収納にしたい



収納

電動シャッターや
電気錠は故障が心配…
どこまで保証してくれるの?



LIXIL長期保証サービス

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

安全に関するご注意


ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 表示価格は2016年7月現在のメーカー希望小売価格です。商品のための価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

業務用	DH7800	07	2019.7.1 発行
-----	--------	----	-------------



*
0084HD
*