

[ルミシス] ハイバックベッセルタイプ



どこでも手洗



2021

洗面化粧空間 総合カタログ

L.C.



ピアラ



洗面化粧台ラインアップ①

ライフスタイルに合わせて選んでいただける多彩なバリエーションが揃いました。

シリーズ	プレミアム・ドレッサー [ルミシス]ポウル一体タイプ	プレミアム・ドレッサー [ルミシス]ハイバックベッセルタイプ	プレミアム・ドレッサー [ルミシス]ベッセルタイプ
掲載ページ	P.16~	P.62~	P.78~
価格帯 ^{*1}	24~107万円	51~108万円	38~74万円

ホテルのように
気品のある優雅な
洗面空間にしたい人に

使いやすさを重視した
洗練された美しい
洗面空間にしたい人に

ゆったり過ごしたくなる
インテリア性の高い
洗面空間にしたい人に

間口サイズ (mm)	750~1,850	900 1,200 1,500	750~1,850
洗面器	形状・材質 人造大理石 (ポリエステル系樹脂) 	陶器製 	陶器製 ワイドスクエア 11L オーバル 4.5L スクエア 5.5L 
容量	12L	8.5L	
水栓金具 ^{*2}	タッチレス水栓 (即湯水栓) 対応あり シングルレバーシャワー水栓 (即湯水栓) 対応あり 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 シングルレバー混合水栓	タッチレス水栓 (即湯水栓) 対応あり シングルレバーシャワー水栓 (即湯水栓) 対応あり	タッチレス水栓 (即湯水栓) 対応あり 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 シングルレバー混合水栓
カウンター	高さ (mm) 750・800・850 奥行き (mm) 600	高さ (mm) 800 (洗面器あふれ面高さ 835mm) 奥行き (mm) 600	高さ (mm) 750 (洗面器あふれ面高さ 850mm) 奥行き (mm) 565
化粧鏡	1面鏡 ● 2面鏡 - 3面鏡 ^{*3} ● スライドミラー ●	1面鏡 - 2面鏡 - 3面鏡 ● スライドミラー -	1面鏡 - 2面鏡 - 3面鏡 ● スライドミラー ●
アジャストミラー	-	-	-
くもり止めコート	●	●	●
全高 (mm)	1,780・2,000	2,000	1,780・2,000
扉カラー	ハイグレード:4色 ミドルグレード:5色 スタンダード:1色	ハイグレード:2色 ミドルグレード:3色	5色
カウンターカラー	ハイグレード:4色 ミドルグレード:4色 スタンダード:2色	ハイグレード:2色 ミドルグレード:3色	5色
特記事項	受注生産品のため、納期がかかります。詳細はP.28をご参照ください。		

※1 価格帯は2021年2月現在の最安値(最小間口かつ一番安価な化粧台本体とミラーキャビネットの組合せ)、最高値(最大間口かつ一番高価な化粧台本体とミラーキャビネットの組合せ)で算出しております。価格は目安です。どこでも手洗とサテイス洗面器はミラーは含まれていません。

※2 (即湯水栓) 対応ありは即湯水栓の選択が可能です。 ※3 プランにより4面鏡、または5面鏡になります。

スマート・ドレッサー
[L.C.]



P.142～

26～53万円

家事がテキパキでき
お掃除を簡単にしたい人に

ベーシック・ドレッサー
[ピアラ]



P.162～

15～35万円

身支度・家事を
便利にラクにしたい人に

750 900 1,000 1,200



人造大理石
(ポリエステル系樹脂)



16L

タッチレス水栓 (即湯水栓) 対応あり
シングルレバーシャワー水栓 (即湯水栓) 対応あり

750・800・850

500

●

—

●

—

—

●

1,800・1,900

ハイグレード:3色
ミドルグレード:8色
スタンダード:1色

1色

—

500 600 750 900



人造大理石
(ポリエステル系樹脂)



12L
(間口500mm)

16L
(間口600mm)

20L
(間口750mm)

24L
(間口900mm)

シングルレバーシャワー水栓
(即湯水栓) 対応あり

750・800・850

500 (間口500mm)
540 (間口600・750・900mm)

●

● (間口600サイズのみ)

●

—

●

●

1,900・1,780～
(アジャストミラー組合せ時)

ハイグレード:2色
ミドルグレード:4色
スタンダード:2色

1色

—

洗面化粧台ラインアップ②

ライフスタイルに合わせて選んでいただける多彩なバリエーションが揃いました。

シリーズ	玄関、廊下、2階などいろいろな場所に			
	コンパクト・ドレッサー			手洗カウンター
	[エスタ]	[リフラ]	[サティス洗面器]	[どこでも手洗]
掲載ページ	P.184~	P.200~	P.239~	P.204~
価格帯 ^{*1}	13~37万円	7~18万円	9~23万円	16~33万円

狭小スペースでも
おしゃれな洗面空間に
したい人に

わずかなスペースに
洗面化粧台が
欲しい人に

トイレ横などに
スマートな洗面台が
欲しい人に

場所を選ばない
おしゃれな手洗カウンターが
欲しい人に

間口サイズ (mm)	ポルタータイプ		ベッセルタイプ		600	500 650 750			タイルカウンター		木製カウンター			
	600	750	900	774~1,350		620	760	600	750	900 [*]	1,812 [*]	900 [*]	1,800 [*]	
洗面器	形状・材質	人造大理石 (ポリエステル系樹脂)	陶器製	人造大理石 (ポリエステル系樹脂)	陶器製 6L	波工房YTシリーズ/ マットホワイト	産地別シリーズ/信楽 貴入白釉	産地別シリーズ/信楽 結晶黒釉	産地別シリーズ/信楽 炎色ビードロ釉	容量	9L	3.5L	10L	3.5L
水栓金具 ^{*2}		吐水口引出式シングルレバー 混合水栓 シングルレバー混合水栓	シングルレバー混合水栓 立水栓	吐水口引出式シングルレバー 混合水栓 シングルレバー混合水栓 単水栓	単水栓									
カウンター	高さ (mm)	800	715 (洗面器あふれ面 高さ780・850mm)	800	-	710 (手洗器あふれ面高さ 848・840mm)								
	奥行き (mm)	440	450	370	450	312	300							
化粧鏡	1面鏡	●	●	●	-	●	-	-	-					
	2面鏡	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3面鏡	-	-	-	-	-	-	-	-					
	スライドミラー	-	-	-	-	-	-	-	-					
	アジャストミラー	-	-	-	-	-	-	-	-					
	くもり止めコート	●	●	●	-	-	-	-	-					
全高 (mm)		1,780・1,850・1,900		1,780・1,850・1,900		-	1,800							
扉カラー	ミドルグレード:5色 スタンダード:2色	ミドルグレード:5色	スタンダード:1色											
カウンターカラー	2色	5色	1色			9色	3色							
特記事項	システムタイプは受注生産品のため納期がかかります。						受注生産品のため、納期がかかります。詳細はP.204をご参照ください。							

※1 価格帯は2021年2月現在の最安値 (最小間口かつ一番安価な化粧台本体とミラーキャビネットの組合せ)、最高値 (最大間口かつ一番高価な化粧台本体とミラーキャビネットの組合せ) で算出しております。価格は目安です。どこでも手洗とサティス洗面器はミラーは含まれていません。

※2 < (即湯水栓) 対応ありは即湯水栓の選択が可能です。

Contents

洗面化粧台ラインアップ 1
 洗面化粧台の選び方 4
 最新機能から 4
 暮らし方から 8
 2台目の洗面化粧台 10
 リフォームアイデアから 12
 収納アイデアから 14

ルミス ポウル一体タイプ 16

ルミス ハイバックベッセルタイプ 62

ルミス ベッセルタイプ 78

L.C.(エルシィ) 142

ピアラ 162

エスタ 184

リフラ 200

どこでも手洗 204

オフト 216

アジャストミラー 226

ゆプラス化粧台 (電気温水器付) 228

ドゥケア・カウンター／車椅子対応
 ストレート・コンポタイプ 232

ドゥケア・カウンター／車椅子対応
 ラウンド・コンポタイプ 234

ドゥケア・カウンター／
 自立歩行者向け・コンポタイプ 236

角形洗面器 (ベッセル式) 238




サティス洗面器 239

即湯水栓 (即湯システム) 240

	洗面としての機能が充実 スタンダード・ドレッサー
	【オフト】 
	P.216～
	8～19万円

みんなが使える機能が
 充実した洗面化粧台が
 欲しい人に

	500 600 750
	
	陶器製
	
	6L (間口500mm) 11L (間口600mm) 15L (間口750mm)
	シングルレバー洗髪シャワー水栓 シングルレバー混合水栓 2ハンドル混合水栓 立水栓
	815
	400 (間口500mm) 500 (間口600・750mm)
	●
	—
	●
	—
	●
	●
	1,780・1,800・1,850 1,680～(アジャストミラー組合せ時)
	ハイグレード:3色 スタンダード:1色
	1色



new
function

使いやすさが違う 最新機能を知ろう①

髪・ゴミのお掃除もカンタンに

- ルミス ボール一体タイプ P.16
- ルミス ハイバグベッセルタイプ P.62
- エルシィ P.142
- ピアラ P.162
- エスタ P.184




排水口のお掃除簡単

新てまなし排水口

排水口のお掃除を簡単にする「新てまなし排水口」。髪・ゴミをキャッチしつつ、水も通しやすい形状です。

排水栓を外して 髪・ゴミを捨てて スポンジで拭くだけ
金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除簡単



スムーズに通水させる
なめなめ形状ヘアキャッチャー



水の通りを良くするために、ヘアキャッチャーをなめなめにし、ゴミをキャッチする部分と水を通す部分を分けました。



落ちるんです! 「アクアセラミック」

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。さらにキズが付きにくく、ISOにも準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えます。

AQUA CERAMIC



- ルミス ハイバグベッセルタイプ P.62
- ルミス ベッセルタイプ P.78
- エスタ P.184



疑似汚れを塗布



洗浄・拭き取り後



衛生陶器ご使用の場合の注意点
衛生陶器本来の防汚性能を十分発揮させるため、撥水性のある洗剤や表面コートなどは使用しないでください。清掃をする場合は中性洗剤（研磨剤なし）をご使用ください。強いアルカリ性の洗剤には、衛生陶器の表面を傷つけたりするものがありますので、使用しないでください。

かしこい収納で空間すっきり



3面鏡 スマートポケット ミニバタくん

鏡を見ながら、メイク小物を自然な動作でサッと取り出せるスマートポケット。散らかりがちなヘアピンや髪ゴムなどの小物をしまえます。※LED照明、LEDライン照明のみ対応。



工夫いっぱいのアレンジ収納で、 いつもキレイな洗面室に。

4タイプの上段キャビネットと2タイプの下段キャビネットを収納したいものの種類や量に合わせてアレンジすることができます。

- 下着等の衣類
- バスタオル等かさばるもの
- ハンガー等洗濯用品

3面鏡 トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さに合わせて効率よく収納することができます。

アレンジ例1
背の低いもの
の場合

トレイ
3段
5cm ↓



アレンジ例2
背の高いもの
の場合

トレイ
2段



トレイは着脱
容易で水洗い
もカンタン

家族みんなが使うドライヤーも
すっきり収納

※上の写真は、間口900、1,000、1,200mmの場合の中央鏡部分になります。
※上の写真はLEDライン照明、スリムLED照明の場合です。スタンダードLED照明の場合
はコンセントの位置が異なります。

- エルシィ
- ピアラ

- P.142
- P.162



「水」の使い方が、もっと便利に

- ルミス ボウル一体タイプ P.16
- ルミス ハイバグベッセルタイプ P.62
- ルミス ベッセルタイプ P.78
- エルシィ P.142



手をふれずに差し出すだけで、
水が自動で出る

タッチレス水栓 ナビッシュ

手を差し出して自動で吐水・止水する「タッチレス水栓」と、ホースが引き出せるなどユーティリティに使える「シャワー水栓」を一体化したハイブリッド仕様。手動でも使えるので停電時でも安心です。

手洗いが自動でラクラク 水くみには手動が便利 温度調節もハンドル操作で簡単 ホースを引出してボウル内を洗えます

色で温度をお知らせする[ルミナスサイン]。

光の色の変化で吐水温度を表示。一目で適温かどうかわかります。冬の待ちの煩わしさを軽減し、高温吐水時の危険表示にもなります。



[タッチレス水栓]購入の前にご確認ください

●センサーは赤外線を透過してしまうガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。自動吐水の場合、コップの色や形によっては感知しにくいことがあります。自動吐水の場合、ステンレス製およびメッキを施したコップなどは感知しないことがあります。●自動吐水の場合、連続吐水時間は1分です。それを超えると自動的に止水します。●安全のために、自動吐水で高温の湯を出そうとすると、自動で一旦止水します。但し、解除して使用することができます。●停電時は手動吐水でご使用になれます。レバーハンドルにて吐水/止水を行なってください。

すぐ*にお湯が出て、ヒヤッとしない


即湯水栓

ハンドルをひねれば、すぐ*にお湯を使うことができます。寒い日や忙しい朝にもお湯待ちの時間が必要ないので、毎日快適に身支度ができます。

寒い冬の日もヒヤッとしない!



水をすくおうとしたら冷たい水でヒヤッとする…



すぐ*に温かいお湯が使えるので、気持ちよく洗顔ができます。

捨て水、待ち時間もなし!




お湯を待っている間、ムダに水が出っぱなし…



すぐ*にお湯が出て、時間も水も節約できます。

捨て水がなく経済的

即湯水栓を設置しない場合、お湯を待つ間の捨て水は1日でペットボトル32本分! (500ml)



【試算条件】家族4人が朝と晩にお湯を使用し、給湯配管長さが12mの場合の試算で約16L/日です。


- ルミス ボウル一体タイプ P.16
- ルミス ハイバグベッセルタイプ P.62
- ルミス ベッセルタイプ P.78
- エルシィ P.142
- ピアラ P.162



*吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により、変わる場合があります。

即湯ユニットはコンパクトな壁掛設置。

キャビネット内の奥にコンパクトに納まります。




【即湯水栓】購入の前にご確認ください。

- 必ず給湯配管に接続してください。
- アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください。
- 即湯水栓の詳細仕様はP.240参照。

約70%の人が

「冬場に早くお湯が出て欲しい」と答えています。

- 冬場にお湯を使う際、もっと早くお湯が出て欲しいと思いますか? (2015年 当社調査 n=520)



new
function

使いやすさが違う 最新機能を知ろう②

365日使うから、ムリなくエコを

簡単に湯水の
省エネが
できるわね

- ルミス ボウル一体タイプ P.16
- ルミス ハイバックタイプ P.62
- ルミス ベッセルタイプ P.78
- エルシイ P.142
- ピアラ P.162
- エスタ P.184
- リフラ P.200



ムダなお湯を出さない水栓ハンドル


エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

省エネ(都市ガス)



年間約400円節約できます。

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準【単価】都市ガス 168円/m³(税込)

より明るくなって、エコもしっかり



3面鏡 スリムLED照明



省電力・長寿命

LED照明

低消費電力で、長く使えるLED照明です。
従来の蛍光灯と比較すると約75%省エネでき、
年間約500円節約できます。*上部LED照明など消費電力が6Wの場合。

様々なミラーキャビネットにLED照明をラインアップ



多面鏡 フェイスフルライト
上部LED照明



スライドミラー 上部LED照明




3面鏡 LEDライン照明



1面鏡 上部LED照明

省エネ(電気)



年間約500円節約できます。

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。【引用元】自社基準【単価】27円/kWh(税込)
●LED照明(6W)の比較です。LEDライン照明・フェイスフルライトの場合は調光モードによって消費電力が異なります。

消費電力ゼロでくもりにくい



くもり止めコート

くもり止めコートは、ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

*毛染液・化粧品・液体うがい薬・歯垢染色剤などがつかないように注意してください。
*浴室のドアを開けたままご使用された場合(お風呂上りなど)、一時的にくもりが発生することがあります。



くもり止めコートなし

くもり止めコートあり

空間を演出しながら、手元を明るく照らす

下部LED照明



ミラーキャビネット下部にLED照明を内蔵。手元を明るく照らすだけでなく、洗面空間を優雅に演出します。

- ルミス ボウル一体タイプ P.16
- ルミス ハイバックタイプ P.62
- ルミス ベッセルタイプ P.78




メイクをゆっくり楽しもう


左右からの光で、
顔に影をつくりにくい

フェイスフルライト

縦に配置したLED照明により、
影の出やすいあごの下や頬を明るく照らします。
ファンデーションの塗りムラや
髭の剃り残しのチェックにおすすめなライトです。



- ルミシス ボウル体タイプ P.16
- ルミシス リトルケベセルタイプ P.62
- ルミシス ベッセルタイプ P.78



背の低い方やお子様も
しっかり照らします。

ミラーの下まで縦にLED
照明が配置されているので、
小さなお子様や背の低い方の
顔もしっかり照らします。

場面に合わせて、明るさを
3段階で調整可能。




※使用環境やミラーのサイズによって照度が変わる場合があります。

手を差し出すだけで照明を
オン、オフ、調光*できる

タッチレススイッチ

化粧品などで手が汚れていても
スイッチにふれずに照明をオン、オフ、さらに調光*ができます。
上部LED照明や下部LED照明もタッチレススイッチに対応しています。
スイッチが露出しないので、すっきりしたデザインです。

※調光機能はフェイスフルライトのみです。



フェイスフルライトは、センサー部に手を差し出し続けるだけで、弱→中→強と明るさを調整できます。
使用時は弱から点灯、使用後は再度手を差し出せばオフになります。

- ルミシス ボウル体タイプ P.16
- ルミシス リトルケベセルタイプ P.62
- ルミシス ベッセルタイプ P.78



ご家族の暮らし方から あなたの家にピッタリの洗面化粧台を選ぼう。

ポウル一体タイプ



日常を豊かにするプレミアム・ドレッサー

LUMISIS | ルミシス ポウル一体タイプ P.16

ハイバックベッセルタイプ



日常を豊かにするプレミアム・ドレッサー

LUMISIS | ルミシス ハイバックベッセルタイプ P.62

ベッセルタイプ




日常を豊かにするプレミアム・ドレッサー

LUMISIS | ルミシス ベッセルタイプ P.78



お掃除、空間すっきり、スマート・ドレッサー

L.C. | エルシィ P.142



キレイとラクと楽しさを究めたベーシックドレッサー

Piara | ピアラ P.162

second
dresser

2台目の洗面化粧台を設置して 暮らしをもっと便利に変えよう。

こんな場所に洗面化粧台があると、
ご家族みんなの生活もよりスムーズに。

玄関や廊下、2階などいろいろな場所に置ける
コンパクト・ドレッサーをご用意。

家族で使う お客さま&家族で使う

1階

趣味室

玄関

生け花や絵画などに
手軽な水場があると便利。

帰宅時の
うがい・手洗いが
スムーズ。

お出かけ前にも
身だしなみを
チェックできる

どこでも手洗 P.204


魅力ある素材を組み合わせ、おしゃれな手洗空間を。

焼き物の手洗器や
タイルのカウンターが
かわいいわ。


■ 2台目の洗面化粧台を設置したことに満足していますか？

使っている人の**98%**が満足！

※2014年LIXIL調べ洗面化粧台に関する調査
N=215



1階の洗面室で
取り合いにならず
ゆっくり支度できるわ




「エスタ」 P.184



1階から水を運ぶ
必要がなく、
水掃除がラクラクに
なったわ

お化粧や身支度は
自分専用の
ドレッサーで。




「リフラ」 P.200




子どもの成長などライフステージで考えると
洗面化粧台は、新築時から2台設置がおすすめです。


リフォームでは
給排水の
配管工事が
大変…




生活感が出ないように来客用と自分たち用に使い分け。



小さな子どもが発熱やお漏らししたときに寝室近くで水が使える便利。



思春期の子どもは、洗面室を独占しがち。もう一つ洗面があると混雑も解消。



年を取るとトイレが近くなるので寝室近くや2階で手洗いでできると便利。

洗面室のリフォームアイデアで、 もっと使いやすく、美しく。

洗面室の不満をしっかりと確認して、空間として考えながらリフォームしましょう。
使いやすさはもちろん、いままでにない素敵な洗面室になれば暮らし方の幅も広がります。

2人同時に使える**2ボウル**で、朝は**渋滞知らず**に。

洗面を使いたいの、混んでいて使えない。そんな悩みは2ボウルの洗面にすれば解決。
慌ただしい朝もゆっくりと身支度ができるようになります。




ルミシス ボウル一体タイプ P.16



アイロン掛けもできる洗面台で おしゃれな**家事室**に。

焼き物のセラミックカウンターなので熱に強く
シャツなどのアイロン掛けが立ちながらできます。
おしゃれなボウルも家事を楽しくさせることでしょう。



ルミシス ハイバックタイプ P.62



空いた子ども部屋を 豊かな時間を過ごす空間に。

空き部屋を活用するなら、洗面室をゆったりとした空間にリフォームするのがおすすめ。
洗面空間をくつろげるスペースにすることで、入浴後にゆっくりと豊かな時間を過ごすことができます。




ルミス ペッセルタイプ P.78



洗濯機横のデッドスペースで 収納量をアップ。

デッドスペースになりがちな洗濯機とのすき間を有効活用。
洗剤などの収納スペースにでき、洗濯時にはサッと取り出せます。




ピアラ P.162



狭小の洗面室も、レイアウトを変えて 作業しやすく。

奥行きがコンパクトな洗面を使うことで、
レイアウトを変えても作業空間を広くとさせることができます。
洗面室が狭いという悩みならおすすめです。



エルシィ P.142



storage

収納のアイデアで 限られた空間をすっきりと。



洗面室のプランニングは、収納するものをイメージすること。
用途に合わせた収納を追加するともっと快適な洗面室になります。

鏡付きキャビネットで身支度をスムーズに

椅子に座ったままで、化粧品ボトルなどをサッと取り出せる位置に収納できます。
サイドミラーで顔も近くでチェックできるのでメイク時に活躍します。

- ルミス ボウル体タイプ P.16
- ルミス ハイバックタイプ P.62
- ルミス ベッセルタイプ P.78



トールキャビネット 鏡扉タイプ

間口150mmとコンパクトなのに、ものを出し入れしやすく、使いやすさにこだわったトールキャビネットです。

生活感のある洗濯機を隠してすっきり洗面室に

生活感が見える洗濯機を扉の中にしまうことで、すっきりした洗面室に。

- ルミス ボウル体タイプ P.16
- ルミス ハイバックタイプ P.62
- ルミス ベッセルタイプ P.78



扉ユニット

洗濯機をしまう扉を、洗面扉と同色にすることができ、調和のとれた空間になります。
※ルミスのボウルタイプによって面材が異なります。



洗濯機を収納するニッチスペースの扉として。



タオルや洗剤ストックの収納庫の扉として。

家族の衣類を分けて収納できるように

エルシィ P.142



収納したいものの種類や量に合わせて、トールキャビネットをアレンジ。

下着などの衣類や、しまうところに困るハンガーや洗濯ピンチも適材適所に収納すればすっきりした洗面空間になります。



洗濯の作業をもっとスムーズに

洗面化粧台上のスペースや洗濯機まわりに収納を設けることで、デッドスペースの少ない作業のしやすい洗面室にすることができます。



エルシィ P.142



- ハンガーを掛けたり、陰干しができます。
- カウンターに一時置きができます。
- 家族の小物やバスタオルなどを分けて入れられます。

L型収納



ランドリーキャビネット

洗濯機上の手の届きやすい位置に洗濯小物を収納できます。



アッパーキャビネット
ダウン機構付き

デッドスペースになりがちな洗面化粧台の上を収納スペースに。

両側オープンの棚から、サッと必要なものを

洗濯機とのすき間を有効活用できるオープンランドリーキャビネット。デッドスペースが気になる方におすすめの収納です。



ピアラ P.162



キャビネットの中段はオープン棚に。洗面化粧台側と洗濯機側の両側からサッとものを取り出せます。



オープン
ランドリーキャビネット

洗濯機バンが大きくスペースが取れない場合も、洗濯機バン上にかぶせて設置できます。



日常を豊かにするプレミアム・ドレッサー[LUMISIS]

LUMISIS

ボウル一体タイプ

ホテルのように
気品のある優雅な
洗面空間にしたい人に



暮らしに気品を与える、
上質なルミス・ボウル一体タイプ。


見たままに上質な人造大理石素材のラピシアカウンターは
心に気品とゆとりを与えてくれるホテルライクなドレッサーです。
豊かな洗面空間での暮らしをお楽しみいただけます。



高級感を追求した人造大理石
ラピシアカウンター




顔に影を顔に影をつくりにくい縦型LED照明
フェイスフルライト




空間を演出しながら、
手元を明るく照らす

下部LED照明




手をふれずに
湯水が使える

タッチレス水栓 **ナビッシュ**



すぐ※にお湯が出て、
ヒヤッとしない

即湯水栓



※お湯が出るまで約1秒かかります。詳細はP.5参照。

ルミシス ボウル一体タイプ

ホテルライクな洗面空間を演出するボウル一体タイプ。

ルミシス ボウル一体タイプ




詳細はWEBサイトをご覧ください。


LIXIL ルミシス

検索


ベースセット間口サイズ 750~1,850mm



大理石の質感と素材感を再現した
ラピシアカウンター



左右からの光で、顔に影をつくりにくい
フェイスフルライト



手をふれずに差し出すだけで吐水できる
ナビッシュ

※お湯が出るまで約1秒かかります。詳細はP.5参照。

商品特長

ラピシアカウンターをはじめ、表情豊かな柄が選べる
サークルボウル・スクエアボウル




●サークルボウル(片寄せ)



●スクエアボウル(片寄せ)


清掃性の高い
ボウル一体タイプ



一体成形でお掃除もラクラク



段差のあるウェットスペース



水じまいのよい形状

片流れで広がりのあるデザインの
SJボウル



ウェットパレット
取り外して丸洗ひできます



ワイドなボウル
600mm

大理石の質感と素材感を再現した **ラピシアカウンター**



Z (ラピシアブラック)



Y (ラピシアネオブラウン)




M (ラピシアホワイト)



Q (ラピシアグレイ)

見たままに上質な人造大理石素材「ラピシア」
独自の人造大理石製法でつくられた新素材「ラピシア」は、
大柄な石目模様を施し、より大理石らしさを主張した素材です。
カウンター面は、艶やかな鏡面
仕上げで滑らかな手触り
を実現しています。

一体成形で
ツートーンの美しい仕上がり。



ボウル部は
ホワイト

つなぎ目なしでお手入れしやすい一体成形
片側がゆるやかなカーブを描いたボウルデザイン。
一体成形なのでお手入れも簡単です。



右奥の排水口だから、ボウル内の作業スペースが広がります。

※SJボウルのカラーはH(プレーンネオホワイト)のみです。

【納期について】全て受注生産品です。当社受注日から約2週間(10営業日)後に受注センターより出荷します。お届け日の約3週間前を目安に仕様を決定し、ご連絡ください。(土日祝祭日、年末年始、夏期休業などを除く)

☐ご購入の前にご確認ください。


商品特長

セットアップ

部材一覧

左右からの光で、顔に影をつくりにくい フェイスフルライト

縦に配置したLED照明により、影の出やすいあごの下や頬を明るく照らします。
ファンデーションの塗りムラや髭の剃り残しのチェックにもおすすめのライトです。



あごの下や頬に影ができる。 光が顔全体を照らし影ができにくい。


場面に合わせて、明るさを3段階で調整可能。

弱 180ルクス 中 350ルクス 強 600ルクス
明るさを選べます。

※使用環境やミラーのサイズによって照度が変わる場合があります。

手を差し出すだけで照明をオン、オフ、調光※できる タッチレススイッチ

化粧品などで手が汚れていてもスイッチにふれずに照明をオン、オフ、さらに調光※ができます。
上部LED照明や下部LED照明もタッチレススイッチに対応しています。
スイッチが露出しないので、すっきりしたデザインです。
※調光機能はフェイスフルライトのみです。



フェイスフルライトはセンサー部に手を差し出し続けるだけで、弱→中→強と明るさを調整できます。使用時は弱から点灯、使用後は再度手を差し出せばオフになります。

上から明るく照らすLED照明 上部LED照明



空間を演出しながら、手元を明るく照らす 下部LED照明



ミラーキャビネット下部にLED照明を内蔵。手元を明るく照らすだけでなく、洗面空間を優雅に演出します。

タッチレス水栓機能紹介 ▶ P.5

手をふれずに差し出すだけで吐水できる タッチレス水栓 ナビッシュ

自動吐水と手動吐水の切り替え操作が不要です。

手をふれずに差し出すだけでセンサーが感知し、自動で水が出てきます。花瓶の水汲みなどの連続吐水には、ハンドル操作で手動吐水ができます。



手洗いが自動でラクラク 水汲みには手動が便利 掃除にも手動が便利

すく※にお湯が出て、ヒヤッとしない
即湯水栓 もご用意

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

[タッチレス水栓]購入の前にご確認ください。
※センサーは赤外線透過してしまうガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。自動吐水の場合、コップの色や形によっては感知しにくいことがあります。自動吐水の場合、ステンレス製およびメッキを施したコップなどは感知しないことがあります。
※自動吐水の場合、連続吐水時間は1分です。それを超えると自動的に止水します。
※安全のために、自動吐水で高温の湯を出そうとすると、自動で一旦止水します。但し、解除して使用することができます。
※停電時は手動吐水でご使用になります。レバーハンドルにて吐水/止水を行ってください。


[即湯水栓]購入前にご確認ください。
※吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により変わる場合があります。※必ず給湯配管に接続してください。※アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください。※即湯水栓の詳細仕様はP.240参照。

優れた間口対応力

3つの納まりに対応 両側壁 片側オープン 両側オープン

両側壁、片側、両側オープンに対応。両側壁は間口調整材で、すき間なくピッタリ納めることができます。

両側壁の場合



※カウンターと壁のクリアランスは、5mmを標準として設定しています。現場でコーキング処理等してください。
※プランにより、間口調整材が付かない場合もあります。

排水口のお掃除簡単

新てまなし排水口

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除簡単



水の通りを良くするために、ヘアキャッチャーをななめにし、ゴミをキャッチする部分と水を通す部分を分けてみました。




通水を妨げにくい
ななめ形状上部

ななめ形状下部
でゴミをキャッチ

ルミシス ボウル一体タイプ

バリエーション

ボウル



ボウルのレイアウトで、
使い方が広がります。


中央 750~1,450mm
カウンターの真ん中で洗面ボウルを使える。


片寄せ 1,200~1,800mm
広々カウンターを、テーブル代わりに。


2連ボウル 1,500~1,800mm
朝の混雑の解消に。
※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。
※SJボウルは、2連ボウルの対応がありません。


対応間口について詳細は、部材一覧P.29~参照。

ミラーキャビネット

●多面鏡

照明はすべてタッチレス仕様。○タッチレススイッチの位置です。□くもり止めコーティングのコーティング範囲です。

くもり止めコーティング機能紹介 ▶ P.6




3面鏡
間口750mm~1,450mm

4面鏡
間口1,200mm~1,350mm

5面鏡
間口1,400mm~1,800mm

※5面鏡でボウル片寄せの場合、照明は1ヶ所になります。2ヶ所にする場合は、6面鏡をご確認ください。
※3面鏡、4面鏡、5面鏡のフェイスフライト・バックパネルのありなしは、自由に選択できます。上部LED照明と下部LED照明のどちらかを選択してください。
※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。



6面鏡 (オプション 詳細は▶P.113)
間口1,650mm~1,800mm
※ボウル片寄せ専用。
※フェイスフライト・バックパネルのありなしが選択できます。
フェイスフライトありなしで上部LED照明・下部LED照明との組合せが異なります。詳しくはP.113をご参照ください。
※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。

●1面鏡




間口750mm~1,850mm
※ 上部LED照明なしも選択できます。
※ ボウル2連の場合、照明は2ヶ所になります。
※ コンセントバーの位置は左右選択できます。

●収納付1面鏡 (オプション)



間口550mm
※ 上部LED照明なしも選択できます。

●スライドミラー



間口1,200mm~1,800mm
※照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。
※画像はボウル右寄せの場合です。ボウル中央の場合、センサーはボウル右寄せと同じ位置、ボウル左寄せの場合、センサーはボウル右寄せと反対の位置に付きます。
※ 上部LED照明なしも選択できます。
※ 上記間口寸法には間口調整幅を含みません。
※ ボウル2連の場合、照明は2箇所になります。

3・4・5・6面鏡のミラー裏は、 すべて収納スペース

60mm刻みで棚板位置を変えることができ、収納物の高さに合わせて、効率よく収納することができます。



タオルバー
くっきり閉まるソフトサイレンス機構。
コンセント

水栓金具



タッチレス水栓 (ナビッシュ)

吐水切替
ホース収納

即湯 タッチレス水栓 (ナビッシュ)

即湯水栓
吐水切替
ホース収納

シングルレバー シャワー水栓

吐水切替
ホース収納

即湯 シングルレバー シャワー水栓

即湯水栓
吐水切替
ホース収納

吐水口引出式 シングルレバー 混合水栓 (eモダン)

ホース収納

シングルレバー 混合水栓 (キューピア)

reddot award 2014 winner

シングルレバー 混合水栓 (ルナート)

シングルレバー 混合水栓 (グランデラ)

※エコハンドルではありません。

シングルレバー 混合水栓 (アリュール プリリアント)

※エコハンドルではありません。

[アリュールプリリアント] 購入の前にご確認ください。
●快適にお使いいただくため、給水・給湯圧力は0.10Mpa(流動圧)以上をおすすめします。給水・給湯圧力が低いと流量が少なく、お湯が出るまでに時間がかかる場合があります。



エコハンドル機能紹介 ▶ P.6

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

キャビネット

たっぷり収納できる フルセット

ボウル位置: 中央 片寄せ 2連



●フルスライドタイプ

●引出タイプ

●扉タイプ



よく使うものもサッと取り出せるインナー引出付き。



2段の引出には化粧品や小物類などを効率よく収納できます。



仕切りに便利な棚板を装備。2段に分けることで、効率よく収納できます。



ゆっくり閉まるソフトサイレンス機構。



けこみ部をストック収納として活用。 ※けこみ収納はH=800仕様、H=850仕様のみ対応です。

オープンスペースを有効に活用できる セミオープンセット

ボウル位置: 片寄せ



●フルスライドタイプ

●引出タイプ

●扉タイプ

座り使いができる フルオープンセット

スマートポケット

ボウル位置: 中央 片寄せ



化粧小物などを、便利にしまえるスマートポケット。

小物をしまえる小引出。

スマートポケット+小引出 ※ボウル片寄せの場合に小引出が付きません。

カウンターの高さが選べます。
▶ プランニングガイド P.24

周辺収納

トールキャビネット

●引出タイプ
間口300mm/
450mm



※下段は深形引出

●ランドリータイプ
間口300mm/
450mm



※けこみ収納付

●鏡扉タイプ
間口150mm



ランドリーキャビネット

間口650mm/750mm

タオル掛付で洗濯機上のスペースを有効活用。



扉ユニット

洗面化粧台の扉色とコーディネートができる扉ユニットです。洗濯機置き場の目隠しや、ストック品・タオルなどをたっぷりしま収納庫の扉としてお使いください。



※1 設置高さ
2,000mm
W600~900mm

カラーバリエーション

カウンター サークルボウル、スクエアボウル

<p>ハイグレード 大理石の質感と素材感を再現した ロシアカウンター</p> <p>M (ロシアホワイト) Q (ロシアグレー)</p> <p>ボウル: ホワイトのみ</p>	<p>ミドルグレード 華やかな輝きのパール調</p> <p>T (パールホワイト) F (パールブラック)</p> <p>ボウル: カウンター同色</p>	<p>スタンダード プレーンなベーシックカラー</p> <p>N (ピュアホワイト)</p> <p>※カウンター小口は単色です。サンプル帳でご確認ください。</p>	<p>SJボウル</p> <p>H (プレーンネオホワイト)</p>
<p>Z (ロシアブラック) Y (ロシアネオブラウン)</p>	<p>R (グラニットナチュラルホワイト) X (グラニットナチュラルベージュ)</p>		

<p>ハイグレード</p> <p>UB5 (アンティークブラウン) 材質:UV塗装 鏡面仕上げ</p> <p>UW5 (アンティークホワイト) 材質:UV塗装 鏡面仕上げ</p> <p>木口仕上げ: 四方R 裏面: 黒</p>	<p>ミドルグレード</p> <p>LP3 (クリエパール) 材質:オレフィンシート</p> <p>LL3 (クリエラスク) 材質:オレフィンシート</p> <p>LM3 (クリエモカ) 材質:オレフィンシート</p> <p>LD3 (クリエダーク) 材質:オレフィンシート</p> <p>YS3 (ネオグロスホワイト) 材質:DAP化粧板 鏡面仕上げ</p> <p>木口仕上げ: 上下R 裏面: グレー (YS3のみホワイト)</p>	<p>スタンダード</p> <p>AW2 (フロウホワイト) 材質:ウレタンコート紙</p> <p>木口仕上げ: 四方ローカーン 裏面: グレー</p>
---	--	--

スライドミラー

LP (クリエパール)	LL (クリエラスク)	LM (クリエモカ)	LD (クリエダーク)	YS (ネオグロスホワイト) 鏡面仕上げ
-------------	-------------	------------	-------------	----------------------

【人造大理石カウンター】
※手作りのため、色・模様はカウンターごとに異なります。
※R(グラニットナチュラルホワイト)、X(グラニットナチュラルベージュ)は大粒結晶柄の自然な風合いを表現するため表面に微妙なテクスチャーをつけています。
※カウンターにぬれた物を長時間放置しないでください。変色する恐れがあります。

【木目調キャビネット】
※木目はランダム配置のため隣りの扉とは木目がそろわない仕様です。
※扉カラーと同色のエンドパネルをご用意しています。

【側板色】
※標準色:黒 エンドパネルによって、側面の扉同色化粧ができます。

ルミシス ボウル一体タイプ


ルミシス ボウル一体タイプ

有効寸法(壁間寸法) 1,690mm※¹

アンティークホワイト



PLAN No.
AN070



ベースセット	*L3BFH-165AAVDWWANX/UW5QK <small>注2</small>	¥671,000
ミラーキャビネット	*ML4-1655TVTUDMWWAA/K <small>注2</small>	¥356,000
セット価格		¥1,027,000

注2 5面鏡(上部LED照明付・フェイスフライト付) セット寸法:1,690×600×2,000mm ※¹
カウンターカラー:ラビシアグレー

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3BFH-165AANDWWANX/UW5QK <small>注2</small>	¥677,000
セット価格		¥1,033,000

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.24参照。
写真で使用している商材は、壁:エコカラットプラス ネオラバーチン/TVT1・床:ラシッサDフロア耐水・ベット/チェスナットFです。


※¹ 間口寸法には調整幅を含みます。
上記プランの場合、カウンター間口はクリアランスを考慮して1,680mmになります。

有効寸法(壁間寸法) 1,690mm※¹

グレインブラック



PLAN No.
AN053



ベースセット	*L3AFH-165AAVDWWANX/GZ5ZK <small>注2</small>	¥671,000
ミラーキャビネット	*ML4-1655TVTUDXWWAA/K <small>注2</small>	¥331,000
セット価格		¥1,002,000

注2 5面鏡(下部LED照明付・フェイスフライト付) セット寸法:1,690×600×2,000mm ※¹
カウンターカラー:ラビシアブラック

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3AFH-165AANDWWANX/GZ5ZK <small>注2</small>	¥677,000
セット価格		¥1,008,000

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.24参照。
写真で使用している商材はバックパネル:ミックスモザイク メタ克蘭ツ/MTZ1・壁:メタルスタッコ/MTC-4・床:ラシッサDフロア耐水・ベット/チェスナットFです。


※¹ 上記プランの場合、カウンター間口はクリアランスを考慮して1,680mmになります。

有効寸法(壁間寸法) 1,690mm※¹

グレインブラック



PLAN No.
AN071



扉ユニット

ベースセット	*L3BFH-165AAVDWWANX/GZ5MK <small>注2</small>	¥671,000
ミラーキャビネット	*ML4-1655TVKUDMWWAA/K <small>注2</small>	¥370,000
セット価格		¥1,041,000

注2 5面鏡(上部LED照明付・フェイスフライト付) セット寸法(本体):1,690×600×2,000mm ※¹
カウンターカラー:ラビシアホワイト

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3BFH-165AANDWWANX/GZ5MK <small>注2</small>	¥677,000
セット価格		¥1,047,000

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.24参照。
写真で使用している商材は床:ミネラーレ/MNE-1です。扉ユニットはP.60参照。

※¹ 間口寸法には調整幅を含みます。
上記プランの場合、カウンター間口はクリアランスを考慮して1,680mmになります。
※² 高さ寸法には照明部は含みません。必要なスペースは「2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293」参照。


寒冷地対応商品 注2 納期は受注後 約2週間 注3 くり止めコート付

本体間口 1,650mm

エクリュビंक



PLAN No.
AR049



ベースセット	*L3BKF-165JXVRKSNX/GP5MK <small>注2</small>	¥480,100
ミラーキャビネット	*ML3-1651NVNXXRKKXA <small>注2</small>	¥86,000
セット価格		¥566,100

1面鏡(照明なし) セット寸法:1,650×600×2,000mm
カウンターカラー:ラビシアホワイト

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3BKF-165JXNRKSNX/GP5MK <small>注2</small>	¥480,100
セット価格		¥566,100

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.24参照。
写真で使用している商材は壁:インテリアモザイク スパークル/SPK-4・床:サーモタイル ソフライムII(浴室床タイプ)/SL-33Nです。

※「ルミシス」はすべて注文生産品です。受注後約2週間の出荷となります。(土日祝祭日、年末年始、夏期休業などを除く)


ルミシス ボウル一体タイプ

プランニングガイド・品番の見方〈ベースセット品番〉

■ 品番は、「基本品番」と「詳細仕様品番」から構成されます。

* L 3 A F H - 0 7 5 B X N C	W W A N X / L D 3 M K
基本品番	詳細仕様品番
ベースセット品番	

- 選択した仕様や納まりにより、1 ~ 15 の記号の組合せが限られる場合があります。
- 価格はP.29~59の部材一覧でご確認ください。
- 有効寸法(壁間寸法)やカウンター寸法は品番には表記されません。別途、図面にてご確認ください。

基本品番																									
1	ボウル形状を選ぶ 																								
2	収納タイプを選ぶ 																								
3	間口タイプを選ぶ <p>〈間口タイプ〉</p> <table border="1"> <tr> <td>075 : 750mm</td> <td>090 : 900mm</td> <td>105 : 1,050mm</td> <td>120 : 1,200mm</td> <td>135 : 1,350mm</td> <td>150 : 1,500mm</td> <td>165 : 1,650mm</td> <td>180 : 1,800mm</td> </tr> <tr> <td>080 : 800mm</td> <td>095 : 950mm</td> <td>110 : 1,100mm</td> <td>125 : 1,250mm</td> <td>140 : 1,400mm</td> <td>155 : 1,550mm</td> <td>170 : 1,700mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>085 : 850mm</td> <td>100 : 1,000mm</td> <td>115 : 1,150mm</td> <td>130 : 1,300mm</td> <td>145 : 1,450mm</td> <td>160 : 1,600mm</td> <td>175 : 1,750mm</td> <td></td> </tr> </table> <p>●各間口タイプはキャビネットの寸法です。 ●片側オープン、両側オープンの場合は、有効寸法(50mm単位)と同じ間口タイプを選んでください。 ●両側壁のときは、例を参考にして、有効寸法(壁間寸法)に合わせた間口タイプを選んでください。(例)有効寸法(壁間寸法):1,210~1,259mmの場合→間口タイプ 120 ●ドア枠回避仕様の場合は、各間口タイプの「部材一覧」(▶P.29~)で対応する間口をご参照ください。</p>  <p>両側壁の有効寸法について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●有効寸法は壁間寸法になります。 ●カウンター寸法は、「有効寸法(壁間寸法)-10mm(左右5mmクリアランス)」で2mm単位です。(奇数の場合はクリアランス11mm。) ●間口タイプ(キャビネットの寸法)は、カウンター寸法より小さい50mm単位の値になります。 ●ただし、ドア枠回避仕様の場合は間口調整幅が15mm以上必要のため、異なる場合があります。 ●トールキャビネットとセットする場合は、「住宅設備機器設計・工事用図面集」をご参照ください。 <p>例: 有効寸法(壁間寸法)1,200mmの場合:カウンター寸法=1,200(有効寸法)-10(クリアランス)=1,190mm 間口タイプ= 115 (1,150mm) ≤ 1,190(カウンター寸法)</p>	075 : 750mm	090 : 900mm	105 : 1,050mm	120 : 1,200mm	135 : 1,350mm	150 : 1,500mm	165 : 1,650mm	180 : 1,800mm	080 : 800mm	095 : 950mm	110 : 1,100mm	125 : 1,250mm	140 : 1,400mm	155 : 1,550mm	170 : 1,700mm		085 : 850mm	100 : 1,000mm	115 : 1,150mm	130 : 1,300mm	145 : 1,450mm	160 : 1,600mm	175 : 1,750mm	
075 : 750mm	090 : 900mm	105 : 1,050mm	120 : 1,200mm	135 : 1,350mm	150 : 1,500mm	165 : 1,650mm	180 : 1,800mm																		
080 : 800mm	095 : 950mm	110 : 1,100mm	125 : 1,250mm	140 : 1,400mm	155 : 1,550mm	170 : 1,700mm																			
085 : 850mm	100 : 1,000mm	115 : 1,150mm	130 : 1,300mm	145 : 1,450mm	160 : 1,600mm	175 : 1,750mm																			
4	水栓金具を選ぶ (ボウル2連の場合は左側の水栓) 																								
5	水栓金具を選ぶ (単ボウルの場合は[X], ボウル2連の場合は右側の水栓) 																								
6	一般地/寒冷地を選ぶ 																								
7	ボウル位置を選ぶ  <p>※セミオープンセットはL、Rのみ。 ※2連はスクエアボウル・サークルボウルのみ。 ※図のボウル形状はサークルです。</p>																								

ルミシス ボウル一体タイプ

商品特長

部材一覧

■ ベースセット品番について
 下表の 1 ~ 15 から仕様を選定し、品番にあてはめてください。

基本品番							詳細仕様品番							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*	L	3	-								/			

詳細仕様品番	
8	<p>左側納まりを選ぶ</p> <p>W 壁 (間口調整材あり)</p> <p>S 壁 (間口調整材なし)</p> <p>T トールキャビネット隣接カウンター小口化粧仕上げ</p> <p>G ドア枠回避仕様 ※間口調整幅は15mm以上</p> <p>カウンター側面 手前部分のみ小口化粧されています。</p> <p>K オープンカウンター小口化粧仕上げ</p> <p>E オープンエンドパネル仕上げ</p> <p>カウンター側面 全面に小口化粧されています。</p> <p>W S G E はカウンター小口化粧されていません。</p> <p>ドア枠回避仕様 化粧台の引出部を引いた際、出入口のドア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠回避仕様を選べます。</p> <p>納まり参考例 両側壁 片側オープン 片側オープン (ドア枠回避仕様の場合) 片側オープン (トールキャビネット隣接の場合) 両側オープン トールキャビネット隣接カウンター小口化粧</p> <p>●エンドパネルの厚みは18mm/1枚です。</p>
9	<p>右側納まりを選ぶ</p> <p>A (フルスライドタイプ) インナー引出付</p> <p>B (扉タイプ・引出タイプ) 棚板付</p> <p>G (フルオープンセット) スマートポケット付</p>
10	<p>キャビネット仕様を選ぶ (各収納タイプによって仕様は決まります。)</p>
11	<p>カウンター高さを選ぶ</p> <p>U +50mm (H=850仕様) (約850mm)</p> <p>N 標準高さ (H=800仕様) (約800mm)</p> <p>D -50mm (H=750仕様) (約750mm)</p>
12	<p>けこみ仕様を選ぶ</p> <p>X けこみ収納なし</p> <p>K けこみ収納あり ※カウンター高さ H=800・850仕様のみの対応です。 ※間口タイプ140以上のフルセットタイプはけこみ収納が2ヶ所になります。</p>
13	<p>扉カラーを選ぶ</p> <p>〈扉色品番〉 ハイグレード UB5 アンティークブラウン GZ5 グレイン UW5 アンティークホワイト GP5 エクリュピンク</p> <p>ミドルグレード LP3 クリエパール LD3 クリエダーク LL3 クリエラスク YS3 ネオグロスホワイト LM3 クリエモカ</p> <p>スタンダード AW2 フロウホワイト</p>
14	<p>カウンターカラーを選ぶ</p> <p>〈カウンター色品番〉 スクエアボウル・サークルボウル ハイグレード ※ボウルカラー：ホワイト Z ラビシアブラック M ラビシアホワイト Y ラビシアネオブラウン Q ラビシアグレー</p> <p>ミドルグレード ※ボウルカラー：カウンターと同色 F パールブラック R グラニットナチュレホワイト T パールホワイト X グラニットナチュレページ</p> <p>スタンダード ※ボウルカラー：カウンターと同色 N ビュアホワイト</p> <p>SJボウルスタンダード ※ボウルカラー：カウンターと同色 H プレーンネオホワイト</p>
15	<p>キャビネット本体カラー (キャビネット本体カラーはブラックのみ)</p> <p>K ブラック ※フルスライドタイプの内引出しはグレーです。</p>

プランニングガイド・品番の見方〈ミラーキャビネット品番〉

■ 品番は、「基本品番」と「詳細仕様品番」から構成されます。

* M L 4 - 0 7 5 3 T V A U C M W E A A / L D K	
基本品番	詳細仕様品番
ミラーキャビネット品番	

■ 選択した仕様や納まりにより、1 ~ 13 の記号の組合せが限られる場合があります。

■ 価格はP.29~59の部材一覧でご確認ください。

■ 有効寸法(壁間寸法)は品番には表記されません。別途、図面にてご確認ください。

基本品番		1面鏡	3面鏡/4面鏡/5面鏡	スライドミラー
1	間口タイプを選ぶ	<p>〈間口タイプ〉</p> <p>075 : 750mm 090 : 900mm 105 : 1,050mm 120 : 1,200mm 135 : 1,350mm 150 : 1,500mm 165 : 1,650mm 180 : 1,800mm</p> <p>080 : 800mm 095 : 950mm 110 : 1,100mm 125 : 1,250mm 140 : 1,400mm 155 : 1,550mm 170 : 1,700mm</p> <p>085 : 850mm 100 : 1,000mm 115 : 1,150mm 130 : 1,300mm 145 : 1,450mm 160 : 1,600mm 175 : 1,750mm</p> <p>●ミラーキャビネットの間口タイプは、ベースセットと同じです。ただし、ドア枠回避仕様の場合は、異なる場合があります。 ●各間口タイプはキャビネットの寸法です。1面鏡の場合は、各間口タイプの「部材一覧」(P.29~)で対応する間口をご参照ください。 ●6面鏡は、オプション(▶P.113)で対応する間口などをご参照ください。 ●片側オープン、両側オープンときは、有効寸法(50mm単位)と同じ間口タイプを選んでください。 ●両側壁のときは、例を参考にして、有効寸法(壁間寸法)に合わせた間口タイプを選んでください。 (例)有効寸法(壁間寸法):1,210~1,259mmの場合→間口タイプ 120 ※スライドミラーの間口タイプは 120 ~ 180 の対応です。</p>		
		<p>両側壁 有効寸法760~1,850mm (壁間寸法) 片側オープン 有効寸法750~1,800mm (50mm単位で対応) 両側オープン 有効寸法750~1,800mm (50mm単位で対応) 両側壁 有効寸法1,210~1,850mm (壁間寸法) 片側オープン 有効寸法1,200~1,800mm (50mm単位で対応)</p> <p>※図のミラータイプは3面鏡です。</p>		
2	ミラータイプを選ぶ	<p>1N 1面鏡</p>	<p>3T 3面鏡 4T 4面鏡 5T 5面鏡 (6T 6面鏡)</p>	<p>1E スライドミラー</p>
3	高さ	<p>V 全高2,000mm用</p>	<p>V 全高2,000mm用</p>	<p>U 全高1,780mm用</p>
4	照明を選ぶ	<p>A 上部LED照明付(1灯) G 上部LED照明付(2灯) N 照明なし</p> <p>●照明はタッチレススイッチ付です。</p>	<p>A フェイスフライトなし上部LED照明付(1灯) G フェイスフライトなし上部LED照明付(2灯) F フェイスフライトなし下部LED照明付(1灯) C フェイスフライトなし下部LED照明付(2灯) D 上部LED照明付フェイスフライト付(1灯) K 上部LED照明付フェイスフライト付(2灯) M 下部LED照明付フェイスフライト付(1灯) T 下部LED照明付フェイスフライト付(2灯)</p>	<p>A 上部LED照明付(1灯) G 上部LED照明付(2灯) N 照明なし</p>
5	くもり止めコート	X くもり止めコートなし	U くもり止めコート付	U くもり止めコート付
6	照明の位置を選ぶ	C 中央 R 右寄せ L 左寄せ D 2灯 X 照明なし	— ※照明付を選んだ場合、照明はメイン鏡の上になります。	C 中央 R 右寄せ L 左寄せ D 2灯 X 照明なし ※照明の位置は洗面器の上(固定)です。
	メイン鏡の位置を選ぶ	—	C 中央 R 右寄せ L 左寄せ D 2連	—






■ ミラーキャビネット品番について
 下表の 1 ~ 13 から仕様を選定し、品番にあてはめてください。

基本品番							詳細仕様品番						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
* M L											/		

□: 2 のミラータイプより選択ください。

1面鏡/スライドミラー: 3

3面鏡/4面鏡/5面鏡: 4

詳細仕様品番		1面鏡	3面鏡/4面鏡/5面鏡	スライドミラー
7	コンセントバーの位置を選ぶ バックパネルを選ぶ		—	—
8	左側納まりを選ぶ	 <small>(注) 1面鏡に間口調整材はありません。コンセントバーの取付位置により間口調整をします。1面鏡の納まり記号は、[WW]または[KK]のみです。</small>	 <small>W 間口調整材あり K 間口調整材なし (エンドパネルなし) E エンドパネル仕上げ</small>	 <small>W 間口調整材あり K 間口調整材なし</small>
9	右側納まりを選ぶ	 <small>(3・4・5面鏡の場合) 両側壁 W 片側オープン K</small>	 <small>片側オープン (ドア枠回避仕様の場合) W E ドア枠</small>	 <small>片側オープン (トールキャビネット隣接の場合) K K 両側オープン E E</small>
10	キャビネット仕様	X 標準仕様	 <small>ソフトサイレンス アルミ縞 A ソフトサイレンス アルミ縞付</small>	X 標準仕様
11	電源仕様を選ぶ		A プラグ式電源仕様 B 直結式電源仕様	
12	エンドパネルカラーを選ぶ	1面鏡には設定がありません	<small>(エンドパネル色品番) ハイグレード UB アンティークブラウン GZ グレインブラック UW アンティークホワイト GP エクリュピンク ミドルグレード LP クリエベール LD クリエターク LL クリエラスク YS ネオグロスホワイト LM クリエモカ スタンダード AW フロウホワイト なし エンドパネルなし</small>	—
	キャビネット本体カラーを選ぶ			<small>(本体色品番) ※スライドミラーはミドルグレードのみの対応です。 LP クリエベール LD クリエターク LL クリエラスク YS ネオグロスホワイト LM クリエモカ</small>
13	キャビネット本体カラー (キャビネット本体カラーはブラックのみ) 間口調整材カラー (間口調整材カラーはブラックのみ)	1面鏡には設定がありません	 <small>K ブラック</small>	 <small>K ブラック</small> <small>※キャビネット本体カラーと同色です。</small>

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、夏期休業などを除く)

部材一覧の見方

表の中から設置したい場所に合った間口サイズ、お好みのミラーキャビネット、ベースセットなどの部材を選択してください。

納期について：全て受注生産品です。当社受注日から約2週間後に物流センターより出荷します。
お届け日の約3週間前を目安に仕様を決定し、ご連絡ください。
(土日祝祭日、年末年始、夏期休業などを除く)

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 075/080		750/800mm(ドア枠回避の場合+15mm)							
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め760~809mm※(キャビネット部:750) / 壁間寸法:調整幅含め810~859mm※(キャビネット部:800) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側に付き、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ075のとき、770~819mm)							
タイプ	全高	全高2,000mm用							
		1面鏡 大型鏡		3面鏡 (鏡面)		3面鏡(フェイスフライト付) (鏡面)			
ミラーキャビネット	※イラストの寸法に照明部は含まれません。 ●コンセント位置は右左選択できます。 (コンセント2個付)	大型鏡		3面鏡 (鏡面)		3面鏡(フェイスフライト付) (鏡面)			
		W:1,150 ※1 H:67 ※1		W:1,150 ※1 H:140 ※1		W:1,150 ※1 H:140 ※1			
上LED照明付	基本品番	*ML3-0751NVAXC	*ML3-0801NVAXC	*ML4-0753TVAUC	*ML4-0803TVAUC	*ML4-0753TVDUC	*ML4-0803TVDUC		
上LED照明なし	基本品番	*ML3-0751NVNXX	*ML3-0801NVNXX	*ML4-0753TVFUC	*ML4-0803TVFUC	*ML4-0753TVMUC	*ML4-0803TVMUC		
基本価格		¥50,000		¥145,000		¥183,000			
7 コンセントパネル		L 左 ¥0 R 右 ¥0							
8 パックパネル		M パックパネル付 ¥0 X パックパネルなし ¥12,000							
9 左側納まり		W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0							
10 右側納まり		※1 面鏡に間口調整材はありません。 コンセントパネルの取付位置により間口調整をします。							
11 電源仕様		A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0							
12 カラー		** エンドパネルカラー：スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 ☑️ エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。							
ボウル位置		ボウル中央							
カウンター下	タイプ	フルセット		引出タイプ		フルスライドタイプ		フルオープンセット	
ベースセット	タイプ	フルセット		引出タイプ		フルスライドタイプ		フルオープンセット	
基本価格は、カウンタースタンダード納まり・両側壁の場合です。 条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。		W:600 H:850 (棚板1枚付)		W:600 H:850 (引出タイプ)		W:600 H:850 (フルスライドタイプ)		W:600 H:850 (フルオープンセット)	
SJボウルのカウンター高さは792mmです。		引出タイプ (引出スライド範囲0~370mm)		フルスライドタイプ (引出スライド範囲0~420mm)		フルオープンセット (スマートポケット付 前板可動範囲0~80mm)			
		表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はA、SJボウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。 表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHとなります。							
間口タイプ	間口タイプ	075	080	075	080	075	080	075	080
即選	即選	一般仕様		一般仕様		一般仕様		一般仕様	
シングルレバーシャワー水栓	シングルレバーシャワー水栓	*ML3NN-0755XVC	*ML3NN-0805XVC	*ML3NN-0755XVC	*ML3NN-0805XVC	*ML3NN-0755XVC	*ML3NN-0805XVC	*ML3NN-0755XVC	*ML3NN-0805XVC
基本価格	基本価格	¥233,000	¥246,000	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300
ハイグレード	ハイグレード	¥260,000	¥273,000	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700
シングルレバーシャワー水栓	シングルレバーシャワー水栓	*ML3NN-0755XVC	*ML3NN-0805XVC	*ML3NN-0755XVC	*ML3NN-0805XVC	*ML3NN-0755XVC	*ML3NN-0805XVC	*ML3NN-0755XVC	*ML3NN-0805XVC
基本価格	基本価格	¥195,000	¥208,000	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300
ハイグレード	ハイグレード	¥222,000	¥235,000	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700
即選	即選	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC
タッチレス水栓	タッチレス水栓	基本価格	基本価格	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000
基本価格	基本価格	¥258,000	¥271,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000
ハイグレード	ハイグレード	¥285,000	¥298,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000	左記 ¥3,000
タッチレス水栓	タッチレス水栓	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC
基本価格	基本価格	¥220,000	¥233,000	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300	左記 ¥2,300
ハイグレード	ハイグレード	¥247,000	¥260,000	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700	左記 ¥2,700
蛇口引出式	蛇口引出式	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC
シングルレバー混合水栓	シングルレバー混合水栓	基本価格	基本価格	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0
基本価格	基本価格	¥198,000	¥211,000	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0
ハイグレード	ハイグレード	¥225,000	¥238,000	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0
キュアア	キュアア	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC
基本価格	基本価格	¥180,100	¥193,100	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0
ハイグレード	ハイグレード	¥207,100	¥220,100	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0	左記 ¥0
シングルレバー混合水栓 (アジュールリアント)	シングルレバー混合水栓 (アジュールリアント)	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC
基本価格	基本価格	¥240,000	¥253,000	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500
ハイグレード	ハイグレード	¥267,000	¥280,000	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900
シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC	*ML3NN-0751TVVC	*ML3NN-0801TVVC
基本価格	基本価格	¥235,000	¥248,000	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500	左記 ¥2,500
ハイグレード	ハイグレード	¥262,000	¥275,000	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900	左記 ¥2,900

■ 間口
設置に必要な間口サイズです。納まりに応じた寸法をご確認ください。

■ ミラーキャビネット
ミラーキャビネットの基本仕様です。ミラータイプや照明の有無を選んでください。

■ ミラーキャビネット
詳細仕様変更加算金額
基本仕様の設定から各種仕様を変更する際の加算、減算額を示しています。

■ ベースセット
ベースセットの基本仕様です。キャビネットタイプや水栓金具を選んでください。

■ ベースセット
詳細仕様変更加算金額
基本仕様の設定から各種仕様を変更する際の加算額を示しています。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
 [S] 即選シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 [T] 即選タッチレス水栓 ¥463,000 [D] 蛇口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 [K] シングルレバー混合水栓(アジュールリアント) ¥32,000
 [B] シングルレバーシャワー水栓 ¥0 [A] タッチレス水栓 ¥25,000 [H] [J] シングルレバー混合水栓(キュアア) (ルナート) ¥14,900 [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ¥28,000
 ■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-0753TVAUC MWEA/LDK

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BN-N-075SXVC WEBN/X/LD3MK

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 075/080

Table showing cabinet dimensions and wall clearance. 750/800mm (door swing avoidance: +15mm). Wall clearance: 760~809mm (cabinet depth: 750) / 810~859mm (cabinet depth: 800).

Main specification table for mirror cabinets. Columns: Type (タイプ), Mirror (鏡), Full set (フルセット), and Full set with pull (フルオープンセット). Includes diagrams and pricing for various options like LED lighting, power outlets, and colors.

Table for bowl positions: Counter (カウンター下) and Center (ポウル中央). Shows different bowl types (扉タイプ, 引出タイプ, フルスライドタイプ, フルオープンセット) with diagrams and pricing.

Large pricing table for various bowl and cabinet configurations. Columns include model numbers (e.g., *L3BNN-075SXVC) and prices for different finishes and options.

Table for detailed specifications and options. Includes sections for side storage (左側納まり), right storage (右側納まり), counter height (カウンター高さ), and counter color (カウンターカラー).

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
[S] 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 [T] 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 [K] シングルレバー混合水栓(アジュールリアート) ¥32,000

ルミシス ボウル一体タイプ

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

ルミシス ボウル一体タイプ

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 085/090	
間口(W)	片側/両側オープンの場合 850/900mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め860~909mm※(キャビネット部:850)/壁間寸法:調整幅含め910~959mm※(キャビネット部:900) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が+10mmになります。(例:間口タイプ085のとき、870~919mm)
全高	全高2,000mm用
タイプ	1面鏡 大型鏡 3面鏡 (注2) 全収納 3面鏡(フェイスフライト付) (注2)
ミラーキャビネット	※1イラストの寸法に照明部は含まれません。 ●コンセント位置は右左選択できます。 (コンセント2個付)
上部LED照明付	間口タイプ 085 090 085 090 085 090 基本品番 *ML3-0851NVAXC *ML3-0901NVAXC *ML4-0853TVAUC *ML4-0903TVAUC *ML4-0853TVDUC *ML4-0903TVDUC 基本価格 ¥87,000 ¥159,000 ¥197,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-0851NVNXX *ML3-0901NVNXX *ML4-0853TVFUC *ML4-0903TVFUC *ML4-0853TVMUC *ML4-0903TVMUC 基本価格 ¥54,000 ¥152,000 ¥190,000
詳細仕様変更加算金額	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。 7 コンセントパー L 左 ¥0 R 右 ¥0 7 バックパネル M 1パックパネル付 ¥0 X 1パックパネルなし ¥12,000 8 左側納まり W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0 9 右側納まり ※1面鏡に間口調整材はありません。 E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。 11 電源仕様 A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0 12 カラー ** エンドパネルカラー: スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 ※ エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。
ボウル位置	ボウル中央 ●
カウンター下	フルセット ■ フルオープンセット ■
タイプ	扉タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ フルオープンセット
ベースセット	基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。 SJボウルのカウンター高さは792mmです。 表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はA、SJボウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。 表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHとなります。
即湯シングルレバーシャワー水栓	間口タイプ 085 090 085 090 085 090 085 090 扉グレード 一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様 基本品番 #L3BNN-085SXVC #L3BNN-090SXVC #L3BNN-085SXNC #L3BNN-090SXNC #L3BFH-085SXVC #L3BFH-090SXVC #L3BFH-085SXNC #L3BFH-090SXNC #L3BKCO-085SXVC #L3BKCO-090SXVC #L3BKCO-085SXNC #L3BKCO-090SXNC 基本価格 ¥251,000 ¥267,000 ¥284,000 ¥282,000 ¥298,000 ¥315,000 ¥282,000 ¥298,000 ¥315,000 左記 ¥2,300
シングルレバーシャワー水栓	基本品番 #L3BNN-085BXVC #L3BNN-090BXVC #L3BNN-085BXNC #L3BNN-090BXNC #L3BFH-085BXVC #L3BFH-090BXVC #L3BFH-085BXNC #L3BFH-090BXNC #L3BKCO-085BXVC #L3BKCO-090BXVC #L3BKCO-085BXNC #L3BKCO-090BXNC 基本価格 ¥213,000 ¥229,000 ¥246,000 ¥244,000 ¥260,000 ¥277,000 ¥244,000 ¥260,000 ¥277,000 左記 ¥2,300
即湯タッチレス水栓	基本品番 #L3BNN-085TXVC #L3BNN-090TXVC #L3BNN-085TXNC #L3BNN-090TXNC #L3BFH-085TXVC #L3BFH-090TXVC #L3BFH-085TXNC #L3BFH-090TXNC #L3BKCO-085TXVC #L3BKCO-090TXVC #L3BKCO-085TXNC #L3BKCO-090TXNC 基本価格 ¥276,000 ¥292,000 ¥309,000 ¥307,000 ¥323,000 ¥340,000 ¥307,000 ¥323,000 ¥340,000 左記 ¥3,000
タッチレス水栓	基本品番 #L3BNN-085AXVC #L3BNN-090AXVC #L3BNN-085AXNC #L3BNN-090AXNC #L3BFH-085AXVC #L3BFH-090AXVC #L3BFH-085AXNC #L3BFH-090AXNC #L3BKCO-085AXVC #L3BKCO-090AXVC #L3BKCO-085AXNC #L3BKCO-090AXNC 基本価格 ¥238,000 ¥254,000 ¥271,000 ¥269,000 ¥285,000 ¥302,000 ¥269,000 ¥285,000 ¥302,000 左記 ¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 #L3BNN-085YXVC #L3BNN-090YXVC #L3BNN-085YXNC #L3BNN-090YXNC #L3BFH-085YXVC #L3BFH-090YXVC #L3BFH-085YXNC #L3BFH-090YXNC #L3BKCO-085YXVC #L3BKCO-090YXVC #L3BKCO-085YXNC #L3BKCO-090YXNC 基本価格 ¥216,000 ¥232,000 ¥249,000 ¥247,000 ¥263,000 ¥280,000 ¥247,000 ¥263,000 ¥280,000 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓(アジュールブリアント)	基本品番 #L3BNN-085JXVC #L3BNN-090JXVC #L3BNN-085JXNC #L3BNN-090JXNC #L3BFH-085JXVC #L3BFH-090JXVC #L3BFH-085JXNC #L3BFH-090JXNC #L3BKCO-085JXVC #L3BKCO-090JXVC #L3BKCO-085JXNC #L3BKCO-090JXNC 基本価格 ¥198,100 ¥214,100 ¥231,100 ¥229,100 ¥245,100 ¥262,100 ¥229,100 ¥245,100 ¥262,100 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 #L3BNN-085GXVC #L3BNN-090GXVC #L3BNN-085GXNC #L3BNN-090GXNC #L3BFH-085GXVC #L3BFH-090GXVC #L3BFH-085GXNC #L3BFH-090GXNC #L3BKCO-085GXVC #L3BKCO-090GXVC #L3BKCO-085GXNC #L3BKCO-090GXNC 基本価格 ¥245,000 ¥261,000 ¥278,000 ¥276,000 ¥292,000 ¥309,000 ¥276,000 ¥292,000 ¥309,000 左記 ¥2,500
シングルレバー混合水栓(スタンダード)	基本品番 #L3BNN-085MXVC #L3BNN-090MXVC #L3BNN-085MXNC #L3BNN-090MXNC #L3BFH-085MXVC #L3BFH-090MXVC #L3BFH-085MXNC #L3BFH-090MXNC #L3BKCO-085MXVC #L3BKCO-090MXVC #L3BKCO-085MXNC #L3BKCO-090MXNC 基本価格 ¥241,000 ¥257,000 ¥274,000 ¥272,000 ¥288,000 ¥305,000 ¥272,000 ¥288,000 ¥305,000 左記 ¥2,500
詳細仕様変更加算金額	W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0 T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (L カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ: スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動) U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0 ※フルオープンセットは「-50mm仕様」には対応しません。 X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥38,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。 X けこみ収納なし ¥0 ※ カウンターカラー: スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥35,000 ハイグレード ¥58,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルのカウンターグレードはスタンダードのみです。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アジュールブリアント) ¥32,000
B シングルレバーシャワー水栓 ¥0 A タッチレス水栓 ¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キューパ)(ルナート) ¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ¥28,000
■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-0853TVAUC MWEA/A/LDK

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BNN-085SXVC WEBN/X/LD3MK

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 095/100

Table showing cabinet width options: 950/1,000mm (door swing avoidance case: +15mm). Includes wall thickness adjustment ranges.

Main specification table for mirror cabinets. Columns include cabinet type (タイプ), mirror type (1面鏡, 3面鏡), and price. Includes diagrams of cabinet profiles and options for LED lighting and power outlets.

Table for bowl positions: Counter (カウンター下) and Center (ポウル中央). Shows different bowl set types (扉タイプ, 引出タイプ, フルライドタイプ, フルオープンセット) with diagrams and prices.

Large table listing various bowl set models (e.g., シングルレバーシャワー水栓, タッチレス水栓) with their specifications and prices across different cabinet types and options.

Table for detailed specifications and options (詳細仕様変更加算金額). Lists options for side panels, counter height, and colors with associated costs.

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。 Includes a list of faucet options and their prices.

ルミシス ボウル一体タイプ

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

ルミシス ボウル一体タイプ

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 105/110	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,050/1,100mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法調整幅含め1,060~1,109mm*(キャビネット部:1,050)/壁間寸法調整幅含め1,110~1,159mm*(キャビネット部:1,100) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ105のとき、1,070~1,119mm)
全高	全高2,000mm用
タイプ	1面鏡 3面鏡 (注2) 3面鏡(フェイスフルライト付) (注2)
ミラーキャビネット	大型鏡 全収納 ※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。 ●コンセント位置は右左選択できます。 (コンセント2個付) (コンセント2個、棚板6枚付) (コンセント2個、棚板6枚付)
上部LED照明付	間口タイプ 105 110 105 110 105 110 基本品番 *ML3-1051NVAXC *ML3-1101NVAXC *ML4-1053TVAUC *ML4-1103TVAUC *ML4-1053TVDUC *ML4-1103TVDUC 基本価格 ¥95,000 ¥168,000 ¥206,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1051NVNXX *ML3-1101NVNXX *ML4-1053TVFUC *ML4-1103TVFUC *ML4-1053TVMUC *ML4-1103TVMUC 基本価格 ¥62,000 ¥161,000 ¥199,000
詳細仕様変更加算金額	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。 7 コンセントパー L 左 ¥0 R 右 ¥0 7 バックパネル M バックパネル付 ¥0 X バックパネルなし ¥12,000 8 左側納まり W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0 9 右側納まり W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0 E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。 11 電源仕様 A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0 12 カラー ** エンドパネルカラー: スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 ※ エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。
ボウル位置	ボウル中央 ●
カウンター下	フルセット フルオープンセット
タイプ	扉タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ
ベースセット	フルオープンセット 基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり: 両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。 SJボウルのカウンター高さは792mmです。 表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はA、SJボウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。 表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHとなります。
間口タイプ	105 110 105 110 105 110 105 110 105 110 105 110
即湯シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-105SXVC/L3BNN-110SXVC *L3BNN-105SXNC/L3BNN-110SXNC *L3BFH-105SXVC/L3BFH-110SXVC *L3BFH-105SXNC/L3BFH-110SXNC *L3BK0-105SXVC/L3BK0-110SXVC *L3BK0-105SXNC/L3BK0-110SXNC 基本価格 ¥273,000 ¥295,000 ¥320,000 ¥304,000 ¥326,000 ¥351,000 左記 ¥2,300 左記 ¥2,300
シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-105BXVC/L3BNN-110BXVC *L3BNN-105BXNC/L3BNN-110BXNC *L3BFH-105BXVC/L3BFH-110BXVC *L3BFH-105BXNC/L3BFH-110BXNC *L3BK0-105BXVC/L3BK0-110BXVC *L3BK0-105BXNC/L3BK0-110BXNC 基本価格 ¥235,000 ¥257,000 ¥282,000 ¥266,000 ¥288,000 ¥313,000 左記 ¥2,300 左記 ¥2,300
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-105TXVC/L3BNN-110TXVC *L3BNN-105TXNC/L3BNN-110TXNC *L3BFH-105TXVC/L3BFH-110TXVC *L3BFH-105TXNC/L3BFH-110TXNC *L3BK0-105TXVC/L3BK0-110TXVC *L3BK0-105TXNC/L3BK0-110TXNC 基本価格 ¥298,000 ¥320,000 ¥345,000 ¥329,000 ¥351,000 ¥376,000 左記 ¥3,000 左記 ¥3,000
タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-105AXVC/L3BNN-110AXVC *L3BNN-105AXNC/L3BNN-110AXNC *L3BFH-105AXVC/L3BFH-110AXVC *L3BFH-105AXNC/L3BFH-110AXNC *L3BK0-105AXVC/L3BK0-110AXVC *L3BK0-105AXNC/L3BK0-110AXNC 基本価格 ¥260,000 ¥282,000 ¥307,000 ¥291,000 ¥313,000 ¥338,000 左記 ¥3,000 左記 ¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-105DXVC/L3BNN-110DXVC *L3BNN-105DXNC/L3BNN-110DXNC *L3BFH-105DXVC/L3BFH-110DXVC *L3BFH-105DXNC/L3BFH-110DXNC *L3BK0-105DXVC/L3BK0-110DXVC *L3BK0-105DXNC/L3BK0-110DXNC 基本価格 ¥238,000 ¥260,000 ¥285,000 ¥269,000 ¥291,000 ¥316,000 左記 ¥0 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓 (アジュールブリアント)	基本品番 *L3BNN-105HXVC/L3BNN-110HXVC *L3BNN-105HXNC/L3BNN-110HXNC *L3BFH-105HXVC/L3BFH-110HXVC *L3BFH-105HXNC/L3BFH-110HXNC *L3BK0-105HXVC/L3BK0-110HXVC *L3BK0-105HXNC/L3BK0-110HXNC 基本価格 ¥220,100 ¥242,100 ¥267,100 ¥251,100 ¥273,100 ¥298,100 左記 ¥0 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	基本品番 *L3BNN-105MXVC/L3BNN-110MXVC *L3BNN-105MXNC/L3BNN-110MXNC *L3BFH-105MXVC/L3BFH-110MXVC *L3BFH-105MXNC/L3BFH-110MXNC *L3BK0-105MXVC/L3BK0-110MXVC *L3BK0-105MXNC/L3BK0-110MXNC 基本価格 ¥267,000 ¥289,000 ¥314,000 ¥298,000 ¥320,000 ¥345,000 左記 ¥2,500 左記 ¥2,500
詳細仕様変更加算金額	W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0 T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (L カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ: スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動) U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0 ※フルオープンセットは-50mm仕様には対応しません。 12 けこみ仕様 X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥38,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。 X けこみ収納なし ¥0 * カウンターカラー: スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥35,000 ハイグレード ¥58,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルのカウンターグレードはスタンダードのみです。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アジュールブリアント) ¥32,000
B シングルレバーシャワー水栓 ¥0 A タッチレス水栓 ¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キューパ)(ルナート) ¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ¥28,000
■品番の詳細はP.24~27参照。

基本品番						詳細仕様品番							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
*M	L	4	-	1	0	5	3	T	V	A	U	C	
						M	W	E	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
*L	3	B	N	N	-	1	0	5	S	X	V	C					
							W	E	B	N	X	/	L	D	3	M	K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 115

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,150mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,160~1,209mm※(キャビネット部:1,150) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ115のとき、1,170~1,219mm)

全高		全高2,000mm用		
タイプ	1面鏡	3面鏡 (鏡付)	3面鏡(フェイスフルライト付) (鏡付)	全収納
ミラーキャビネット ※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。	大型鏡	全収納		
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1151NVAXC 基本価格 ¥99,000	(コンセント2個付) *ML4-1153TVAUC ¥172,000	(コンセント2個、棚板6枚付) *ML4-1153TVVUC 下部LED照明付 ¥165,000	(コンセント2個、棚板6枚付) *ML4-1153TVDUC ¥210,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1151NVNXX 基本価格 ¥66,000	*ML4-1153TVMUC 下部LED照明付 ¥203,000		
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様 変更加算 金額	7 コンセントバー	L 左 ⊕¥0 R 右 ⊕¥0	-	
	7 バックパネル	-	M バックパネル付 ⊕¥0 X バックパネルなし ⊕¥12,000	
	8 左側納まり	W 間口調整する ⊕¥0 K 間口調整しない ⊕¥0 ※1面鏡に間口調整材はありません。 コンセントバーの取付位置により間口調整をします。	W 間口調整材あり ⊕¥0 K 間口調整材なし ⊕¥0	E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。
	9 右側納まり			
	11 電源仕様	A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 B 直結式電源仕様 ⊕¥0		
12 カラー	** エンドパネルカラー: スタンダード ⊕¥10,000 ミドルグレード ⊕¥15,000 ハイグレード ⊕¥40,000 ※2 エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			

ポウル位置	ポウル中央		
カウンター下	フルセット		フルオープンセット
タイプ	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ
ベースセット 基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。 SJポウルのカウンター高さは792mmです。			
	(棚板2枚付)	収納品番:HH (棚板1枚付) 引出スライド範囲:0~370mm	収納品番:FH (インナー引出・ギヤリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm
表中の赤字は、ポウル形状サークルを示します。スクエアポウルの場合はA, SJポウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHHとなります。			

品番	扉グレード		一般地仕様		前装浴地仕様		一般地仕様		前装浴地仕様			
	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格		
即湯 シングルレバーシャワー水栓	*L3BNN-115SXVC	¥287,000	*L3BNN-115SXNC	左記 ⊕¥2,300	*L3BFH-115SXVC	¥318,000	*L3BFH-115SXNC	左記 ⊕¥2,300	*L3BKO-115SXVC	¥318,000	*L3BKO-115SXNC	左記 ⊕¥2,300
シングルレバーシャワー水栓	*L3BNN-115BXVC	¥249,000	*L3BNN-115BXNC	左記 ⊕¥2,300	*L3BFH-115BXVC	¥306,000	*L3BFH-115BXNC	左記 ⊕¥2,300	*L3BKO-115BXVC	¥280,000	*L3BKO-115BXNC	左記 ⊕¥2,300
即湯 タッチレス水栓	*L3BNN-115TXVC	¥312,000	*L3BNN-115TXNC	左記 ⊕¥3,000	*L3BFH-115TXVC	¥343,000	*L3BFH-115TXNC	左記 ⊕¥3,000	*L3BKO-115TXVC	¥343,000	*L3BKO-115TXNC	左記 ⊕¥3,000
タッチレス水栓	*L3BNN-115AXVC	¥274,000	*L3BNN-115AXNC	左記 ⊕¥3,000	*L3BFH-115AXVC	¥305,000	*L3BFH-115AXNC	左記 ⊕¥3,000	*L3BKO-115AXVC	¥305,000	*L3BKO-115AXNC	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式 シングルレバー混合水栓	*L3BNN-115DXVC	¥252,000	*L3BNN-115DXNC	左記 ⊕¥0	*L3BFH-115DXVC	¥283,000	*L3BFH-115DXNC	左記 ⊕¥0	*L3BKO-115DXVC	¥283,000	*L3BKO-115DXNC	左記 ⊕¥0
シングルレバー混合水栓 (アジュールリアット)	*L3BNN-115HXVC	¥278,000	*L3BNN-115HXNC	左記 ⊕¥0	*L3BFH-115HXVC	¥309,000	*L3BFH-115HXNC	左記 ⊕¥0	*L3BKO-115HXVC	¥309,000	*L3BKO-115HXNC	左記 ⊕¥0
シングルレバー混合水栓	*L3BNN-115JXVC	¥234,100	*L3BNN-115JXNC	左記 ⊕¥0	*L3BFH-115JXVC	¥265,100	*L3BFH-115JXNC	左記 ⊕¥0	*L3BKO-115JXVC	¥265,100	*L3BKO-115JXNC	左記 ⊕¥0
シングルレバー混合水栓 (アジュールリアット)	*L3BNN-115KXVC	¥281,000	*L3BNN-115KXNC	左記 ⊕¥2,500	*L3BFH-115KXVC	¥312,000	*L3BFH-115KXNC	左記 ⊕¥2,500	*L3BKO-115KXVC	¥312,000	*L3BKO-115KXNC	左記 ⊕¥2,500
シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	*L3BNN-115MXVC	¥303,000	*L3BNN-115MXNC	左記 ⊕¥2,500	*L3BFH-115MXVC	¥334,000	*L3BFH-115MXNC	左記 ⊕¥2,500	*L3BKO-115MXVC	¥334,000	*L3BKO-115MXNC	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様 変更加算 金額	6 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	8 右側納まり	T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ⊕¥3,000 ミドルグレード ⊕¥5,000 ハイグレード ⊕¥7,000 (14 カウンターカラー連動)
	11 カウンター高さ	K オープン/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ⊕¥6,000 ミドルグレード ⊕¥8,000 ハイグレード ⊕¥10,000 (14 カウンターカラー連動)
	12 けこみ仕様	E オープン/エンドパネル仕上げ: スタンダード ⊕¥15,000 ミドルグレード ⊕¥20,000 ハイグレード ⊕¥75,000 (扉カラー連動)
	14 カウンターカラー	U ⊕50mm(H=850仕様) ⊕¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ⊕¥0 D ⊕50mm(H=750仕様) ⊕¥0 ※フルオープンセットは「50mm仕様」には対応しません。
	X けこみ収納なし ⊕¥0 K けこみ収納あり ⊕¥38,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。 X けこみ収納なし ⊕¥0	
	* カウンターカラー: スタンダード ⊕¥0 ミドルグレード ⊕¥35,000 ハイグレード ⊕¥58,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJポウルのカウンターグレードはスタンダードのみです。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
 S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ⊕¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕ ¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アジュールリアット) ⊕¥32,000
 B シングルレバーシャワー水栓 ⊕ ¥0 A タッチレス水栓 ⊕¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キューパ)(ルナート) ⊕¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ⊕¥28,000
 ■品番の詳細はP.24~27参照。

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 120 ボウル中央

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,200mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,210~1,259mm*(キャビネット部:1,200) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ120のとき、1,220~1,269mm)

タイプ	全高2,000mm用			全高1,780mm用
	1面鏡 大型鏡	3面鏡 (3面鏡) 全収納	3面鏡 (フェイスフルライト付) (3面鏡)	スライドミラー (3面鏡)
ミラーキャビネット				
上部LED照明付	(コンセント2個付) *ML3-1201NVXAC ¥99,000	(コンセント2個、棚板6枚付) *ML4-1203TVAUC ¥172,000	(コンセント2個、棚板6枚付) *ML4-1203TVDUC ¥210,000	(コンセント2個付) *ML3-1201EUAUC ¥172,000
上部LED照明なし	*ML3-1201NVNXX ¥66,000	*ML4-1203TVFUC 下部LED照明付 ¥165,000	*ML4-1203TVMUC 下部LED照明付 ¥203,000	*ML3-1201EUNUX ¥139,000
7 コンセントパー	L 左 ¥0 R 右 ¥0			
7 バックパネル	M バックパネル付 ¥0 X バックパネルなし ¥12,000			X バックパネルなし ¥0
8 左側納まり	W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0	W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0 E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額についてはEをご覧ください。	W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0	
9 右側納まり	※1面鏡に間口調整材はありません。コンセントパーの取付位置により間口調整をします。			
11 電源仕様	A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0			
12 カラー	** エンドパネルカラー: スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 なし エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。

ボウル位置

ボウル位置	ボウル中央			フルオープンセット
カウンター下	フルセット		フルスライドタイプ	
タイプ	扉タイプ	引出タイプ		
ベースセット				
基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	(棚板2枚付)	(棚板1枚付) 引出スライド範囲:0~370mm	(インナー引出・ギャリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm	(スマートポケット付) 前板可動範囲:0~80mm
SJボウルのカウンター高さは792mmです。				

表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はA、SJボウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。
表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHとなります。

即湯	一般地仕様		前寒冷地仕様		一般地仕様		前寒冷地仕様	
	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格
シングルレバーシャワー水栓	*L3BNN-120SXVC	¥277,000	*L3BNN-120SXNC	左記 ¥2,300	*L3BFH-120SXVC	¥277,000	*L3BFH-120SXNC	左記 ¥2,300
シングルレバーシャワー水栓	*L3BNN-120BXVC	¥249,000	*L3BNN-120BXNC	左記 ¥2,300	*L3BFH-120BXVC	¥280,000	*L3BFH-120BXNC	左記 ¥2,300
即湯タッチレス水栓	*L3BNN-120TXVC	¥312,000	*L3BNN-120TXNC	左記 ¥3,000	*L3BFH-120TXVC	¥343,000	*L3BFH-120TXNC	左記 ¥3,000
タッチレス水栓	*L3BNN-120AXVC	¥274,000	*L3BNN-120AXNC	左記 ¥3,000	*L3BFH-120AXVC	¥305,000	*L3BFH-120AXNC	左記 ¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	*L3BNN-120DXVC	¥252,000	*L3BNN-120DXNC	左記 ¥0	*L3BFH-120DXVC	¥283,000	*L3BFH-120DXNC	左記 ¥0
シングルレバー混合水栓	*L3BNN-120HXVC	¥234,100	*L3BNN-120HXNC	左記 ¥0	*L3BFH-120HXVC	¥265,100	*L3BFH-120HXNC	左記 ¥0
シングルレバー混合水栓 (アリュールブリリアント)	*L3BNN-120KXVC	¥281,000	*L3BNN-120KXNC	左記 ¥2,500	*L3BFH-120KXVC	¥312,000	*L3BFH-120KXNC	左記 ¥2,500
シングルレバー混合水栓 (グランテラ)	*L3BNN-120MXVC	¥277,000	*L3BNN-120MXNC	左記 ¥2,500	*L3BFH-120MXVC	¥308,000	*L3BFH-120MXNC	左記 ¥2,500

8 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0
9 右側納まり	T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ: スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動)
11 カウンター高さ	U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0 ※フルオープンセットは「-50mm仕様」には対応しません。
12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥38,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。 X けこみ収納なし ¥0
14 カウンターカラー	* カウンターカラー: スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥35,000 ハイグレード ¥58,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルのカウンターグレードはスタンダードのみです。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ¥32,000
B シングルレバーシャワー水栓 ¥0 A タッチレス水栓 ¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キュービオ) (ルナート) ¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランテラ) ¥28,000
■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-1203TVAUC MW E A A / L D K

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BN-N-120SXC WE B N X / L D 3 M K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 120 ポウル片寄せ

Table showing cabinet dimensions and specifications. Includes door opening type (間口タイプ) and overall height (全高) options.

Table detailing mirror cabinet (ミラーキャビネット) specifications. Columns include mirror type (1面鏡 vs 4面鏡), height (1,780mm vs 2,000mm), and pricing for various LED lighting options.

Table for detailed specifications and options (詳細仕様変更加算金額). Lists options for side panels, left/right doors, power type, and color.

Table for bowl position and bowl assembly (ポウル位置 / ポウル片寄せ). Shows different bowl set configurations (フルセット, セミオープンセット, フルオープンセット) and their dimensions.

Large table listing various bowl (ポウル) models and their prices. Columns include model name, standard price, and prices for different finishes (e.g., stainless steel, chrome).

Table for detailed specifications and options (詳細仕様変更加算金額). Lists options for side panels, counter height, and counter color.

Additional information and notes regarding pricing, including a list of bowl models and their prices, and a reference to the product catalog for more details.

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 125 ボウル中央

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,250mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,260~1,309mm*(キャビネット部:1,250) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ125のとき、1,270~1,319mm)

タイプ	全高2,000mm用			全高1,780mm用
	1面鏡 大型鏡	3面鏡 (3面鏡) 全収納	3面鏡 (フェイスフライト付) (3面鏡)	スライドミラー (3面鏡)
ミラーキャビネット				
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1251NVAXC 基本価格 ¥103,000	(コンセント2個付、棚板6枚付) *ML4-1253TVAVC ¥182,000	(コンセント2個付) *ML4-1253TVDUC ¥220,000	(コンセント2個付) *ML3-1251EUAVC ¥186,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1251NVNXX 基本価格 ¥70,000	*ML4-1253TVFUC 下部LED照明付 ¥175,000	*ML4-1253TVMUC 下部LED照明付 ¥213,000	*ML3-1251EUNUX ¥153,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様 変更加算 金額	7 コンセントパー	L 左 ⊕¥0 R 右 ⊕¥0	-	
	7 バックパネル	-	M バックパネル付 ⊕¥0 X バックパネルなし ⊕¥15,000	X バックパネルなし ⊕¥0
	8 左側納まり	W 間口調整する ⊕¥0 K 間口調整しない ⊕¥0	W 間口調整材あり ⊕¥0 K 間口調整材なし ⊕¥0	W 間口調整材あり ⊕¥0 K 間口調整材なし ⊕¥0
	9 右側納まり	*1面鏡に間口調整材はありません。 コンセントパーの取付け位置により間口調整をします。		
	11 電源仕様	A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 B 直結式電源仕様 ⊕¥0		
12 カラー	-	** エンドパネルカラー:スタンダード ⊕¥10,000 ミドルグレード ⊕¥15,000 ハイグレード ⊕¥40,000 なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。

ボウル位置	ボウル中央 <input checked="" type="checkbox"/>
カウンター下	フルセット <input checked="" type="checkbox"/>

タイプ	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ
ベースセット			
基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	(棚板2枚付)	(棚板1枚付) 引出スライド範囲:0~370mm	(インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm
SJボウルのカウンター高さは792mmです。			

表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はA、SJボウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。
表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHとなります。

水栓	基本品番	標準価格	寒冷地仕様	標準価格	寒冷地仕様	標準価格	寒冷地仕様	標準価格
即湯 シングルレバー シャワー水栓	スタンダード	¥346,000	*L3BNN-125SXVC	¥346,000	*L3BFH-125SXVC	¥346,000	*L3BFH-125SXNC	¥346,000
	ミドルグレード	¥374,000		左記 ⊕¥2,300	¥405,000	左記 ⊕¥2,300	¥405,000	
	ハイグレード	¥403,000			¥434,000		左記 ⊕¥2,300	
シングルレバー シャワー水栓	スタンダード	¥308,000	*L3BNN-125BXVC	¥308,000	*L3BFH-125BXVC	¥308,000	*L3BFH-125BXNC	¥308,000
	ミドルグレード	¥336,000		左記 ⊕¥2,300	¥367,000	左記 ⊕¥2,300	¥367,000	
	ハイグレード	¥365,000			¥396,000		左記 ⊕¥2,300	
即湯 タッチレス水栓	スタンダード	¥371,000	*L3BNN-125TXVC	¥371,000	*L3BFH-125TXVC	¥371,000	*L3BFH-125TXNC	¥371,000
	ミドルグレード	¥399,000		左記 ⊕¥3,000	¥430,000	左記 ⊕¥3,000	¥430,000	
	ハイグレード	¥428,000			¥459,000		左記 ⊕¥3,000	
タッチレス水栓	スタンダード	¥333,000	*L3BNN-125AXVC	¥333,000	*L3BFH-125AXVC	¥333,000	*L3BFH-125AXNC	¥333,000
	ミドルグレード	¥361,000		左記 ⊕¥3,000	¥392,000	左記 ⊕¥3,000	¥392,000	
	ハイグレード	¥390,000			¥421,000		左記 ⊕¥3,000	
吐水口引出式 シングルレバー 混合水栓	スタンダード	¥311,000	*L3BNN-125DXVC	¥311,000	*L3BFH-125DXVC	¥311,000	*L3BFH-125DXNC	¥311,000
	ミドルグレード	¥339,000		左記 ⊕¥0	¥370,000	左記 ⊕¥0	¥370,000	
	ハイグレード	¥368,000			¥399,000		左記 ⊕¥0	
シングルレバー 混合水栓	キュービオ ルナート	¥293,100	*L3BNN-125HXVC	¥293,100	*L3BFH-125HXVC	¥293,100	*L3BFH-125HXNC	¥293,100
	スタンダード	¥321,100	*L3BNN-125JXVC	¥321,100	*L3BFH-125JXVC	¥321,100	*L3BFH-125JXNC	¥321,100
	ハイグレード	¥350,100		左記 ⊕¥0	¥381,100	左記 ⊕¥0	¥381,100	
シングルレバー 混合水栓 (アールリアント)	スタンダード	¥340,000	*L3BNN-125KXVC	¥340,000	*L3BFH-125KXVC	¥340,000	*L3BFH-125KXNC	¥340,000
	ミドルグレード	¥368,000		左記 ⊕¥2,500	¥399,000	左記 ⊕¥2,500	¥399,000	
	ハイグレード	¥397,000			¥428,000		左記 ⊕¥2,500	
シングルレバー 混合水栓 (グランデラ)	スタンダード	¥336,000	*L3BNN-125MXVC	¥336,000	*L3BFH-125MXVC	¥336,000	*L3BFH-125MXNC	¥336,000
	ミドルグレード	¥364,000		左記 ⊕¥2,500	¥395,000	左記 ⊕¥2,500	¥395,000	
	ハイグレード	¥393,000			¥424,000		左記 ⊕¥2,500	

詳細仕様 変更加算 金額	8 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ⊕¥3,000 ミドルグレード ⊕¥5,000 ハイグレード ⊕¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ⊕¥6,000 ミドルグレード ⊕¥8,000 ハイグレード ⊕¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ:スタンダード ⊕¥15,000 ミドルグレード ⊕¥20,000 ハイグレード ⊕¥75,000 (扉カラー連動)
	11 カウンター高さ	U +50mm(H=850仕様) ⊕¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ⊕¥0 D -50mm(H=750仕様) ⊕¥0
	12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ⊕¥0 K けこみ収納あり ⊕¥38,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。
14 カウンターカラー	* カウンターカラー:スタンダード ⊕¥0 ミドルグレード ⊕¥45,000 ハイグレード ⊕¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルのカウンターグレードはスタンダードのみです。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
 S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ⊕¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アールリアント) ⊕¥28,000
 B シングルレバーシャワー水栓 ⊕ ¥0 A タッチレス水栓 ⊕¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キュービオ) (ルナート) ⊕¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ⊕¥28,000
 ■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-1253TVAUC MWEA:A/LDK

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BNN-125SXC WE:BNX/LD3MK

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 125 ポウル片寄せ

Table showing cabinet dimensions and specifications. Includes '間口(W)' and '全高' (total height) for 2,000mm and 1,780mm models.

Main table for mirror cabinet specifications. Columns include 'タイプ' (type), '鏡' (mirror), and 'LED照明' (LED lighting). Includes diagrams of mirror and lighting configurations.

Table for '詳細仕様変更加算金額' (detailed specification change calculation amount). Lists options for components like 'コンセントバー' (outlet bar), 'バックパネル' (back panel), and 'カラー' (color).

Table for 'ポウル位置' (basin position) and 'ポウル片寄せ' (basin edge). Shows 'フルセット' (full set) and 'セミオープンセット' (semi-open set) options.

Table for 'ベースセット' (base set) specifications. Includes diagrams of different basin types and their dimensions. Lists 'フルオープンセット' (full open set) options.

Large table for 'ベースセット' (base set) pricing. Columns include '扉グレード' (door grade), '基本品番' (basic model number), and '基本価格' (basic price) for various basin types and finishes.

Table for '詳細仕様変更加算金額' (detailed specification change calculation amount). Lists options for '左側納まり' (left side), '右側納まり' (right side), 'カウンター高さ' (counter height), and 'カウンターカラー' (counter color).

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。 (Note: Faucet hardware differences are calculated based on the following addition/subtraction amounts.)

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

ルミシス ボウル一体タイプ

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 130 ボウル中央

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,300mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,310~1,359mm*(キャビネット部:1,300) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ130のとき、1,320~1,369mm)

タイプ	全高2,000mm用			全高1,780mm用
	1面鏡 大型鏡	3面鏡 (3面鏡) 全収納	3面鏡 (フェイスフルライト付) (3面鏡)	スライドミラー (3面鏡)
ミラー キャビネット				
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1301NVAXC 基本価格 ¥103,000	(コンセント2個付) *ML4-1303TVauc ¥182,000	(コンセント2個付) *ML4-1303TVduc ¥220,000	(コンセント2個付) *ML3-1301EUauc ¥186,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1301NVnxx 基本価格 ¥70,000	*ML4-1303TVfuc 下部LED照明付 ¥175,000	*ML4-1303Tvmuc 下部LED照明付 ¥213,000	*ML3-1301EUnux ¥153,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様 変更加算 金額	7 コンセントパー	L 左 ⊕¥0 R 右 ⊕¥0	-	
	7 バックパネル	-	M バックパネル付 ⊕¥0 X バックパネルなし ⊕¥15,000	X バックパネルなし ⊕¥0
	8 左側納まり	W 間口調整する ⊕¥0 K 間口調整しない ⊕¥0	W 間口調整材あり ⊕¥0 K 間口調整材なし ⊕¥0	W 間口調整材あり ⊕¥0 K 間口調整材なし ⊕¥0
	9 右側納まり	*1面鏡に間口調整材はありません。 コンセントパーの取付け位置により間口調整をします。		
	11 電源仕様	A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 B 直結式電源仕様 ⊕¥0		
12 カラー	-	** エンドパネルカラー:スタンダード ⊕¥10,000 ミドルグレード ⊕¥15,000 ハイグレード ⊕¥40,000 なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置

ボウル位置	ボウル中央		
カウンター下	フルセット		
タイプ	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ
ベースセット			
基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	(棚板2枚付)	(棚板1枚付) 引出スライド範囲:0~370mm	(インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm
SJボウルのカウンター高さは792mmです。			

表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はA、SJボウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。
表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHとなります。

品番	一般地仕様		前寒冷地仕様		一般地仕様		前寒冷地仕様	
	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格	基本品番	基本価格
即湯 シングルレバー シャワー水栓	*L3BNN-130SXVC	¥346,000	*L3BNN-130SXNC	左記 ⊕¥2,300	*L3BFH-130SXVC	¥347,000	*L3BFH-130SXNC	左記 ⊕¥2,300
シングルレバー シャワー水栓	*L3BNN-130BXVC	¥308,000	*L3BNN-130BXNC	左記 ⊕¥2,300	*L3BFH-130BXVC	¥339,000	*L3BFH-130BXNC	左記 ⊕¥2,300
即湯 タッチレス水栓	*L3BNN-130TXVC	¥371,000	*L3BNN-130TXNC	左記 ⊕¥3,000	*L3BFH-130TXVC	¥402,000	*L3BFH-130TXNC	左記 ⊕¥3,000
タッチレス水栓	*L3BNN-130AXVC	¥333,000	*L3BNN-130AXNC	左記 ⊕¥3,000	*L3BFH-130AXVC	¥364,000	*L3BFH-130AXNC	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式 シングルレバー 混合水栓	*L3BNN-130DXVC	¥311,000	*L3BNN-130DXNC	左記 ⊕¥0	*L3BFH-130DXVC	¥342,000	*L3BFH-130DXNC	左記 ⊕¥0
シングルレバー 混合水栓	*L3BNN-130HXVC	¥293,100	*L3BNN-130HXNC	左記 ⊕¥0	*L3BFH-130HXVC	¥324,100	*L3BFH-130HXNC	左記 ⊕¥0
シングルレバー 混合水栓 (アールリアント)	*L3BNN-130KXVC	¥340,000	*L3BNN-130KXNC	左記 ⊕¥2,500	*L3BFH-130KXVC	¥371,000	*L3BFH-130KXNC	左記 ⊕¥2,500
シングルレバー 混合水栓 (グランデラ)	*L3BNN-130MXVC	¥336,000	*L3BNN-130MXNC	左記 ⊕¥2,500	*L3BFH-130MXVC	¥367,000	*L3BFH-130MXNC	左記 ⊕¥2,500

8 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
9 右側納まり	T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ⊕¥3,000 ミドルグレード ⊕¥5,000 ハイグレード ⊕¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ⊕¥6,000 ミドルグレード ⊕¥8,000 ハイグレード ⊕¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ:スタンダード ⊕¥15,000 ミドルグレード ⊕¥20,000 ハイグレード ⊕¥75,000 (扉カラー連動)
11 カウンター高さ	U +50mm(H=850仕様) ⊕¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ⊕¥0 D -50mm(H=750仕様) ⊕¥0
12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ⊕¥0 K けこみ収納あり ⊕¥38,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。
14 カウンターカラー	* カウンターカラー:スタンダード ⊕¥0 ミドルグレード ⊕¥45,000 ハイグレード ⊕¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルのカウンターグレードはスタンダードのみです。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
 S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ⊕¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アールリアント) ⊕¥32,000
 B シングルレバーシャワー水栓 ⊕¥0 A タッチレス水栓 ⊕¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ⊕¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ⊕¥28,000
 ■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model numbers (基本品番) and detailed model numbers (詳細仕様品番). Example: *ML4-1303TVAUC MWEA:A/LD:K

Table with columns for basic model numbers (基本品番) and detailed model numbers (詳細仕様品番). Example: *L3BNN-130S:XC W:EBN:X/LD:3M:K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 130 ポウル片寄せ

Table showing cabinet dimensions and specifications. Includes width (1,300mm), height options (2,000mm and 1,780mm), and mirror types (1面鏡, 4面鏡, 4面鏡+フェイスフルライト付).

Table detailing mirror cabinet specifications. Columns include cabinet type (タイプ), mirror type (鏡), and pricing for various LED lighting options (上部LED照明付/なし).

Table for detailed specifications and pricing. Includes sections for accessories (コンセントバー, バックパネル, 収納), power options (電源仕様), and colors (カラー).

ポウル位置 カウンター下

Table comparing different bowl placement options: フルセット (Full Set), セミオープンセット (Semi-Open Set), and フルオープンセット (Full Open Set). Includes diagrams and pricing for various configurations.

Large table listing various sink and faucet models (e.g., シングルレバーシャワー水栓, タッチレス水栓) with their respective prices and specifications.

Table detailing additional specifications and pricing for accessories and options, such as side storage (収納), counter height (カウンター高さ), and counter color (カウンターカラー).

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。 Includes a list of faucet models and their associated costs.

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 135 ボウル中央

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,350mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,360~1,409mm*(キャビネット部:1,350) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ135のとき、1,370~1,419mm)

タイプ	全高2,000mm用			全高1,780mm用
	1面鏡 大型鏡	3面鏡 (3面鏡) 全収納	3面鏡 (フェイスフライト付) (3面鏡)	スライドミラー (3面鏡)
ミラー キャビネット				
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1351NVAXC 基本価格 ¥107,000	(コンセント2個付、棚板6枚付) *ML4-1353TVAVC ¥186,000	(コンセント2個付) *ML4-1353TVDUC ¥224,000	(コンセント2個付) *ML3-1351EUAVC ¥194,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1351NVNXX 基本価格 ¥74,000	*ML4-1353TVFUC 下部LED照明付 ¥179,000	*ML4-1353TVMUC 下部LED照明付 ¥217,000	*ML3-1351EUNUX ¥161,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様 変更加算 金額	7 コンセントパー	L 左 ☑¥0 R 右 ☑¥0	-	
	7 バックパネル	-	M バックパネル付 ☑¥0 X バックパネルなし ☑¥15,000	X バックパネルなし ☑¥0
	8 左側納まり	W 間口調整する ☑¥0 K 間口調整しない ☑¥0	W 間口調整材あり ☑¥0 K 間口調整材なし ☑¥0	W 間口調整材あり ☑¥0 K 間口調整材なし ☑¥0
	9 右側納まり	*1面鏡に間口調整材はありません。 コンセントパーの取付け位置により間口調整をします。		
	11 電源仕様	A プラグ式電源仕様 ☑¥0 B 直結式電源仕様 ☑¥0		
12 カラー	** エンドパネルカラー:スタンダード ☑¥10,000 ミドルグレード ☑¥15,000 ハイグレード ☑¥40,000 なし エンドパネルなし ☑¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。

ボウル位置	ボウル中央
カウンター下	フルセット

タイプ	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ
ベースセット			
基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	(棚板3枚付)	(棚板1枚付) 引出スライド範囲:0~370mm	(インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm
SJボウルのカウンター高さは792mmです。			

表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はA、SJボウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。
表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHとなります。

品番	基本価格	左記	右記
即湯 シングルレバーシャワー水栓	*L3BNN-135SXVC ¥356,000	*L3BNN-135SXNC ¥387,000	*L3BFH-135SXVC ¥418,000
シングルレバーシャワー水栓	*L3BNN-135BXVC ¥320,000	*L3BNN-135BXNC ¥349,000	*L3BFH-135BXVC ¥380,000
即湯 タッチレス水栓	*L3BNN-135TXVC ¥383,000	*L3BNN-135TXNC ¥412,000	*L3BFH-135TXVC ¥443,000
タッチレス水栓	*L3BNN-135AXVC ¥345,000	*L3BNN-135AXNC ¥374,000	*L3BFH-135AXVC ¥405,000
吐水口引出式 シングルレバー混合水栓	*L3BNN-135DXVC ¥323,000	*L3BNN-135DXNC ¥352,000	*L3BFH-135DXVC ¥393,000
シングルレバー混合水栓	*L3BNN-135HXVC ¥305,100	*L3BNN-135HXNC ¥334,100	*L3BFH-135HXVC ¥365,100
シングルレバー混合水栓 (アジュールリアント)	*L3BNN-135KXVC ¥352,000	*L3BNN-135KXNC ¥381,000	*L3BFH-135KXVC ¥412,000
シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	*L3BNN-135MXVC ¥348,000	*L3BNN-135MXNC ¥377,000	*L3BFH-135MXVC ¥408,000

8 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ☑¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ☑¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ☑¥0
9 右側納まり	T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ☑¥3,000 ミドルグレード ☑¥5,000 ハイグレード ☑¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ☑¥6,000 ミドルグレード ☑¥8,000 ハイグレード ☑¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ:スタンダード ☑¥15,000 ミドルグレード ☑¥20,000 ハイグレード ☑¥75,000 (扉カラー連動)
11 カウンター高さ	U +50mm(H=850仕様) ☑¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ☑¥0 D -50mm(H=750仕様) ☑¥0
12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ☑¥0 K けこみ収納あり ☑¥38,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。
14 カウンターカラー	* カウンターカラー:スタンダード ☑¥0 ミドルグレード ☑¥45,000 ハイグレード ☑¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルのカウンターグレードはスタンダードのみです。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ☑¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ☑¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ☑¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アジュールリアント) ☑¥32,000
B シングルレバーシャワー水栓 ☑¥0 A タッチレス水栓 ☑¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キュービア)(ルナート) ☑¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ☑¥28,000
■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model numbers (基本品番) and detailed model numbers (詳細仕様品番). Example: *ML4-1353TVAUC MWEA:A/LD:K

Table with columns for basic model numbers (基本品番) and detailed model numbers (詳細仕様品番). Example: *L3BNN-135SXV:CW:EBN:X/LD:3M:K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 135 ポウル片寄せ

Table showing dimensions for the mirror cabinet. Includes width (1,350mm), height (2,000mm/1,780mm), and depth (1,360~1,409mm).

Table showing mirror cabinet types: 1面鏡 (Large mirror), 4面鏡 (Full mirror), 4面鏡 (Face full mirror), and スライドミラー (Slide mirror). Includes diagrams and notes.

Table showing LED lighting options: 上部LED照明付 (Upper LED lighting) and 上部LED照明なし (Upper LED lighting not included). Lists model numbers and prices.

Table showing detailed specifications and options: コンセントバー (Outlet bar), バックパネル (Back panel), 左側納まり (Left side finish), 右側納まり (Right side finish), 電源仕様 (Power specification), and カラー (Color).

Table showing bowl positions: ボウル位置 (Bowl position) and ボウル片寄せ (Bowl piece assembly).

Table showing bowl types: フルセット (Full set), セミオープンセット (Semi-open set), and フルオープンセット (Full open set). Includes diagrams and specifications.

Large table showing pricing for various bowl models. Columns include model numbers, basic prices, and prices with options. Includes a note about red and green text in the table.

Table showing detailed specifications and options for the bowl assembly: 左側納まり (Left side finish), 右側納まり (Right side finish), カウンター高さ (Counter height), けこみ仕様 (Inset specification), and カウンターカラー (Counter color).

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。 (Note about faucet hardware differences and calculation methods.)

ルミシス ボウル一体タイプ

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

ルミシス ボウル一体タイプ

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 140 ボウル中央

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,400mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,410~1,459mm*(キャビネット部:1,400) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ140のとき、1,420~1,469mm)

タイプ	全高2,000mm用			全高1,780mm用
	1面鏡 大型鏡	3面鏡 (3面鏡) 全収納	3面鏡 (フェイスフルライト付) (3面鏡) 全収納	スライドミラー (3面鏡)
ミラー キャビネット				
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1401NVAXC 基本価格 ¥107,000	(コンセント2個付) *ML4-1403TVAUC ¥186,000	(コンセント2個付) *ML4-1403TVDUC ¥224,000	(コンセント2個付) *ML3-1401EUAUC ¥194,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1401NVNXX 基本価格 ¥74,000	*ML4-1403TVFUC 下部LED照明付 ¥179,000	*ML4-1403TVMUC 下部LED照明付 ¥217,000	*ML3-1401EUNUX ¥161,000
詳細仕様 変更加算 金額	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。 [7] コンセントパー [L] 左 ☑¥0 [R] 右 ☑¥0 [7] バックパネル — [M] バックパネル付 ☑¥0 [X] バックパネルなし ☑¥15,000 [X] バックパネルなし ☑¥0 [8] 左側納まり [W] 間口調整する ☑¥0 [W] 間口調整材あり ☑¥0 [W] 間口調整材なし ☑¥0 [K] 間口調整しない ☑¥0 [K] 間口調整材なし ☑¥0 ※1面鏡に間口調整材はありません。 [9] 右側納まり [E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。 コンセントパーの取付け位置により間口調整をします。加算額についてはP.25をご覧ください。 [11] 電源仕様 [A] プラグ式電源仕様 ☑¥0 [B] 直結式電源仕様 ☑¥0 [12] カラー — ** エンドパネルカラー: スタンダード ☑¥10,000 ミドルグレード ☑¥15,000 ハイグレード ☑¥40,000 なし エンドパネルなし ☑¥0 カラーについては扉カラーと連動します。 ** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。			

ボウル位置	ボウル中央 <input checked="" type="checkbox"/>
カウンター下	フルセット <input checked="" type="checkbox"/>

タイプ	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ
ベースセット			
基本価格は、カウンタースタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	(棚板3枚付)	(棚板1枚付) 引出スライド範囲:0~370mm	(インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm
SJボウルのカウンター高さは792mmです。		収納品番:HH	収納品番:FH

表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はA、SJボウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。
表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHとなります。

	一般地仕様	前寒冷地仕様	一般地仕様	前寒冷地仕様
即湯 シングルレバー シャワー水栓	基本品番 *L3BNN-140SXVC スタンダード ¥356,000 ミドルグレード ¥387,000 ハイグレード ¥418,000	*L3BNN-140SXNC 左記 ☑¥2,300	*L3BFH-140SXVC ¥399,000 ¥418,000 ¥449,000	*L3BFH-140SXNC 左記 ☑¥2,300
シングルレバー シャワー水栓	基本品番 *L3BNN-140BXVC スタンダード ¥320,000 ミドルグレード ¥349,000 ハイグレード ¥380,000	*L3BNN-140BXNC 左記 ☑¥2,300	*L3BFH-140BXVC ¥351,000 ¥380,000 ¥411,000	*L3BFH-140BXNC 左記 ☑¥2,300
即湯 タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-140TXVC スタンダード ¥383,000 ミドルグレード ¥412,000 ハイグレード ¥443,000	*L3BNN-140TXNC 左記 ☑¥3,000	*L3BFH-140TXVC ¥414,000 ¥443,000 ¥474,000	*L3BFH-140TXNC 左記 ☑¥3,000
タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-140AXVC スタンダード ¥345,000 ミドルグレード ¥374,000 ハイグレード ¥405,000	*L3BNN-140AXNC 左記 ☑¥3,000	*L3BFH-140AXVC ¥376,000 ¥405,000 ¥436,000	*L3BFH-140AXNC 左記 ☑¥3,000
吐水口引出式 シングルレバー 混合水栓	基本品番 *L3BNN-140DXVC スタンダード ¥323,000 ミドルグレード ¥352,000 ハイグレード ¥383,000	*L3BNN-140DXNC 左記 ☑¥0	*L3BFH-140DXVC ¥354,000 ¥383,000 ¥414,000	*L3BFH-140DXNC 左記 ☑¥0
シングルレバー 混合水栓	基本品番 *L3BNN-140HXVC スタンダード ¥305,100 ミドルグレード ¥334,100 ハイグレード ¥365,100	*L3BNN-140HXNC *L3BNN-140JXNC 左記 ☑¥0	*L3BFH-140HXVC *L3BFH-140JXVC ¥336,100 ¥365,100 ¥396,100	*L3BFH-140HXNC *L3BFH-140JXNC 左記 ☑¥0
シングルレバー 混合水栓 (アジュールリアント)	基本品番 *L3BNN-140KXVC スタンダード ¥352,000 ミドルグレード ¥381,000 ハイグレード ¥412,000	*L3BNN-140KXNC 左記 ☑¥2,500	*L3BFH-140KXVC ¥383,000 ¥412,000 ¥443,000	*L3BFH-140KXNC 左記 ☑¥2,500
シングルレバー 混合水栓 (グランデラ)	基本品番 *L3BNN-140MXVC スタンダード ¥348,000 ミドルグレード ¥377,000 ハイグレード ¥408,000	*L3BNN-140MXNC 左記 ☑¥2,500	*L3BFH-140MXVC ¥379,000 ¥408,000 ¥439,000	*L3BFH-140MXNC 左記 ☑¥2,500

詳細仕様 変更加算 金額	[8] 左側納まり [W] 壁(間口調整材あり) ☑¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ☑¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ☑¥0 [9] 右側納まり [T] トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ☑¥3,000 ミドルグレード ☑¥5,000 ハイグレード ☑¥7,000 [L] カウンターカラー連動 [K] オープン/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ☑¥6,000 ミドルグレード ☑¥8,000 ハイグレード ☑¥10,000 [M] カウンターカラー連動 [E] オープン/エンドパネル仕上げ: スタンダード ☑¥15,000 ミドルグレード ☑¥20,000 ハイグレード ☑¥75,000 (扉カラー連動) [11] カウンター高さ [U] +50mm(H=850仕様) ☑¥3,000 [N] 標準高さ(H=800仕様) ☑¥0 [D] -50mm(H=750仕様) ☑¥0 [12] けこみ仕様 [X] けこみ収納なし ☑¥0 [K] けこみ収納あり ☑¥76,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。 [14] カウンターカラー * カウンターカラー: スタンダード ☑¥0 ミドルグレード ☑¥45,000 ハイグレード ☑¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルのカウンターグレードはスタンダードのみです。
--------------------	--

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
 [S] 即湯シングルレバーシャワー水栓 ☑¥38,000 [T] 即湯タッチレス水栓 ☑¥63,000 [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ☑¥3,000 [K] シングルレバー混合水栓(アジュールリアント) ☑¥32,000
 [B] シングルレバーシャワー水栓 ☑¥0 [A] タッチレス水栓 ☑¥25,000 [H] [J] シングルレバー混合水栓(キュービア)(ルナート) ☑¥14,900 [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ☑¥28,000
 ■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-1403TVAUCMWEA:A/LD:K

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BNN-140S:XCW:EBN:X/LD:3M:K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 140 ポウル片寄せ

Table showing dimensions for 1,400mm (door avoidance case +15mm) and wall spacing adjustment (1,410~1,459mm). Includes note about door avoidance side.

Main table for mirror cabinet specifications. Columns: Type (タイプ), Mirror (鏡), Full set (フルセット), Semi-open set (セミオープンセット), Full open set (フルオープンセット). Includes diagrams and pricing for various configurations.

Table for detailed specifications and options. Includes sections for: 7 コンセントバー, 7 バックパネル, 8 左側納まり, 9 右側納まり, 11 電源仕様, 12 カラー.

Table for bowl position (ポウル位置) and bowl assembly (ポウル片寄せ). Columns: Counter under (カウンター下), Full set (フルセット), Semi-open set (セミオープンセット), Full open set (フルオープンセット).

Table for bowl set (ベースセット) specifications. Columns: Type (タイプ), Full set (フルセット), Semi-open set (セミオープンセット), Full open set (フルオープンセット). Includes diagrams and pricing.

Large table for bowl set pricing. Columns: Bowl grade (ボウルグレード), General specification (一般仕様), Cold water specification (冷水仕様). Rows include various bowl types like 即湯シングルレバーシャワー水栓, etc.

Table for detailed specifications and options for bowl sets. Includes sections for: 8 左側納まり, 9 右側納まり, 11 カウンター高さ, 12 けこみ仕様, 14 カウンターカラー.

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
[S] 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 [T] 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 [K] シングルレバー混合水栓(アリールブリリアント) ¥32,000

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 145 ボウル中央	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,450mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,460~1,509mm*(キャビネット部:1,450) <small>*ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ145のとき、1,470~1,519mm)</small>
全高	全高2,000mm用 全高1,780mm用
タイプ	1面鏡 3面鏡 (3面鏡) 3面鏡 (フェイスフルライト付) (3面鏡) 大型鏡 全収納 スライドミラー (3面鏡)
ミラーキャビネット	 *1 イラストの寸法に照明部は含まれません。 ●コンセント位置は右左選択できます。 (コンセント2個付) (コンセント2個、棚板6枚付) (コンセント2個、棚板6枚付) (コンセント2個付)
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1451NVAXC ¥111,000 基本価格 ¥190,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1451NVNXX ¥78,000 基本価格 ¥183,000
	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。
詳細仕様変更加算金額	<ul style="list-style-type: none"> 7 コンセントパー L 左 ¥0 R 右 ¥0 7 バックパネル M バックパネル付 ¥0 X バックパネルなし ¥15,000 8 左側納まり W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0 9 右側納まり W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0 11 電源仕様 A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0 12 カラー ** エンドパネルカラー:スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000

ボウル位置	ボウル中央			
カウンター下	フルセット			
タイプ	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ	
ベースセット	 (棚板3枚付)	 収納品番:HH (棚板1枚付) 引出スライド範囲:0~370mm	 収納品番:FH (インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm	
	表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はA、SJボウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。 表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHとなります。			
	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ	
即湯シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-145SXVC ¥370,000 スタンダード ¥401,000 ミドルグレード ¥433,000 ハイグレード	基本品番 *L3BNN-145SXNC ¥401,000 スタンダード ¥432,000 ミドルグレード ¥464,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145SXVC ¥401,000 スタンダード ¥432,000 ミドルグレード ¥464,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145SXNC ¥401,000 スタンダード ¥432,000 ミドルグレード ¥464,000 ハイグレード
シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-145BXVC ¥332,000 スタンダード ¥363,000 ミドルグレード ¥395,000 ハイグレード	基本品番 *L3BNN-145BXNC ¥332,000 スタンダード ¥363,000 ミドルグレード ¥394,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145BXVC ¥332,000 スタンダード ¥363,000 ミドルグレード ¥394,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145BXNC ¥332,000 スタンダード ¥363,000 ミドルグレード ¥394,000 ハイグレード
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-145TXVC ¥395,000 スタンダード ¥426,000 ミドルグレード ¥458,000 ハイグレード	基本品番 *L3BNN-145TXNC ¥395,000 スタンダード ¥426,000 ミドルグレード ¥457,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145TXVC ¥395,000 スタンダード ¥426,000 ミドルグレード ¥457,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145TXNC ¥395,000 スタンダード ¥426,000 ミドルグレード ¥457,000 ハイグレード
タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-145AXVC ¥357,000 スタンダード ¥388,000 ミドルグレード ¥420,000 ハイグレード	基本品番 *L3BNN-145AXNC ¥357,000 スタンダード ¥388,000 ミドルグレード ¥419,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145AXVC ¥357,000 スタンダード ¥388,000 ミドルグレード ¥419,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145AXNC ¥357,000 スタンダード ¥388,000 ミドルグレード ¥419,000 ハイグレード
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-145DXVC ¥335,000 スタンダード ¥366,000 ミドルグレード ¥398,000 ハイグレード	基本品番 *L3BNN-145DXNC ¥335,000 スタンダード ¥366,000 ミドルグレード ¥397,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145DXVC ¥335,000 スタンダード ¥366,000 ミドルグレード ¥397,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145DXNC ¥335,000 スタンダード ¥366,000 ミドルグレード ¥397,000 ハイグレード
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-145HXVC ¥317,100 スタンダード ¥348,100 ミドルグレード ¥380,100 ハイグレード	基本品番 *L3BNN-145HXNC ¥317,100 スタンダード ¥348,100 ミドルグレード ¥379,100 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145HXVC ¥317,100 スタンダード ¥348,100 ミドルグレード ¥379,100 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145HXNC ¥317,100 スタンダード ¥348,100 ミドルグレード ¥379,100 ハイグレード
シングルレバー混合水栓 (アジュールリアント)	基本品番 *L3BNN-145KXVC ¥364,000 スタンダード ¥395,000 ミドルグレード ¥427,000 ハイグレード	基本品番 *L3BNN-145KXNC ¥364,000 スタンダード ¥395,000 ミドルグレード ¥426,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145KXVC ¥364,000 スタンダード ¥395,000 ミドルグレード ¥426,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145KXNC ¥364,000 スタンダード ¥395,000 ミドルグレード ¥426,000 ハイグレード
シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	基本品番 *L3BNN-145MXVC ¥360,000 スタンダード ¥391,000 ミドルグレード ¥423,000 ハイグレード	基本品番 *L3BNN-145MXNC ¥360,000 スタンダード ¥391,000 ミドルグレード ¥422,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145MXVC ¥360,000 スタンダード ¥391,000 ミドルグレード ¥422,000 ハイグレード	基本品番 *L3BFH-145MXNC ¥360,000 スタンダード ¥391,000 ミドルグレード ¥422,000 ハイグレード
詳細仕様変更加算金額	<ul style="list-style-type: none"> 8 左側納まり W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0 9 右側納まり T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ:スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動) 11 カウンター高さ U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0 12 けこみ仕様 X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥76,000 *カウンター高さH=750仕様には対応しません。 14 カウンターカラー * カウンターカラー:スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥45,000 ハイグレード ¥75,000 			

*水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
 [S] 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 [T] トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ ¥63,000 [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 [K] シングルレバー混合水栓(アジュールリアント) ¥28,000
 [B] シングルレバーシャワー水栓 ¥0 [A] タッチレス水栓 ¥25,000 [H] [J] シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ¥14,900 [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ¥28,000
 ■品番の詳細はP.24~27参照。

基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*M	L	4	-	1	4	5	3	T	V	A	U	C		
						M	W	E	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
*L	3	B	N	N	-	1	4	5	S	X	V	C					
							W	E	B	N	X	/	L	D	3	M	K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 145 ポウル片寄せ

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,450mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,460~1,509mm※(キャビネット部:1,450) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ145のとき、1,470~1,519mm)

タイプ	全高2,000mm用			全高1,780mm用
	1面鏡 大型鏡	5面鏡 (E2822-2)	5面鏡(フェイスフルライト付) (E2822-3)	スライドミラー (E2822-1)
ミラーキャビネット	全収納			
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。				
	※図は照明タイプ	※図はLタイプ	※図はLタイプ	※図は照明タイプ

●コンセント位置は右左選択できます。 表中の青字は、1面鏡・スライドミラーは照明位置を、5面鏡はメイン鏡位置を示します。仕様により記号が異なります。

上部LED照明付	基本品番 基本価格	*ML3-1451NVAXL ¥111,000	*ML4-1455TVAU ¥235,000	*ML4-1455TVDU ¥273,000	*ML3-1451EUAU ¥202,000
上部LED照明なし	基本品番 基本価格	*ML3-1451NVNXX ¥78,000	*ML4-1455TVFUL 下部LED照明付 ¥228,000	*ML4-1455VMUL 下部LED照明付 ¥266,000	*ML3-1451EUNUX ¥169,000

●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。

詳細仕様 変更加算 金額	7 コンセントバー	L 左 ¥0 R 右 ¥0		
	7 バックパネル	—	M バックパネル付 ¥0 X バックパネルなし ¥15,000	X バックパネルなし ¥0
	8 左側納まり	W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0	W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0	W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0
	9 右側納まり	※1面鏡に間口調整材はありません。 コンセントバーの取付位置により間口調整をします。	E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。 加算額については12をご覧ください。	
	11 電源仕様		A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0	
12 カラー	—	** エンドパネルカラー: スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 なし エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。	

ポウル位置 カウンター下 フルセット セミオープンセット フルオープンセット

タイプ	フルセット				セミオープンセット				フルオープンセット
	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ		扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ		フルオープンセット
ベースセット									
基本価格は、カウンター・スタンダード・納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	※図はLタイプ (棚板2枚付)		※図はLタイプ (棚板1枚付) (インナー引出・引出スライド範囲: キャリリバー2本付) 0~370mm		※図はLタイプ (棚板1枚付) (インナー引出・引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm)			※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲:0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	

表中の赤字は、ポウル形状サークルを示します。スクエアポウルの場合はA、SJポウルの場合はEとなります。価格は同価格となります。表中の緑字は、収納タイプを示します。フルセット引出タイプの場合はHH、オープンセット引出タイプの場合はKHとなります。

品番	一般地仕様		寒冷地仕様		一般地仕様		寒冷地仕様		一般地仕様		寒冷地仕様	
	基本品番	基本価格										
即湯 シングルレバーシャワー水栓	*L38NN-145SXVL	¥370,000	*L38NN-145SXNL	¥401,000	*L38FH-145SXVL	¥341,000	*L38FH-145SXNL	¥372,000	*L38KN-145SXVL	¥372,000	*L38KN-145SXNL	¥403,000
シングルレバーシャワー水栓	*L38NN-145BXVL	¥332,000	*L38NN-145BXNL	¥363,000	*L38FH-145BXVL	¥303,000	*L38FH-145BXNL	¥334,000	*L38KN-145BXVL	¥334,000	*L38KN-145BXNL	¥365,000
即湯 タッチレス水栓	*L38NN-145TXVL	¥395,000	*L38NN-145TXNL	¥426,000	*L38FH-145TXVL	¥366,000	*L38FH-145TXNL	¥397,000	*L38KN-145TXVL	¥397,000	*L38KN-145TXNL	¥428,000
タッチレス水栓	*L38NN-145AXVL	¥357,000	*L38NN-145AXNL	¥388,000	*L38FH-145AXVL	¥328,000	*L38FH-145AXNL	¥359,000	*L38KN-145AXVL	¥359,000	*L38KN-145AXNL	¥390,000
吐水口引出式 シングルレバー混合水栓	*L38NN-145DXVL	¥335,000	*L38NN-145DXNL	¥366,000	*L38FH-145DXVL	¥306,000	*L38FH-145DXNL	¥337,000	*L38KN-145DXVL	¥337,000	*L38KN-145DXNL	¥368,000
シングルレバー混合水栓 (キューピア/ルナート)	*L38NN-145HXVL	¥348,100	*L38NN-145HXNL	¥379,100	*L38FH-145HXVL	¥319,100	*L38FH-145HXNL	¥350,100	*L38KN-145HXVL	¥350,100	*L38KN-145HXNL	¥381,100
シングルレバー混合水栓 (アールリアント)	*L38NN-145MXVL	¥360,000	*L38NN-145MXNL	¥391,000	*L38FH-145MXVL	¥331,000	*L38FH-145MXNL	¥362,000	*L38KN-145MXVL	¥362,000	*L38KN-145MXNL	¥393,000

詳細仕様 変更加算 金額	8 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0 T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (14 カウンターカラー連動)
	9 右側納まり	K オープン/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (14 カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ: スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動)
	11 カウンター高さ	U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0 ※フルオープンセットは「-50mm仕様」には対応しません。
	12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥76,000(セミオープンセットは¥38,000) ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。 X けこみ収納なし ¥0
14 カウンターカラー	* カウンターカラー: スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥45,000 ハイグレード ¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJポウルのカウンターグレードはスタンダードのみです。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アールリアント) ¥32,000
B シングルレバーシャワー水栓 ¥0 A タッチレス水栓 ¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キューピア/ルナート) ¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ¥28,000
■品番の詳細はP.24~27参照。

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 150 ボウル2連	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,500mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,510~1,559mm*(キャビネット部:1,500) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ150のとき、1,520~1,569mm)
全高	全高2,000mm用 全高1,780mm用
タイプ	1面鏡 5面鏡 (3222-2) 5面鏡 (フェイスフルライト付) (3222-7) 大型鏡 全収納 スライドミラー (3222-3)
ミラーキャビネット	※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1501NVGXD 基本価格 ¥144,000 基本品番 *ML4-1505TVGUD 基本価格 ¥278,000 基本品番 *ML4-1505TVKUD 基本価格 ¥354,000 基本品番 *ML3-1501EUGUD 基本価格 ¥235,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1501NVNXX 基本価格 ¥78,000 基本品番 *ML4-1505TVCLUD 下部LED照明付 基本価格 ¥264,000 基本品番 *ML4-1505TVTUD 下部LED照明付 基本価格 ¥340,000 基本品番 *ML3-1501EUNUX 基本価格 ¥169,000
詳細仕様変更加算金額	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。 7 コンセントパー L 左 ¥0 R 右 ¥0 7 バックパネル M バックパネル付 ¥0 X バックパネルなし ¥15,000 8 左側納まり W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0 9 右側納まり W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0 11 電源仕様 A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0 12 カラー ** エンドパネルカラー:スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 なし エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。 ** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。
ボウル位置	ボウル2連 ●● フルセット ■■
カウンター下	扉タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ
ベースセット	基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。
表の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はAとなります。価格は同価格となります。表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHHとなります。	
扉グレード	一般地仕様 前寒冷地仕様 一般地仕様 前寒冷地仕様
即湯シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-150SSVD スタンダード ¥490,000 ミドルグレード ¥521,000 ハイグレード ¥553,000 左記 ¥2,300*2 *L3BNN-150SSND スタンダード ¥490,000 ミドルグレード ¥521,000 ハイグレード ¥553,000 左記 ¥2,300*2 *L3BFH-150SSVD スタンダード ¥490,000 ミドルグレード ¥521,000 ハイグレード ¥553,000 左記 ¥2,300*2 *L3BFH-150SSND スタンダード ¥490,000 ミドルグレード ¥521,000 ハイグレード ¥553,000 左記 ¥2,300*2
シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-150BBVD スタンダード ¥414,000 ミドルグレード ¥445,000 ハイグレード ¥477,000 左記 ¥2,300*2 *L3BNN-150BBND スタンダード ¥414,000 ミドルグレード ¥445,000 ハイグレード ¥477,000 左記 ¥2,300*2 *L3BFH-150BBVD スタンダード ¥414,000 ミドルグレード ¥445,000 ハイグレード ¥477,000 左記 ¥2,300*2 *L3BFH-150BBND スタンダード ¥414,000 ミドルグレード ¥445,000 ハイグレード ¥477,000 左記 ¥2,300*2
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-150TTVD スタンダード ¥540,000 ミドルグレード ¥571,000 ハイグレード ¥603,000 左記 ¥3,000*2 *L3BNN-150TTND スタンダード ¥540,000 ミドルグレード ¥571,000 ハイグレード ¥603,000 左記 ¥3,000*2 *L3BFH-150TTVD スタンダード ¥540,000 ミドルグレード ¥571,000 ハイグレード ¥603,000 左記 ¥3,000*2 *L3BFH-150TTND スタンダード ¥540,000 ミドルグレード ¥571,000 ハイグレード ¥603,000 左記 ¥3,000*2
タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-150AAVD スタンダード ¥464,000 ミドルグレード ¥495,000 ハイグレード ¥527,000 左記 ¥3,000*2 *L3BNN-150AAND スタンダード ¥464,000 ミドルグレード ¥495,000 ハイグレード ¥527,000 左記 ¥3,000*2 *L3BFH-150AAVD スタンダード ¥464,000 ミドルグレード ¥495,000 ハイグレード ¥527,000 左記 ¥3,000*2 *L3BFH-150AAND スタンダード ¥464,000 ミドルグレード ¥495,000 ハイグレード ¥527,000 左記 ¥3,000*2
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-150DDVD スタンダード ¥420,000 ミドルグレード ¥451,000 ハイグレード ¥483,000 左記 ¥0 *L3BNN-150DDND スタンダード ¥420,000 ミドルグレード ¥451,000 ハイグレード ¥483,000 左記 ¥0 *L3BFH-150DDVD スタンダード ¥420,000 ミドルグレード ¥451,000 ハイグレード ¥483,000 左記 ¥0 *L3BFH-150DDND スタンダード ¥420,000 ミドルグレード ¥451,000 ハイグレード ¥483,000 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-150HHVD スタンダード ¥384,200 ミドルグレード ¥415,200 ハイグレード ¥447,200 左記 ¥0 *L3BNN-150HHND スタンダード ¥384,200 ミドルグレード ¥415,200 ハイグレード ¥447,200 左記 ¥0 *L3BFH-150HHVD スタンダード ¥384,200 ミドルグレード ¥415,200 ハイグレード ¥447,200 左記 ¥0 *L3BFH-150HHND スタンダード ¥384,200 ミドルグレード ¥415,200 ハイグレード ¥447,200 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓 (アジュールリアント)	基本品番 *L3BNN-150KKVD スタンダード ¥478,000 ミドルグレード ¥509,000 ハイグレード ¥541,000 左記 ¥2,500*2 *L3BNN-150KKND スタンダード ¥478,000 ミドルグレード ¥509,000 ハイグレード ¥541,000 左記 ¥2,500*2 *L3BFH-150KKVD スタンダード ¥478,000 ミドルグレード ¥509,000 ハイグレード ¥541,000 左記 ¥2,500*2 *L3BFH-150KKND スタンダード ¥478,000 ミドルグレード ¥509,000 ハイグレード ¥541,000 左記 ¥2,500*2
シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	基本品番 *L3BNN-150MMVD スタンダード ¥470,000 ミドルグレード ¥501,000 ハイグレード ¥533,000 左記 ¥2,500*2 *L3BNN-150MMND スタンダード ¥470,000 ミドルグレード ¥501,000 ハイグレード ¥533,000 左記 ¥2,500*2 *L3BFH-150MMVD スタンダード ¥470,000 ミドルグレード ¥501,000 ハイグレード ¥533,000 左記 ¥2,500*2 *L3BFH-150MMND スタンダード ¥470,000 ミドルグレード ¥501,000 ハイグレード ¥533,000 左記 ¥2,500*2
詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0 T トルキヤビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (L カウンターカラー連動) 9 右側納まり K オープン/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ:スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動) 11 カウンター高さ U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0 12 けこみ仕様 X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥76,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。 14 カウンターカラー * カウンターカラー:スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥45,000 ハイグレード ¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルは2連の対応はありません。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

S	即湯シングルレバーシャワー水栓	¥38,000	T	トルキヤビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ	¥63,000	D	吐水口引出式シングルレバー混合水栓	¥3,000	K	シングルレバー混合水栓(アジュールリアント)	¥32,000	
B	シングルレバーシャワー水栓	¥0	A	タッチレス水栓	¥25,000	H	J	シングルレバー混合水栓(キュビア)(ルナート)	¥14,900	M	シングルレバー混合水栓(グランデラ)	¥28,000

■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-1505TVGUD MWEA:A/LD:K

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BN:N-150:SSV:DW:EB:N:X/LD:3:M:K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 150 ポウル片寄せ

Table showing cabinet dimensions and specifications. Includes '間口(W)' (width) and '全高' (total height) options.

Table showing mirror types (タイプ) and their corresponding diagrams. Includes '1面鏡 大型鏡', '5面鏡 全収納', and '5面鏡(フェイスフルライト付)'. Diagrams show mirror layouts with dimensions like 1,150mm and 140mm.

Table listing LED lighting options (LED照明付/なし) with model numbers and prices. Includes '上部LED照明付' and '上部LED照明なし'.

Table for detailed specifications (詳細仕様変更加算金額). Includes options for 'コンセントバー', 'バックパネル', '側納まり', '電源仕様', and 'カラー'.

ポウル位置 (Cup Position) and ポウル片寄せ (Cup Piece Assembly)

Table comparing 'フルセット' (Full Set) and 'セミオープンセット' (Semi-Open Set) options. Includes diagrams of cup placement and pricing for different configurations.

Large table listing various faucet (水栓) models and their prices. Columns include '即湯' (Instant Hot Water), 'シングルレバー' (Single Lever), and 'ダブルレバー' (Double Lever) options.

Table for detailed specifications (詳細仕様変更加算金額) for the faucet. Includes options for '側納まり', 'カウンター高さ', 'けこみ仕様', and 'カウンターカラー'.

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。 (Note: Faucet hardware differences are calculated based on the following addition/subtraction amounts.)

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 155 ボウル2連	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,550mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,560~1,609mm*(キャビネット部:1,550) <small>*ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ155のとき、1,570~1,619mm)</small>
全高	全高2,000mm用 全高1,780mm用
タイプ	1面鏡 5面鏡 (3222-2) 5面鏡(フェイスフルライト付) (3222-7) 大型鏡 全収納 スライドミラー (3222-7)
ミラーキャビネット	 *1 イラストの寸法に照明部は含まれません。 ●照明付の場合は照明が2個付きます。 ●コンセント位置は右左選択できます。
上部LED照明付	(コンセント2個付) 基本品番 *ML3-1551NVGXD 基本価格 ¥148,000 (コンセント2個、棚板10枚付) 基本品番 *ML4-1555TVGUD 基本価格 ¥286,000 (コンセント2個、棚板10枚付) 基本品番 *ML4-1555TVKUD 基本価格 ¥362,000 (コンセント2個付) 基本品番 *ML3-1551EUGUD 基本価格 ¥243,000
上部LED照明なし	(コンセント2個付) 基本品番 *ML3-1551NVNXX 基本価格 ¥82,000 (コンセント2個、棚板10枚付) 基本品番 *ML4-1555TVCLUD 基本価格 ¥272,000 (コンセント2個、棚板10枚付) 基本品番 *ML4-1555TVTUD 基本価格 ¥348,000 (コンセント2個付) 基本品番 *ML3-1551EUNUX 基本価格 ¥177,000
詳細仕様変更加算金額	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。 7 コンセントパー L 左 ¥0 R 右 ¥0 7 バックパネル M バックパネル付 ¥0 X バックパネルなし ¥20,000 8 左側納まり W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0 9 右側納まり W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0 11 電源仕様 A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0 12 カラー ** エンドパネルカラー:スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 なし エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。 ** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。

ボウル位置	ボウル2連		
カウンター下	フルセット		
タイプ	扉タイプ	引出タイプ	
ベースセット	 基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。 ●ボウル間隔は750mmのみとなります。 (棚板2枚付)	 ●ボウル間隔は750mmのみとなります。 (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~370mm 収納品番:HH	 ●ボウル間隔は750mmのみとなります。 (インナー引出:ギャラリバー4本付) 引出スライド範囲:0~420mm 収納品番:FH
	表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はAとなります。価格は同価格となります。表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHHとなり。引出タイプの場合はFHとなり。		
	扉タイプ	引出タイプ	
即湯シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-155SSVD スタンダード ¥500,000 ミドルグレード ¥593,000 ハイグレード ¥567,000	前寒冷地仕様 基本品番 *L3BNN-155SSND 左記 ¥2,300×2	基本品番 *L3BFH-155SSVD スタンダード ¥597,000 ミドルグレード ¥470,000 ハイグレード ¥604,000
シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-155BBVD スタンダード ¥424,000 ミドルグレード ¥457,000 ハイグレード ¥491,000	基本品番 *L3BNN-155BBND 左記 ¥2,300×2	前寒冷地仕様 基本品番 *L3BFH-155BBVD スタンダード ¥461,000 ミドルグレード ¥494,000 ハイグレード ¥528,000
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-155TTVD スタンダード ¥550,000 ミドルグレード ¥583,000 ハイグレード ¥617,000	基本品番 *L3BNN-155TTND 左記 ¥3,000×2	基本品番 *L3BFH-155TTVD スタンダード ¥587,000 ミドルグレード ¥620,000 ハイグレード ¥654,000
タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-155AAMD スタンダード ¥474,000 ミドルグレード ¥507,000 ハイグレード ¥541,000	基本品番 *L3BNN-155AAND 左記 ¥3,000×2	前寒冷地仕様 基本品番 *L3BFH-155AAMD スタンダード ¥511,000 ミドルグレード ¥544,000 ハイグレード ¥578,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-155DDVD スタンダード ¥430,000 ミドルグレード ¥463,000 ハイグレード ¥497,000	基本品番 *L3BNN-155DDND 左記 ¥0	前寒冷地仕様 基本品番 *L3BFH-155DDVD スタンダード ¥467,000 ミドルグレード ¥500,000 ハイグレード ¥534,000
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-155HHVD スタンダード ¥394,200 ミドルグレード ¥427,200 ハイグレード ¥461,200	基本品番 *L3BNN-155HHND *L3BNN-155JJND 左記 ¥0	前寒冷地仕様 基本品番 *L3BFH-155HHVD *L3BFH-155JJVD スタンダード ¥431,200 ミドルグレード ¥464,200 ハイグレード ¥498,200
シングルレバー混合水栓(アジュールリアント)	基本品番 *L3BNN-155KKVD スタンダード ¥488,000 ミドルグレード ¥521,000 ハイグレード ¥555,000	基本品番 *L3BNN-155KKND 左記 ¥2,500×2	前寒冷地仕様 基本品番 *L3BFH-155KKVD スタンダード ¥525,000 ミドルグレード ¥558,000 ハイグレード ¥592,000
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 *L3BNN-155MMVD スタンダード ¥480,000 ミドルグレード ¥513,000 ハイグレード ¥547,000	基本品番 *L3BNN-155MMND 左記 ¥2,500×2	前寒冷地仕様 基本品番 *L3BFH-155MMVD スタンダード ¥517,000 ミドルグレード ¥550,000 ハイグレード ¥584,000
詳細仕様変更加算金額	W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0 T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ:スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動) U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0 12 けこみ仕様 X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥76,000 *カウンター高さH=750仕様には対応しません。 14 カウンターカラー * カウンターカラー:スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥45,000 ハイグレード ¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルは2連の対応はありません。		

*水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アジュールリアント) ¥32,000
B シングルレバーシャワー水栓 ¥0 A タッチレス水栓 ¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ¥28,000
■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-155TVGUD MWEA:A/LD:K

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BN:N-155SSV:DW:EB:N:X/LD:3:M:K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 155 ポウル片寄せ

Table showing cabinet dimensions and specifications. Includes intercom type (間口タイプ) 155, overall height (全高) 2,000mm and 1,780mm, and mirror types (1面鏡, 5面鏡).

Table listing mirror cabinet (ミラーキャビネット) specifications. Includes mirror types (大型鏡, 全収納), dimensions, and pricing for LED lighting options (上部LED照明付/なし).

Table detailing optional accessories (詳細仕様変更加算金額) such as console bars, back panels, side panels, power types, and colors.

Table for bowl placement (ポウル位置) and bowl assembly (ポウル片寄せ). Compares full set (フルセット) and semi-open set (セミオープンセット) options with diagrams and pricing.

Large table listing various bowl (ポウル) models and their prices. Columns include model name, standard price, and prices for different finishes (e.g., *L3BNN-155SXVL).

Table detailing additional specifications (詳細仕様変更加算金額) for side panels, counter height, and counter colors.

Additional notes and pricing information for water tap fixtures (水栓金具) and product details (P.24~27参照).

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 160 ボウル2連	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,600mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,610~1,659mm*(キャビネット部:1,600) <small>*ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ160のとき、1,620~1,669mm)</small>
全高	全高2,000mm用 全高1,780mm用
タイプ	1面鏡 5面鏡 (32225) 5面鏡 (フェイスフルライト付) (32225) 大型鏡 全収納 スライドミラー (32225)
ミラーキャビネット	 *1 イラストの寸法に照明部は含まれません。 ●照明付の場合は照明が2個付きます。 ●コンセント位置は右左選択できます。 (コンセント2個付) ●照明付の場合は照明が2個付きます。 (コンセント2個、棚板10枚付) (コンセント2個、棚板10枚付) (コンセント2個付)
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1601NVGXD 基本価格 ¥148,000 *ML4-1605TVGUD ¥286,000 *ML4-1605TVKUD ¥362,000 *ML3-1601EUGUD ¥243,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1601NVNXX 基本価格 ¥82,000 *ML4-1605TVCLUD 下部LED照明付 ¥272,000 *ML4-1605TVTUD 下部LED照明付 ¥348,000 *ML3-1601EUNUX ¥177,000
詳細仕様変更加算金額	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。 7 コンセントパー L 左 ¥0 R 右 ¥0 7 バックパネル M バックパネル付 ¥0 X バックパネルなし ¥20,000 8 左側納まり W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0 9 右側納まり W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0 11 電源仕様 A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0 12 カラー ** エンドパネルカラー:スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 なし エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。 ** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。

ボウル位置	ボウル2連	
カウンター下	フルセット	
タイプ	扉タイプ	引出タイプ フルスライドタイプ
ベースセット	 ●ボウル間隔は750mmのみとなります。 (棚板2枚付)	 ●ボウル間隔は750mmのみとなります。 (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~370mm 引出スライド範囲:0~420mm
基本価格は、カウンター・スタンダード、納まり:両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。		
表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はAとなります。価格は同価格となります。表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHHとなります。		

	一般地仕様	前寒冷地仕様	一般地仕様	前寒冷地仕様
即湯シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-160SSVD スタンダード ¥500,000 ミドルグレード ¥533,000 ハイグレード ¥567,000	*L3BNN-160SSND 左記 ¥2,300×2	*L3BFH-160SSVD スタンダード ¥597,000 ミドルグレード ¥630,000 ハイグレード ¥664,000	*L3BFH-160SSND 左記 ¥2,300×2
シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-160BBVD スタンダード ¥424,000 ミドルグレード ¥457,000 ハイグレード ¥491,000	*L3BNN-160BND 左記 ¥2,300×2	*L3BFH-160BBVD スタンダード ¥461,000 ミドルグレード ¥494,000 ハイグレード ¥528,000	*L3BFH-160BND 左記 ¥2,300×2
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-160TTVD スタンダード ¥550,000 ミドルグレード ¥583,000 ハイグレード ¥617,000	*L3BNN-160TTND 左記 ¥3,000×2	*L3BFH-160TTVD スタンダード ¥587,000 ミドルグレード ¥620,000 ハイグレード ¥654,000	*L3BFH-160TTND 左記 ¥3,000×2
タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-160AAVD スタンダード ¥474,000 ミドルグレード ¥507,000 ハイグレード ¥541,000	*L3BNN-160AAND 左記 ¥3,000×2	*L3BFH-160AAVD スタンダード ¥511,000 ミドルグレード ¥544,000 ハイグレード ¥578,000	*L3BFH-160AAND 左記 ¥3,000×2
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-160DDVD スタンダード ¥430,000 ミドルグレード ¥463,000 ハイグレード ¥497,000	*L3BNN-160DDND 左記 ¥0	*L3BFH-160DDVD スタンダード ¥467,000 ミドルグレード ¥500,000 ハイグレード ¥534,000	*L3BFH-160DDND 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-160HHVD スタンダード ¥394,200 ミドルグレード ¥427,200 ハイグレード ¥461,200	*L3BNN-160HHND *L3BNN-160JJND 左記 ¥0	*L3BFH-160HHVD *L3BFH-160JJVD スタンダード ¥431,200 ミドルグレード ¥464,200 ハイグレード ¥498,200	*L3BFH-160HHND *L3BFH-160JJND 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓 (アジュールリアント)	基本品番 *L3BNN-160KKVD スタンダード ¥488,000 ミドルグレード ¥521,000 ハイグレード ¥555,000	*L3BNN-160KKND 左記 ¥2,500×2	*L3BFH-160KKVD スタンダード ¥525,000 ミドルグレード ¥558,000 ハイグレード ¥592,000	*L3BFH-160KKND 左記 ¥2,500×2
シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	基本品番 *L3BNN-160MMVD スタンダード ¥480,000 ミドルグレード ¥513,000 ハイグレード ¥547,000	*L3BNN-160MMND 左記 ¥2,500×2	*L3BFH-160MMVD スタンダード ¥517,000 ミドルグレード ¥550,000 ハイグレード ¥584,000	*L3BFH-160MMND 左記 ¥2,500×2

8 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0
9 右側納まり	T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ:スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動)
11 カウンター高さ	U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0
12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥76,000 *カウンター高さH=750仕様には対応しません。
14 カウンターカラー	* カウンターカラー:スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥45,000 ハイグレード ¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルは2連の対応はありません。

*水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アジュールリアント) ¥32,000
B シングルレバーシャワー水栓 ¥0 A タッチレス水栓 ¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ¥28,000
■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-11605TVGUD MWEA:A/LD:K

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BN:N-160:SSV:DW:EB:N:X/LD:3:M:K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 160 ポウル片寄せ

Table showing cabinet dimensions and specifications. Includes '間口(W)' (width) and '全高' (total height) options for 1,600mm and 1,780mm.

Table detailing mirror cabinet specifications. Columns include 'タイプ' (type), '鏡' (mirror), and 'LED照明' (LED lighting). Includes diagrams of mirror and lighting configurations.

Table for '詳細仕様変更加算金額' (detailed specification change additional amount). Lists options for 'コンセント' (outlet), 'バックパネル' (back panel), '側納まり' (side finish), '電源仕様' (power spec), and 'カラー' (color).

Table for 'ポウル位置' (basin position) and 'ポウル片寄せ' (basin edge). Compares 'フルセット' (full set) and 'セミオープンセット' (semi-open set) with diagrams and specifications.

Large table listing 'ベースセット' (base set) models. Columns include '扉タイプ' (door type), '引出タイプ' (draw type), and 'フルオープンセット' (full open set). Lists various models and their prices.

Table for '詳細仕様変更加算金額' (detailed specification change additional amount). Lists options for '側納まり' (side finish), 'カウンター高さ' (counter height), 'けこみ仕様' (cutout spec), and 'カウンターカラー' (counter color).

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。 (Note: Faucet hardware differences are calculated based on the following additional/deduction amounts.)

ルミシス ボウル一体タイプ

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

ルミシス ボウル一体タイプ

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 165 ボウル2連		1,650mm(ドア枠回避の場合:+15mm)			
間口(W)	片側/両側オープンの場合	壁間寸法:調整幅含め1,660~1,709mm※(キャビネット部:1,650)			
	両側壁の場合	※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ165のとき、1,670~1,719mm)			
全高	全高2,000mm用		全高1,780mm用		
タイプ	1面鏡 大型鏡	5面鏡 (322C2)	5面鏡(フェイスフルライト付) (322C2)	スライドミラー (322C2)	
ミラーキャビネット					
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1651NVGXD 基本価格 ¥152,000	基本品番 *ML4-1655TVGUD 基本価格 ¥294,000	基本品番 *ML4-1655TVKUD 基本価格 ¥370,000	基本品番 *ML3-1651EUGUD 基本価格 ¥251,000	
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1651NVNXX 基本価格 ¥86,000	基本品番 *ML4-1655TVCLD 下部LED照明付 基本価格 ¥280,000	基本品番 *ML4-1655TVTUD 下部LED照明付 基本価格 ¥356,000	基本品番 *ML3-1651EUNUX 基本価格 ¥185,000	
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様 変更加算 金額	7 コンセントバー	L 左 ⊕¥0 R 右 ⊕¥0	-		
	7 バックパネル	-	M バックパネル付 ⊕¥0 X バックパネルなし ⊕¥25,000	X バックパネルなし ⊕¥0	
	8 左側納まり	W 間口調整する ⊕¥0 K 間口調整しない ⊕¥0	W 間口調整材あり ⊕¥0 K 間口調整材なし ⊕¥0	W 間口調整材あり ⊕¥0 K 間口調整材なし ⊕¥0	
	9 右側納まり	※1面鏡に間口調整材はありません。 コンセントバーの取付け位置により間口調整をします。	E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。 加算額についてはEをご覧ください。	-	
	11 電源仕様	-	A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 B 直結式電源仕様 ⊕¥0	-	
12 カラー	-	※※ エンドパネルカラー: スタンダード ⊕¥10,000 ミドルグレード ⊕¥15,000 ハイグレード ⊕¥40,000 なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	※※ キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。		

ボウル位置	ボウル2連			
	カウンター下		フルセット	
タイプ	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ	
ベースセット				
●ボウル間隔は750mmのみとなります。(棚板2枚付)		●ボウル間隔は750mmのみとなります。(棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~370mm (インナー引出・ギャラリバー4本付) 引出スライド範囲:0~420mm		
表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はAとなります。価格は同価格となります。表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHHとなります。				
	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ	
即湯シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-165SSVD スタンダード ¥515,000 ミドルグレード ¥550,000 ハイグレード ¥585,000	前寒冷地仕様 *L3BNN-165SSND 左記 ⊕¥ 2,300×2	一般地仕様 *L3BFH-165SSVD ¥515,000 ¥557,000 ¥622,000	前寒冷地仕様 *L3BFH-165SSND 左記 ⊕¥ 2,300×2
シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-165BBVD スタンダード ¥439,000 ミドルグレード ¥474,000 ハイグレード ¥509,000	*L3BNN-165BBND 左記 ⊕¥ 2,300×2	*L3BFH-165BBVD ¥476,000 ¥511,000 ¥546,000	*L3BFH-165BBND 左記 ⊕¥ 2,300×2
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-165TTVD スタンダード ¥565,000 ミドルグレード ¥600,000 ハイグレード ¥635,000	*L3BNN-165TTND 左記 ⊕¥ 3,000×2	*L3BFH-165TTVD ¥602,000 ¥637,000 ¥672,000	*L3BFH-165TTND 左記 ⊕¥ 3,000×2
タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-165AAVD スタンダード ¥489,000 ミドルグレード ¥524,000 ハイグレード ¥559,000	*L3BNN-165AAND 左記 ⊕¥ 3,000×2	*L3BFH-165AAVD ¥526,000 ¥561,000 ¥596,000	*L3BFH-165AAND 左記 ⊕¥ 3,000×2
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-165DDVD スタンダード ¥445,000 ミドルグレード ¥480,000 ハイグレード ¥515,000	*L3BNN-165DDND 左記 ⊕¥ 0	*L3BFH-165DDVD ¥482,000 ¥517,000 ¥552,000	*L3BFH-165DDND 左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-165HHVD *L3BNN-165JJVD スタンダード ¥409,200 ミドルグレード ¥444,200 ハイグレード ¥479,200	*L3BNN-165HHND *L3BNN-165JJND 左記 ⊕¥ 0	*L3BFH-165HHVD *L3BFH-165JJVD ¥446,200 ¥481,200 ¥516,200	*L3BFH-165HHND *L3BFH-165JJND 左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アールリアント)	基本品番 *L3BNN-165KKVD スタンダード ¥503,000 ミドルグレード ¥538,000 ハイグレード ¥573,000	*L3BNN-165KKND 左記 ⊕¥ 2,500×2	*L3BFH-165KKVD ¥540,000 ¥575,000 ¥610,000	*L3BFH-165KKND 左記 ⊕¥ 2,500×2
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 *L3BNN-165MMVD スタンダード ¥495,000 ミドルグレード ¥530,000 ハイグレード ¥565,000	*L3BNN-165MMND 左記 ⊕¥ 2,500×2	*L3BFH-165MMVD ¥532,000 ¥567,000 ¥602,000	*L3BFH-165MMND 左記 ⊕¥ 2,500×2
詳細仕様 変更加算 金額	W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0 T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ⊕¥3,000 ミドルグレード ⊕¥5,000 ハイグレード ⊕¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ⊕¥6,000 ミドルグレード ⊕¥8,000 ハイグレード ⊕¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ: スタンダード ⊕¥15,000 ミドルグレード ⊕¥20,000 ハイグレード ⊕¥75,000 (扉カラー連動)			
	U +50mm(H=850仕様) ⊕¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ⊕¥0 D -50mm(H=750仕様) ⊕¥0 12 けこみ仕様 X けこみ収納なし ⊕¥0 K けこみ収納あり ⊕¥76,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。 14 カウンターカラー * カウンターカラー: スタンダード ⊕¥0 ミドルグレード ⊕¥45,000 ハイグレード ⊕¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルは2連の対応はありません。			

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
 S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ⊕¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アールリアント) ⊕¥32,000
 B シングルレバーシャワー水栓 ⊕¥0 A タッチレス水栓 ⊕¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ⊕¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ⊕¥28,000
 ■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model numbers (基本品番) and detailed model numbers (詳細仕様品番). Example: *ML4-11655TVGUD MWEA:A/LD:K

Table with columns for basic model numbers (基本品番) and detailed model numbers (詳細仕様品番). Example: *L3BN:N-1655SSV:DW:EB:N:X/LD:3:M:K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 165 ポウル片寄せ

Table showing dimensions for the mirror cabinet. Includes mirror width (1,650mm), depth (1,660~1,709mm), and height options (2,000mm and 1,780mm).

Main specification table for mirror cabinets. Columns include height (全高), mirror type (タイプ), and detailed specifications for different mirror types (1面鏡, 5面鏡, 全収納, スライドミラー). Includes diagrams and pricing for various configurations.

Table for detailed specifications and optional features. Includes sections for mirror bar (7), back panel (7), side panels (8, 9), power supply (11), and color (12).

Table for bowl positions and bowl assembly options. Columns include bowl position (ポウル位置), counter type (カウンター下), and bowl assembly type (ポウル片寄せ). Includes diagrams and pricing for different bowl types and finishes.

Large table listing prices for various bowl and cabinet configurations. Columns include bowl type (ポウルタイプ), finish (仕上り), and price. Includes a note about color and pricing.

Table for detailed specifications and optional features for bowl assembly. Includes sections for side panels (8, 9), counter height (11), bowl assembly (12), and counter color (14).

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
[S] 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 [T] 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 [K] シングルレバー混合水栓(アクリルブリリアント) ¥32,000
[B] シングルレバーシャワー水栓 ¥0 [A] タッチレス水栓 ¥25,000 [H][J] シングルレバー混合水栓(キューパ)(ルナート) ¥14,900 [M] シングルレバー混合水栓(グラデラ) ¥28,000
■品番の詳細はP.24~27参照。

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 170 ボウル2連

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,700mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,710~1,759mm*(キャビネット部:1,700) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ170のとき、1,720~1,769mm)

タイプ	全高2,000mm用			全高1,780mm用
	1面鏡 大型鏡	5面鏡 (3222)	5面鏡 (フェイスフルライト付) (3222)	スライドミラー (3222)
ミラーキャビネット				
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1701NVGXD 基本価格 ¥152,000	基本品番 *ML4-1705TVGUD 基本価格 ¥294,000	基本品番 *ML4-1705TVKUD 基本価格 ¥370,000	基本品番 *ML3-1701EUGUD 基本価格 ¥251,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1701NVNXX 基本価格 ¥86,000	基本品番 *ML4-1705TVCLUD 下部LED照明付 基本価格 ¥280,000	基本品番 *ML4-1705TVTUD 下部LED照明付 基本価格 ¥356,000	基本品番 *ML3-1701EUNUX 基本価格 ¥185,000
7 コンセントパー	L 左 ¥0 R 右 ¥0			
7 バックパネル	M バックパネル付 ¥0 X バックパネルなし ¥25,000			X バックパネルなし ¥0
8 左側納まり	W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0			W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0
9 右側納まり	E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額についてはEをご覧ください。			
11 電源仕様	A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0			
12 カラー	** エンドパネルカラー: スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 なし エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ カラーについては扉カラーと連動します。

ボウル位置	ボウル2連
カウンター下	フルセット

タイプ	扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ
ベースセット			
	●ボウル間隔は750mmのみとなります。 (棚板2枚付)	●ボウル間隔は750mmのみとなります。 (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~370mm	●ボウル間隔は750mmのみとなります。 (インナー引出:ギャリバー4本付) 引出スライド範囲:0~420mm

表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はAとなります。価格は同価格となります。表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHHとなります。

品番	基本価格	左記	右記
即湯シングルレバーシャワー水栓	標準 ¥515,000 ミドル ¥550,000 ハイ ¥585,000	*L3BNN-170SSVD 左記 ¥2,300×2	*L3BFH-170SSVD 左記 ¥2,300×2
シングルレバーシャワー水栓	標準 ¥439,000 ミドル ¥474,000 ハイ ¥509,000	*L3BNN-170BBVD 左記 ¥2,300×2	*L3BFH-170BBVD 左記 ¥2,300×2
即湯タッチレス水栓	標準 ¥655,000 ミドル ¥600,000 ハイ ¥635,000	*L3BNN-170TTVD 左記 ¥3,000×2	*L3BFH-170TTVD 左記 ¥3,000×2
タッチレス水栓	標準 ¥489,000 ミドル ¥524,000 ハイ ¥559,000	*L3BNN-170AAVD 左記 ¥3,000×2	*L3BFH-170AAVD 左記 ¥3,000×2
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	標準 ¥445,000 ミドル ¥480,000 ハイ ¥515,000	*L3BNN-170DDVD 左記 ¥0	*L3BFH-170DDVD 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓	標準 ¥409,200 ミドル ¥444,200 ハイ ¥479,200	*L3BNN-170HHVD 左記 ¥0	*L3BFH-170HHVD 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓 (アジュールリアント)	標準 ¥503,000 ミドル ¥538,000 ハイ ¥573,000	*L3BNN-170KKVD 左記 ¥2,500×2	*L3BFH-170KKVD 左記 ¥2,500×2
シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	標準 ¥495,000 ミドル ¥530,000 ハイ ¥565,000	*L3BNN-170MMVD 左記 ¥2,500×2	*L3BFH-170MMVD 左記 ¥2,500×2

8 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0
9 右側納まり	T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ: スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ: スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動)
11 カウンター高さ	U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0
12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥76,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。
14 カウンターカラー	* カウンターカラー: スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥45,000 ハイグレード ¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルは2連の対応はありません。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
S 即湯シングルレバーシャワー水栓 ¥38,000 T 即湯タッチレス水栓 ¥63,000 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ¥3,000 K シングルレバー混合水栓(アジュールリアント) ¥32,000
B シングルレバーシャワー水栓 ¥0 A タッチレス水栓 ¥25,000 H J シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ¥14,900 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ¥28,000
■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-1705TVGUD MWEA:A/LD:K

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BN:N-170:SSV:DW:EB:N:X/LD:3:M:K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 170 ポウル片寄せ

Table showing dimensions and specifications for the 1,700mm (door avoidance) case. Includes wall thickness and cabinet section dimensions.

Main specification table for mirror cabinets. Columns include cabinet type (タイプ), mirror type (1面鏡, 5面鏡), and mirror finish (大型鏡, 全収納). Includes diagrams and pricing for LED lighting options.

Table for detailed specifications and optional features. Includes options for side panels (バックパネル), left/right side panels (側納まり), power type (電源仕様), and color (カラー).

ポウル位置 (Sink Position) and ポウル片寄せ (Sink Piece Placement)

Table detailing sink positions: Counter under (カウンター下), Semi-open set (セミオープンセット), and Full open set (フルオープンセット). Includes diagrams and pricing for different sink types and finishes.

Large table listing various sink models and their prices. Columns include sink type (e.g., 即湯シングルレバーシャワー水栓), finish (e.g., ミドルグレード), and price. Includes a note about price variations for different sink shapes.

Table for detailed specifications and optional features for the sink assembly. Includes options for side panels, counter height, and color.

Additional notes and pricing information. Includes a list of optional features and their prices, and a reference to the product catalog for more details.

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *ML4-11755TVGUD MWEA:A/LD:K

Table with columns for basic model number (基本品番) and detailed model number (詳細仕様品番). Example: *L3BN:N-1755SSVD WE:BN:X/LD:3M:K

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 175 ポウル片寄せ

Table showing cabinet dimensions: 1,750mm (door swing avoidance case +15mm). Wall spacing: 1,760~1,809mm (cabinet part: 1,750). Note: *Door swing avoidance case, door swing avoidance side, corresponding wall spacing is +10mm.

Main specification table for mirror cabinets. Columns: Type (タイプ), Mirror (鏡), Full set (フルセット), Semi-open set (セミオープンセット), Full open set (フルオープンセット). Rows: Mirror cabinet (ミラーキャビネット), Upper LED lighting (上部LED照明付/なし), and detailed specifications (コンセントバー, バックパネル, etc.).

Table for detailed specifications and options. Rows include: 7 コンセントバー (Left/Right), 7 バックパネル (With/Without), 8 左側納まり (Adjustable/Not adjustable), 9 右側納まり (Adjustable/Not adjustable), 11 電源仕様 (Plug/Standard), 12 カラー (End panel color options).

ポウル位置 (Bowl Position) and ポウル片寄せ (Bowl Piece Joining)

Table comparing bowl positions: Counter under (カウンター下) and Bowl piece joining (ポウル片寄せ). Columns: Type (タイプ), Full set (フルセット), Semi-open set (セミオープンセット), Full open set (フルオープンセット). Includes diagrams and notes on bowl shapes and dimensions.

Large table listing prices for various bowl and cabinet combinations. Columns: Bowl type (e.g., 即湯シングルレバーシャワー水栓), Cabinet type (e.g., フルセット), and Price (Basic price, options, total). Includes notes on price differences and standard specifications.

Table for detailed specifications and options for bowl and cabinet. Rows include: 8 左側納まり (Adjustable/Not adjustable), 9 右側納まり (Adjustable/Not adjustable), 11 カウンター高さ (Counter height), 12 けこみ仕様 (Inset specifications), 14 カウンターカラー (Counter color).

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。 (Price differences for faucet hardware are calculated based on the following addition/subtraction amounts.)

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

ルミシス ボウル一体タイプ

部材一覧 <ボウル一体タイプ> 間口タイプ 180 ボウル2連	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,800mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,810~1,850mm*(キャビネット部:1,800) <small>*ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(最大1,850mmまで)(例:間口タイプ180のとき、1,820~1,850mm)</small>
全高	全高2,000mm用 全高1,780mm用
タイプ	1面鏡 5面鏡 (取付可) 5面鏡 (フェイスフルライト付) (取付可) 大型鏡 全収納 スライドミラー (取付可)
ミラーキャビネット	<p>※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。</p> <p>●照明付の場合は照明が2個付きます。 ●コンセント位置は右左選択できます。</p> <p>(コンセント2個付) (コンセント2個、棚板10枚付) (コンセント2個、棚板10枚付) (コンセント2個付)</p>
上部LED照明付	基本品番 *ML3-1801NVGXD 基本価格 ¥156,000 *ML4-1805TVGUD ¥302,000 *ML4-1805TVKUD ¥378,000 *ML3-1801EUGUD ¥259,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML3-1801NVNXX 基本価格 ¥90,000 *ML4-1805TVCLUD 下部LED照明付 ¥288,000 *ML4-1805TVTUD 下部LED照明付 ¥364,000 *ML3-1801EUNUX ¥193,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。	
詳細仕様変更加算金額	7 コンセントパー L 左 ¥0 R 右 ¥0
	7 バックパネル M バックパネル付 ¥0 X バックパネルなし ¥30,000
	8 左側納まり W 間口調整する ¥0 K 間口調整しない ¥0
	9 右側納まり W 間口調整材あり ¥0 K 間口調整材なし ¥0
	11 電源仕様 A プラグ式電源仕様 ¥0 B 直結式電源仕様 ¥0
12 カラー	** エンドパネルカラー:スタンダード ¥10,000 ミドルグレード ¥15,000 ハイグレード ¥40,000 なし エンドパネルなし ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。
ボウル位置	ボウル2連
カウンター下	フルセット
タイプ	扉タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ
ベースセット	<p>●ボウル間隔は750mmのみとなります。(棚板2枚付)</p> <p>●ボウル間隔は750mmのみとなります。(棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~370mm</p> <p>●ボウル間隔は750mmのみとなります。(インナー引出:ギャラリバー4本付) 引出スライド範囲:0~420mm</p>
表中の赤字は、ボウル形状サークルを示します。スクエアボウルの場合はAとなります。価格は同価格となります。表中の緑字は、収納タイプを示します。引出タイプの場合はHHとなります。	
扉グレード	一般地仕様 前寒冷地仕様 一般地仕様 前寒冷地仕様
即湯シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-180SSVD スタンダード ¥526,000 ミドルグレード ¥592,000 ハイグレード ¥599,000 左記 ¥2,300×2
シングルレバーシャワー水栓	基本品番 *L3BNN-180BBVD スタンダード ¥450,000 ミドルグレード ¥486,000 ハイグレード ¥523,000 左記 ¥2,300×2
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-180TTVD スタンダード ¥576,000 ミドルグレード ¥612,000 ハイグレード ¥649,000 左記 ¥3,000×2
タッチレス水栓	基本品番 *L3BNN-180AAVD スタンダード ¥500,000 ミドルグレード ¥536,000 ハイグレード ¥573,000 左記 ¥3,000×2
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-180DDVD スタンダード ¥456,000 ミドルグレード ¥492,000 ハイグレード ¥529,000 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3BNN-180HHVD キュビア ¥420,200 ルナート ¥456,200 スタンダード ¥493,200 ミドルグレード ¥457,200 ハイグレード ¥493,200 左記 ¥0
シングルレバー混合水栓 (アジュールリアント)	基本品番 *L3BNN-180KKVD スタンダード ¥514,000 ミドルグレード ¥550,000 ハイグレード ¥587,000 左記 ¥2,500×2
シングルレバー混合水栓 (グランデラ)	基本品番 *L3BNN-180MMVD スタンダード ¥506,000 ミドルグレード ¥542,000 ハイグレード ¥579,000 左記 ¥2,500×2
詳細仕様変更加算金額	W 壁(間口調整材あり) ¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ¥0 T トールキャビネット隣接/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥3,000 ミドルグレード ¥5,000 ハイグレード ¥7,000 (L カウンターカラー連動) K オープン/カウンター小口化粧仕上げ:スタンダード ¥6,000 ミドルグレード ¥8,000 ハイグレード ¥10,000 (M カウンターカラー連動) E オープン/エンドパネル仕上げ:スタンダード ¥15,000 ミドルグレード ¥20,000 ハイグレード ¥75,000 (扉カラー連動)
11 カウンター高さ	U +50mm(H=850仕様) ¥3,000 N 標準高さ(H=800仕様) ¥0 D -50mm(H=750仕様) ¥0
12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ¥0 K けこみ収納あり ¥76,000 ※カウンター高さH=750仕様には対応しません。
14 カウンターカラー	* カウンターカラー:スタンダード ¥0 ミドルグレード ¥45,000 ハイグレード ¥75,000 カラーについてはP.25をご覧ください。SJボウルは2連の対応はありません。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

S	即湯シングルレバーシャワー水栓	¥38,000	T	即湯タッチレス水栓	小口化粧仕上げ	¥63,000	D	吐水口引出式シングルレバー混合水栓	¥3,000	K	シングルレバー混合水栓(アジュールリアント)	¥32,000	
B	シングルレバーシャワー水栓	¥0	A	タッチレス水栓		¥25,000	H	J	シングルレバー混合水栓(キュビア)(ルナート)	¥14,900	M	シングルレバー混合水栓(グランデラ)	¥28,000

■品番の詳細はP.24~27参照。

Table with columns for basic model numbers (基本品番) and detailed model numbers (詳細仕様品番) for mirror cabinets.

Table with columns for basic model numbers (基本品番) and detailed model numbers (詳細仕様品番) for base sets.

部材一覧 <ポウル一体タイプ> 間口タイプ 180 ポウル片寄せ

Table showing cabinet dimensions: 1,800mm (door swing avoidance case +15mm) and wall opening dimensions: 1,810~1,850mm (cabinet part: 1,800).

Main specification table for mirror cabinets, including mirror types (1面鏡, 5面鏡), LED lighting options, and detailed modification costs for components like drawers and panels.

Table for bowl positions (ポウル位置) and bowl assembly types (ポウル片寄せ), detailing different configurations like full set, semi-open set, and full open set.

Large table listing various faucet models (e.g., シングルレバーシャワー水栓, タッチレス水栓) with their basic prices and optional upgrade prices for different finishes and features.

Table detailing modification costs for cabinet components such as drawers (左側納まり, 右側納まり), counter height, and counter color.

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。 (Note: Faucet hardware differences are calculated based on the following addition/subtraction amounts.)

ルミシス ボウル一体タイプ






ルミシス ボウル一体タイプ

部材一覧 <周辺キャビネット>

すべて注文生産品です。注2週

トールキャビネット品番例																			
基本品番				詳細仕様品番															
L	3	S	-	1	5	6	M	V	L	W	E	-	A	U	/	L	D	3	K

- 品番は、「基本品番」と「詳細仕様品番」から構成されます。
- 価格は、下記「基本価格」に「詳細仕様加算金額」を加算してください。

間口	150 mm	300 mm		450 mm	
タイプ	鏡扉タイプ	引出タイプ	ランドリータイプ	引出タイプ	ランドリータイプ
トールキャビネット					
	(棚板2枚付) オープン棚収納の裏側も本体と同色(ブラック)です。 引出スライド範囲：0~410mm	(棚板2枚付) 引出スライド範囲 上段：0~420mm 下段：0~370mm	(棚板4枚付) けこみ収納付 引出スライド範囲：0~420mm	(棚板2枚付) 引出スライド範囲 上段：0~420mm 下段：0~370mm	(棚板4枚付) けこみ収納付 引出スライド範囲：0~420mm
基本品番	L3S-156MVL(R)	L2S-306HVL(R)	L2S-306DVL(R)	L2S-456HVL(R)	L2S-456DVL(R)
基本価格	スタンダード	¥90,000	¥108,000	¥108,000	¥120,000
	ミドルグレード	¥115,000	¥133,000	¥133,000	¥145,000
	ハイグレード	¥140,000	¥158,000	¥158,000	¥170,000

詳細仕様品番 / 詳細仕様加算金額	1 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 K 壁(間口調整材なし)またはベースセット、トールキャビネット隣接またはオープン(エンドパネルなし) ⊕¥0
	2 右側納まり	E オープン(エンドパネル仕上げ)：スタンダード ⊕¥30,000 ミドルグレード ⊕¥40,000 ハイグレード ⊕¥90,000 カラーについてはP.25、27をご覧ください。
	3 キャビネット内部	A ソフトサイレンス付 ⊕¥0
	4 トールキャビネット高さ	U +50mm(2,050mm) ⊕¥3,000 仮 標準高さ(2,000mm) ⊕¥0 D -50mm(1,950mm)：鏡扉タイプ・引出タイプ ⊕¥0 ランドリータイプ ⊕¥3,000 ※ランドリータイプのけこみ収納は、トールキャビネット高さ2,000mm・2,050mmのみの対応です。
	5 カラー	*** (扉カラー カラーについてはP.25をご覧ください。グレード別の価格については上記表をご覧ください。)
	6 キャビネット本体カラー	K ブラック ⊕¥0

間口	550 mm
収納付1面鏡	
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。	(コンセント2個、棚板1枚付)
上部LED照明付	品番 ML3-0551TUAUXKKKA/A/K 価格 ¥98,000
上部LED照明なし	品番 ML3-0551TUNUXKKKA/A/K 価格 ¥65,000

●直結電源仕様もご用意しています。上記品番中の青文字を「B」にして手配してください。

間口(W)	1,800 mm	2,100 mm
対応 トールキャビネット	間口150/300/450mm	-
対応 ミニキャビネット	間口750~1,500mm	間口1,501~1,850mm
天井幕板		※()内は、上部LED照明付のミラーと組み合わせる場合
品番	L1FS-150/K	L1FS-185/K
価格	¥10,000	¥12,000



■ 扉ユニット

洗濯機スペースの目隠しや、リネン庫の扉取替えなどにお使いいただける扉ユニットをご用意しています。間口調整機能付なので、設置間口にあわせて取り付けできます。(対応間口600~900mm。設置条件など詳しくは▶2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.296をご参照ください。)

※衣類乾燥機などの熱源を持つ機器をご使用される場合は、扉を開けた状態でご使用ください。



■ ランドリーキャビネット


間口	650 mm	750 mm
タイプ	扉タイプ	扉タイプ
ランドリーキャビネット		
品番	L1K-652KK-A	L1K-752KK-A
スタンダード	¥66,000	¥69,000
ミドルグレード	¥76,000	¥79,000
ハイグレード	¥86,000	¥89,000
左右納まり	キャビネットのサイドに間口調整材、またはエンドパネルが必要な場合は、品番中の青文字を下記の記号にして手配してください。 1文字目:左側納まり/2文字目:右側納まり を表します。 W 間口調整材付 ⊕¥0 E エンドパネル付 スタンダード ⊕¥9,000 ミドルグレード ⊕¥14,000 ハイグレード ⊕¥36,000 K 間口調整なし ⊕¥0 (例)左側:間口調整なし、右側:エンドパネル付の場合 L1K-652KE-A/LD3K	

ランドリーキャビネットの色品番について

本体品番		1	2	1 扉カラー・カラーについてはP.21をご覧ください。
L	1	K	-	6
2	K	K	-	A
/	L	D	3	K
		2	2	2 キャビネット本体カラー K ブラック

■ オプション品

・P.112~115をご参照ください。

間口	600~900 mm	
扉ユニット		
品番	L1G-602F-A	
スタンダード	¥63,000	
ミドルグレード	¥98,000	
ハイグレード	¥228,000	
扉ユニットの色品番について	1 扉カラー・カラーについてはP.21をご覧ください。 2 キャビネット本体カラー K ブラック	
本体品番		1
L	1	G
-	6	0
2	2	F
-	A	/
L	D	2
K		

仕様表

すべて注文生産品です。注2 適用

■ ベースセット

・ 間口対応範囲

納まり間口 (mm)	750	1,200	1,500	1,850
ボウル中央	両側壁の場合 片側オープンの場合	760~1,509		-
ボウル片寄せ	両側壁の場合 片側オープンの場合	750/800/850/900/950/1,000/1,050/1,100/1,150/ 1,200/1,250/1,300/1,350/1,400/1,450		-
ボウル2連	両側壁の場合 片側オープンの場合	1,210~1,850		-
ボウル片寄せ	両側壁の場合 片側オープンの場合	1,200/1,250/1,300/1,350/1,400/1,450/1,500/ 1,550/1,600/1,650/1,700/1,750/1,800		-
ボウル2連	両側壁の場合 片側オープンの場合	1,510~1,850		-
ボウル片寄せ	両側壁の場合 片側オープンの場合	1,500/1,550/1,600/1,650/ 1,700/1,750/1,800		-
エンドパネル付の場合	エンドパネル付の場合、上記寸法に加えエンドパネルの厚み分18mm(1枚当たり)が必要です。			

・ 仕様

タイプ	扉/引出/フルスライド
カウンター高さ(mm)	H=800仕様 ●H=750仕様、H=850仕様も対応可能です。
即湯タッチレス水栓	即湯タッチレス水栓 ナビッシュ(流量、温度調節レバー付、ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル LF-NC367SY-MB3+即湯器 専用LF-NC367SYN-MB3+即湯器
タッチレス水栓	タッチレス水栓 ナビッシュ(流量、温度調節レバー付、ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル LF-NC367SY-MB3 専用LF-NC367SYN-MB3
即湯シングルレバーシャワー水栓	即湯シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル SF-810SY-MB10+即湯器 専用SF-810SYN-MB10+即湯器
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	吐水口引出式シングルレバー混合水栓(eモダン)(ホース収納式) エコハンドル LF-E345SY-MB3 専用LF-E345SYCN-MB3
シングルレバーシャワー水栓	シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル SF-810SY-MB10 専用SF-810SYN-MB10
シングルレバー混合水栓	シングルレバー混合水栓(キュビア) エコハンドル LF-YA340SY-MB2 専用LF-YA340SYCN-MB2 シングルレバー混合水栓(ルナート) エコハンドル LF-YB340SY-MB2 専用LF-YB340SYCN-MB2 シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) G-LF-AB343S-MB 専用G-LF-AB343SN-MB シングルレバー混合水栓(グランデラ) G-LF-GR340S-MB 専用G-LF-GR340SN-MB
止水栓	別送 壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓
排水金具	ポップアップ排水栓(新てまなし排水口へアキャッチャー付・フタ着脱式)
排水トラップ	壁排水・床排水兼用トラップ(直管)
扉カラー	ハイグレード/ミドルグレード/スタンダード 3グレード 全10色 (詳細▶P.21)
カウンター	ハイグレード/ミドルグレード/スタンダード 3グレード 全10色 人造大理石(ポリエステル系樹脂) 洗面器一体形 (洗面器容量12L)
けこみ収納	●けこみ収納は、カウンター高さ800mm、850mmのみの対応です。

■ ミラーキャビネット

● 1面鏡

間口(mm)	750~1,850	
照明タイプ	上部LED照明	照明なし
全高	2,000mm用	
タイプ	1面鏡(大型鏡)	
品番	*ML3-■1NVAX	*ML3-■1NVNX
照明(定格消費電力)	LED照明(6W)	-
くもり止めコート	-	-
防湿鏡	○	○
コンセント※	2個	2個
カラー(キャビネット本体)	-	-
材質(キャビネット本体・棚板)	-	-

● 多面鏡

間口(mm)	750~1,850 (ミラーの枚数は間口により異なります。)			
照明タイプ	上部LED照明	下部LED照明	上部LED照明・フェイスフルライト	下部LED照明・フェイスフルライト
全高	2,000mm用			
タイプ	3面鏡・4面鏡・5面鏡・6面鏡 (全収納)			
品番(3面鏡)	*ML4-■3TVAU	*ML4-■3TVFU	*ML4-■3TVDU	*ML4-■3TVMU
品番(4面鏡)	*ML4-■4TVAU	*ML4-■4TVFU	*ML4-■4TVDU	*ML4-■4TVMU
品番(5面鏡)	*ML4-■5TVAU (2連用)*ML4-■5TVGU	*ML4-■5TVFU (2連用)*ML4-■5TVCU	*ML4-■5TVDU (2連用)*ML4-■5TVKU	*ML4-■5TVMU (2連用)*ML4-■5TVTU
品番(6面鏡)※オプション	*ML4-■6TVGU	-	*ML4-■6TVKU	*ML4-■6TVTU
照明 (定格消費電力)	ボウル1連(間口850mm以下)	LED照明(4W)	LED照明(17W)	LED照明(15W)
	ボウル1連(間口900mm以上)	LED照明(8W)	LED照明(19W)	LED照明(19W)
	ボウル2連(間口1,600mm以下)	LED照明(合計12W)	LED照明(合計16W)	LED照明(合計30W)
	ボウル2連(間口1,650mm以上)	LED照明(合計12W)	LED照明(合計16W)	LED照明(合計38W)
くもり止めコート	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)
防湿鏡	○	○	○	○
コンセント※	2個	2個	2個	2個
カラー(キャビネット本体)	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
材質(キャビネット本体・棚板)	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製

※ミラーキャビネットのコンセントの許容電力容量は合計1,300Wです。 ※表中の■には3桁の間口タイプが入ります。 ※下部LED照明はミラーキャビネットの間口によって、定格消費電力が異なります。

■ オプション

● 収納付1面鏡

間口(mm)	550	
照明タイプ	上部LED照明	照明なし
全高	1,780mm用	
タイプ	収納付1面鏡	
品番	ML3-0551TUAUXXKAA/K	ML3-0551TUNUXXKAA/K
照明(定格消費電力)	LED照明(6W)	-
くもり止めコート	○	○
防湿鏡	-	-
コンセント※	2個	2個
カラー(キャビネット本体)	ブラック	ブラック
材質(キャビネット本体・棚板)	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製

※コンセントの許容電力容量は合計1,300Wです。

■ 止水栓★

● 壁給水用止水栓 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	止水栓	定価
一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB2 (2ヶ)	¥2,500x2

● 床給水用止水栓 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	カウンター高さ	止水栓	定価
タッチレス水栓 シングルレバーシャワー水栓	一般地	750 LF-3SF(340)K-MB (2ヶ)	¥4,400x2
	寒冷地共用	800 LF-3SF(380)K-MB (2ヶ)	¥4,600x2
		850 LF-3SF(340)K-MB (2ヶ)	¥4,800x2
吐水口引出式シングルレバー混合水栓 シングルレバー混合水栓	一般地	750 LF-3SF(300)K-MB (2ヶ)	¥4,400x2
	寒冷地共用	800 LF-3SF(340)K-MB (2ヶ)	¥4,400x2
		850 LF-3SF(380)K-MB (2ヶ)	¥4,600x2

日常を豊かにするプレミアム・ドレッサー[ルミス]

LUMISIS

ハイバックベッセルタイプ

使いやすさを重視した
洗練された美しい
洗面空間にしたい人に





洗面室としての機能美を追求した
ハイバックベッセルタイプ。

お手入れしやすいキレイアップ水栓と、その水を包み込む流麗な形状をしたボウルデザイン。
ゆったりとした広さで洗いものがしやすく、
デザインだけでなく機能性を重視する方に適しています。



ルミシス
ハイバックベッセルタイプ

美しさと使いやすさを兼ね備えた
ハイバックベッセルボウル



水栓まわりに水がたまりにくくお手入れ簡単
キレイアップ水栓



焼きものならではの美しさと
熱・キズ・汚れに強い
セラミックカウンター



落ちるんです。
アクアセラミック



空間にアクセントを加える
タイル製バックパネル



商品特長

セットプラン

部材一覧

ルミシス ハイバックベッセルタイプ

洗面室としての機能美を追求したハイバックベッセルタイプ。



ベースセット間口サイズ **900mm** **1,200mm** **1,500mm**



美しさと使いやすさを兼ね備えた
ハイバックベッセルボウル



水栓まわりに水がたまりにくくお手入れ簡単
キレイアップ水栓



焼きものならではの美しさと熱・キズ・汚れに強い
セラミックカウンター

商品特長

流麗なデザインと使いやすさを兼ね備えた ハイバックベッセルボウル

AQUA
CERAMIC

- ハイバックベッセルボウル(陶器製)

ゆったり使える
ワイドな600mm

水じまいのよい
立ち上がり200mm



奥行き広々
540mm

手をスッと差し入れやすい、やさしいカーブ形状

手元のカーブ形状は、手を差し入れやすく手洗いや洗顔などのアプローチを容易に。ボウル内部はゆるやかなカーブ形状で、少量の水でつけ置きができます。



LIXIL独自のセラミック技術で 美しさを実現

独自の技術でシャープなエッジを実現した、繊細な縁の美しさをもつボウルデザイン。



水栓まわりに水がたまりにくい キレイアップ水栓



水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。しかも、水栓とミラーが一体になったデザインで、ボウルまわりがすっきりしています。

- 吐水切替



シャワー吐水 整流吐水 ホース収納式


髪・ゴミのお掃除が簡単な排水まわり



ボウルと調和する陶器製の排水口カバーと拭きやすいななめ形状で大口径の排水口。
※排水口カバーは陶器製ですので、取り扱いにはご注意ください。

新てまなし排水口

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除簡単。




【納期について】全て受注生産品です。当社受注日から約2週間(10営業日)後に受注センターより出荷します。お届け日の約3週間前を目安に仕様を決定し、ご連絡ください。(土日祝祭日、年末年始、夏期休業などを除く)

ご購入の前にご確認ください。

左右からの光で、顔を明るく照らします フェイスフルライト

縦に配置したLED照明により、影の出やすいあごの下や頬を明るく照らします。ファンデーションの塗りムラや髭の剃り残しのチェックにもおすすめのライトです。



あごの下や頬に影ができる。 光が顔全体を照らし影がきにくい。


場面に合わせて、明るさを3段階で調整可能。

弱 180ルクス 中 350ルクス 強 600ルクス
明るさを選べます。

※使用環境やミラーのサイズによって照度が変わる場合があります。

手を差し出すだけで照明をオン、オフ、調光※できる タッチレススイッチ

化粧品などで手が汚れていてもスイッチにふれずに照明をオン、オフ、さらに調光※ができます。上部LED照明や下部LED照明もタッチレススイッチに対応しています。スイッチが露出しないので、すっきりしたデザインです。※調光機能はフェイスフルライトのみです。



フェイスフルライトはセンサー部に手を差し出し続けるだけで、弱→中→強と明るさを調整できます。使用時は弱から点灯、使用後は再度手を差し出せばオフになります。

上から明るく照らすLED照明 上部LED照明



空間を演出しながら、手元を明るく照らす
下部LED照明



ミラーキャビネット下部にLED照明を内蔵。手元を明るく照らすだけでなく、洗面空間を優雅に演出します。

タッチレス水栓機能紹介 ▶ P.5


[タッチレス水栓]購入の前にご確認ください。
※センサーは赤外線透過してしまうガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。自動吐水の場合、コップの色や形によっては感知しにくいことがあります。自動吐水の場合、ステンレス製およびメッキを施したコップなどは感知しないことがあります。
※自動吐水の場合、連続吐水時間は1分です。それを超えると自動的に止水します。
※安全のために、自動吐水で高温の湯を出そうとすると、自動で一旦止水します。但し、解除して使用することができます。
※停電時は手動吐水でご使用になります。レバーハンドルにて吐水/止水を行ってください。

[即湯水栓]購入の前にご確認ください。
※吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により変わる場合があります。※必ず給湯配管に接続してください。※アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください。※即湯水栓の詳細仕様はP.240参照。

手をふれずに差し出すだけで吐水できる タッチレス水栓 ナビッシュ

自動吐水と手動吐水の切り替え操作が不要です。

手をふれずに差し出すだけでセンサーが感知し、自動で水が出てきます。花瓶の水汲みなどの連続吐水には、ハンドル操作で手動吐水ができます。



手洗いが自動でラクラク 水汲みには手動が便利 掃除にも手動が便利



すぐ※にお湯が出て、ヒヤッとしない
即湯水栓 もご用意

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

焼きものならではの美しさと熱・キズ・汚れに強い セラミックカウンター

LIXILシステムキッチン リシェルSIのワークトップと同素材のセラミックカウンターです。焼きものならでは繊細な表情で洗面空間を引き立てるだけでなく、汚れはもちろん、キズなどに強く、美しさを保てます。

※硬く鋭利なものを落とす、あるいは端部に衝撃を与える行為は割れ、欠け等の原因になることがあります。※カウンター前面に体を押しつけたまま移動すると、摩擦により衣類破れの原因になることがあります。※アイロン使用時は平型アイロン台、もしくはアイロンマット(厚み10mm程度)を敷いてご使用ください。※アイロンの電源はミラーキャビネットではなく、必ず建築側のコンセントから引いてください。※陶器ボウルに熱がかからないようにしてください。




熱に強い キズに強い 汚れに強い

セラミックの他にも建材・建具に合わせた木目カラーが選べます。(▶P.67)



空間にアクセントを加える タイル製バックパネル

バックパネルに空間を個性的に彩るモザイクタイルをご用意。
※タイル以外の色柄も選べます。(▶P.67)



落ちるんです。 『アクアセラミック』

AQUA CERAMIC GOOD DESIGN
アクアセラミック機能紹介 ▶ P.4



従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。さらにキズが付きにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えます。



従来陶器 アクアセラミック

ルミシス ハイバックベッセルタイプ

バリエーション

ボウル



陶器カラー



●ハイバックベッセルボウル(陶器製)

ボウルのレイアウトで、使い方が広がります。



中央 900mm

カウンターの真ん中で洗面ボウルを使う。



片寄せ 1,200mm、1,500mm

広々カウンターを、テーブル代わりに。

※セミオープンセットは片寄せ1500mmのみです。

ミラーキャビネット

●多面鏡


照明はすべてタッチレス仕様。

○タッチレススイッチの位置です。


□くもり止めコートコーティング範囲です。

くもり止めコード


くもり止めコード機能紹介 ▶ P.6



3面鏡
間口900mm



4面鏡
間口1,200mm



5面鏡
間口1,500mm

※5面鏡の場合、照明は1ヶ所になります。

※フェイスライトのありなしは、自由に選択できます。上部LED照明と下部LED照明のどちらかを選択してください。

※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。

3・4・5面鏡のミラー裏はすべて収納スペース

60mm刻みで棚板位置を変えることができ、
収納物の高さに合わせて、効率よく収納することができます。

品位にこだわった仕上げ



収納内は高級感のある
ブラック化粧仕上げ。



中仕切りは高級感のある
アルミ仕上げ。



ゆっくり閉まる
ソフトサイレンス機構。



タオルバー

コンセント

水栓金具

キレイアップ水栓



エコハンドル機能紹介 ▶ P.6

即湯水栓紹介 ▶ P.5



吐水
切替
ホース
収納
即湯水栓 ありなし

●タッチレス水栓(ナビッシュ)



吐水
切替
ホース
収納
即湯水栓 ありなし

●シングルレバーシャワー水栓

キャビネット

たっぷり収納できる フルセット

ボウル位置: 中央 900mm
片寄せ 1,200mm 1,500mm



●フルスライドタイプ

オープンスペースを有効に活用できる セミオープンセット

ボウル位置: 片寄せ 1,500mm




●フルスライドタイプ

座り使いやちょっとした
収納スペースなど、多目的
に使えるカウンター下
オープンタイプ。小引出
も付いて小物の整頓に
も便利です。



ドア枠回避仕様

化粧台の引出部を引いた際、出入り口のドア枠とぶつ
かってしまう場合には、ドア枠分、引出前板チリをひかえ
たドア枠回避仕様を選べます。



※画像はルミシスではありません。

全タイプ共通



仕切りに便利なギャラリバー2本付。キャビ
ネット本体は高級感のあるブラック化粧仕
上げ。



よく使うものもサッと取り出せるインナー引
出付。



浮遊感を演出する奥行き深いけこみ部分。



ゆっくりしるソフトサイレンス機構。

周辺収納

トールキャビネット

●引出タイプ
間口300mm/
450mm



※下段は深形引出

●ランドリータイプ
間口300mm/
450mm



※けこみ収納付

●鏡扉タイプ
間口150mm



ランドリーキャビネット

間口650mm/750mm
タオル掛付で洗濯機上のスペースを有効活用。



扉ユニット

洗面化粧台の扉色とコーディネートができる扉ユニットです。洗濯機置き場の目隠しや、ストック品・タオルなどをたっぷりしまいう収納庫の扉としてお使いください。



W600~900mm
※1 設置高さ2,000mm

カラーバリエーション

カウンター、扉カラーは選びやすい全8パターンの組み合わせからお選びいただけます。

カウンター

ハイグレード

熱やキズに強い セラミックカウンター



W (グレースホワイト)



G (グレースグレー)



[扉] × [カウンター]
EW2 × W



[扉] × [カウンター]
EG2 × G



[扉] × [カウンター]
JP3 × W



[扉] × [カウンター]
JY3 × W



[扉] × [カウンター]
JR3 × G

セラミックカウンターは焼き物の質感や釉薬が醸し出す豊かな風合い、天然石の色柄を表現するために、1枚ごとに表情が異なります。詳しくはP.77「セラミックカウンターのご検討にあたって」をご参照ください。

ミドルグレード

インテリアに合わせやすい 木目カウンター



P (ライトオーク)



E (ショコラオーク)



V (チェリー)



[扉] × [カウンター]
JP3 × P



[扉] × [カウンター]
JY3 × V



[扉] × [カウンター]
JR3 × E

扉 ※扉とカウンターの組合せは固定です。上記「カウンター」をご参照ください。

ハイグレード



EW2 (グレースホワイト)



EG2 (グレースグレー)

扉面材: DAP化粧板
木口仕上げ: 四方木口貼り(同柄仕上げ)
裏面: ホワイト(グレースホワイト)
グレー(グレースグレー)

ミドルグレード



JP3 (ライトオーク)



JY3 (チェリー)



JR3 (ショコラオーク)

扉面材: オレフィンシート
木口仕上げ: 上下R
裏面: グレー

【木目調キャビネット】
※木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない場合があります。
※扉カラーと同色のエンドパネルをご用意しています。
【側板色】
※標準色: 黒 エンドパネルによって、側面の扉同色化粧ができます。

バックパネル



オプション(モザイクタイル)



WT(ニュアンスミックスホワイト) BK(雪華ブラック)

ハイグレード



EW(グレースホワイト) EG(グレースグレー)

ミドルグレード



JP(ライトオーク)



JY(チェリー)



JR(ショコラオーク)

【シーリング材】

※カウンターやバックパネルに合わせてシーリング材をご準備ください。迷った時は右表の色がおすすめです。
※シーリング材の同時手配も可能です。
詳しくはP.77「シーリング材セット」をご参照ください。

		バックパネルの色	
		ホワイト	ホワイト以外
カウンターの色	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	ホワイト以外	ホワイト	アンバー




ルミシス ハイバックベッセルタイプ

ルミシス ハイバックベッセルタイプ

間口 1,500mm

グレースグレー



カウンター・ベースセット	LAVFH-150L-A/EG2GK 注2	¥419,000
ミラー・洗面器セット	MLA-1505TVMUL-A-J/BKK 注2	¥613,000
セット価格		¥1,032,000

5面鏡(下部LED照明付・フェイスフライト付) セット寸法:1,500×600×2,000mm
 カウンターカラー:グレースグレー バックパネルカラー:雪華ブラック
 ※洗面器の周囲およびバックパネル下端のシールにはアンバー色のシーリング材を使用しています。(詳細▶P.67)
 ※本体右側のパネルは造作イメージです。


寒冷地仕様の場合

ミラー・洗面器セット	MLA-1505TVMUL-A-JN/BKK 注2	¥616,000
セット価格		¥1,035,000

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.70参照。
 写真で使用している商材は壁:インテリアモザイク 雪華(せっか)/SKA12H・床:クロスレブ/CRV-2です。

間口 1,518mm(本体間口 1,500mm)

ライトオーク



カウンター・ベースセット	LAVKF-150L-A/JP3WK 注2	¥358,000
ミラー・洗面器セット	MLA-903TVAU-A-S/EWK 注2	¥403,000
エンドパネル	BB-LAE-2B-N/JP 注2	¥20,000
セット価格		¥781,000

3面鏡(上部LED照明付) セット寸法:1,518×600×2,000mm ※1
 カウンターカラー:グレースホワイト バックパネルカラー:グレースホワイト
 ※洗面器の周囲およびバックパネル下端のシールにはホワイト色のシーリング材を使用しています。(詳細▶P.67)


寒冷地仕様の場合

ミラー・洗面器セット	MLA-903TVAU-A-SN/EWK 注2	¥405,300
セット価格		¥783,300

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.70参照。
 写真で使用している商材は壁:エコラットプラス たけびこ/TKIN・内床:プリメーロ内床タイプ/PMR-21・
 外床:プリメーロ外床タイプ/PMR-11です。
 ※1 高さ寸法には照明部は含まれません。必要なスペースについては、部材一覧ページをご参照ください。

間口 1,500mm

グレースホワイト



カウンター・ベースセット	LAVKF-150L-A/EW2WK 注2	¥390,000
ミラー・洗面器セット	MLA-1505TVFUL-A-J/WTK 注2	¥575,000
セット価格		¥965,000

5面鏡(下部LED照明付) セット寸法:1,500×600×2,000mm
 カウンターカラー:グレースホワイト バックパネルカラー:ニュアンスミックスホワイト
 ※洗面器の周囲およびバックパネル下端のシールにはホワイト色のシーリング材を使用しています。(詳細▶P.67)


寒冷地仕様の場合

ミラー・洗面器セット	MLA-1505TVFUL-A-JN/WTK 注2	¥578,000
セット価格		¥968,000

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.70参照。
 写真で使用している商材は壁:インテリアモザイク ニュアンス<ミックス>/NY31・床:ラシッサDフロア耐
 水・ベット/メーブルFです。

間口 1,690mm(本体間口 1,200mm)

ショコラオーク



カウンター・ベースセット	LAVFH-120R-A/JR3EK 注2	¥216,000
ミラー・洗面器セット	MLA-1204TVDUR-A-S/JRK 注2	¥463,000
トールキャビネット	LAS-456DVLWK-A/JR3K 注2	¥145,000
セット価格		¥824,000

4面鏡(上部LED照明付・フェイスフライト付) セット寸法:1,690×600×2,000mm ※1
 カウンターカラー:ショコラオーク バックパネルカラー:ショコラオーク
 ※洗面器の周囲およびバックパネル下端のシールにはアンバー色のシーリング材を使用しています。(詳細▶P.67)

寒冷地仕様の場合

ミラー・洗面器セット	MLA-1204TVDUR-A-SN/JRK 注2	¥465,300
セット価格		¥826,300

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.70参照。
 写真で使用している商材は壁:トリロジー壁タイプ/TLG-11・内床:トリロジー床タイプ/TLG-4P・外床:プ
 リメーロ外床タイプ/PMR-13です。
 ※1 高さ寸法には照明部は含まれません。必要なスペースについては、部材一覧ページをご参照ください。


※「ルミシス ハイバックベッセルタイプ」はすべて注文生産品です。受注後約2週間の出荷となります。(土日祝祭日、年末年始、夏期休業などを除く)

寒冷地対応商品 注2 納期は受注後 約2週間 くりり止めコート付

商品説明書
部材一覧

間口 1,200mm

チェリー



カウンター・ベースセット	LAVFH-120L-A/JY3VK 注2通	¥216,000
ミラー・洗面器セット	MLA-1204TVAUL-A-J/WTK 注2通	¥501,000
セット価格		¥717,000

4面鏡(上部LED照明付) セット寸法:1,200×600×2,000mm ※1
 カウンターカラー:チェリー バックパネルカラー:ニュアンスミックスホワイト
 ※洗面器の周囲およびバックパネル下端のシールにはホワイト色のシーリング材を使用しています。(詳細▶P.67)


寒冷地仕様の場合

ミラー・洗面器セット	MLA-1204TVAUL-A-JN/WTK 注2通	¥504,000
セット価格		¥720,000

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.70参照。
 写真で使用している商材は壁:ディープグレイズ/DGZ-2・床:ミネラーレ/MNE-1です。
 ※1 高さ寸法には照明部は含まれません。必要なスペースについては、部材一覧ページをご参照ください。

間口 900mm

ショコラオーク



カウンター・ベースセット	LAVFH-90-A/JR3GK 注2通	¥240,000
ミラー・洗面器セット	MLA-903TVDU-A-S/EGK 注2通	¥441,000
セット価格		¥681,000

3面鏡(上部LED照明付・フェイスフルライト付) セット寸法:900×600×2,000mm ※1
 カウンターカラー:グレースグレー バックパネルカラー:グレースグレー
 ※洗面器の周囲およびバックパネル下端のシールにはアンバー色のシーリング材を使用しています。(詳細▶P.67)


寒冷地仕様の場合

ミラー・洗面器セット	MLA-903TVDU-A-SN/EGK 注2通	¥443,300
セット価格		¥683,300

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.70参照。
 写真で使用している商材は正面壁:3Dピラミダル/PYD-3F・側面壁:ビターメタル/BMA-1・床:銘木床/ウォルナットです。
 ※1 高さ寸法には照明部は含まれません。必要なスペースについては、部材一覧ページをご参照ください。

間口 1,200mm

ライトオーク



カウンター・ベースセット	LAVFH-120L-A/JP3PK 注2通	¥216,000
ミラー・洗面器セット	MLA-1204TVMUL-A-S/WTK 注2通	¥507,000
セット価格		¥723,000

4面鏡(下部LED照明付・フェイスフルライト付) セット寸法:1,200×600×2,000mm
 カウンターカラー:ライトオーク バックパネルカラー:ニュアンスミックスホワイト
 ※洗面器の周囲およびバックパネル下端のシールにはホワイト色のシーリング材を使用しています。(詳細▶P.67)


寒冷地仕様の場合

ミラー・洗面器セット	MLA-1204TVMUL-A-SN/WTK 注2通	¥509,300
セット価格		¥725,300

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.70参照。
 写真で使用している商材は壁:インテリアモザイク ニュアンス<ミックス>/NY31・床:フォスキー内床タイプ/FS-23です。

間口 918mm(本体間口 900mm)

チェリー



カウンター・ベースセット	LAVFH-90-A/JY3VK 注2通	¥125,000
ミラー・洗面器セット	MLA-903TVFU-A-S/JYK 注2通	¥379,000
エンドパネル	BB-LAE-2B-N/JY 注2通	¥20,000
セット価格		¥524,000

3面鏡(下部LED照明付) セット寸法:918×600×2,000mm
 カウンターカラー:チェリー バックパネルカラー:チェリー
 ※洗面器の周囲およびバックパネル下端のシールにはアンバー色のシーリング材を使用しています。(詳細▶P.67)

寒冷地仕様の場合

ミラー・洗面器セット	MLA-903TVFU-A-SN/JYK 注2通	¥381,300
セット価格		¥526,300

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.70参照。
 写真で使用している商材は壁:グラナスハルト/HRT-1・床:ラシッサフロア防水・ベッセル/メーブルFです。

扉ユニット	L1G-602F-A/JY3K 注2通	¥98,000
-------	---------------------	---------

ルミシス ハイバックベッセルタイプ

プランニングガイド・品番の見方〈カウンター・ベースセット品番〉



■ 品番は、「本体品番」と「色品番」から構成されます。

L A V F H - 9 0 - A	/	E W 2 W K
本体品番		色品番

- 選択した仕様や納まりにより、1 ~ 8 の記号の組合せが限られる場合があります。
- 価格はP.72~74の部材一覧でご確認ください。

■ カウンター・ベースセット品番について
 下表の 1 ~ 8 から仕様を選定し、品番にあてはめてください。

本体品番					色品番				
	1		2	3	4	5	6	7	8
L	A	V	-	-					

本体品番	
1	<p>収納タイプを選ぶ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>FH フルセット フルスライドタイプ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>KF セミオープンセット フルスライドタイプ</p> </div> </div>
2	<p>間口タイプを選ぶ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>90 : 900mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>120 : 1,200mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>150 : 1,500mm</p> </div> </div>
3	<p>ボウル位置を選ぶ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>(なし) 中央</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>L 左寄せ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R 右寄せ</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">※セミオープンセットはL,Rのみ。</p>
4	<p>キャビネット仕様</p> <div style="text-align: center;">  <p>A ソフトサイレンス</p> </div>
5	<p>ドア枠回避仕様を選ぶ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>GL ドア枠回避仕様 (左側)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GR ドア枠回避仕様 (右側)</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>(なし) ドア枠回避なし</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>ドア枠回避仕様 化粧台の引出部を引いた際、出入り口のドア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠分、引出前板チリをひかえたドア枠回避仕様を選べます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>標準仕様 : 2mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ドア枠回避仕様 : 15mm</p> </div> </div> <p style="font-size: x-small;">※画像はルミシスではありません。</p> </div>
色品番	
6	<p>扉カラーを選ぶ</p> <p>〈扉色・カウンター色品番〉 6 扉色品番 7 カウンター色品番 扉カラーとカウンターカラーの組み合わせは下記となります。</p> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>■セラミックカウンター</p>  </div> <div style="flex: 2;"> <p>ハイグレード扉</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>扉 : EW2 グレーズホワイト カウンター: W グレーズホワイト</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>扉 : EG2 グレーズグレー カウンター: G グレーズグレー</p> </div> </div> </div> </div>
7	<p>カウンターカラーを選ぶ</p> <p>■木目カウンター</p>  <div style="margin-top: 10px;"> <p>ミドルグレード扉</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>扉 : JP3 ライトオーク カウンター: W グレーズホワイト</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>扉 : JY3 チェリー カウンター: W グレーズホワイト</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>扉 : JR3 ショコロオーク カウンター: G グレーズグレー</p> </div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>ミドルグレード扉</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>扉 : JP3 ライトオーク カウンター: P ライトオーク</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>扉 : JY3 チェリー カウンター: V チェリー</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>扉 : JR3 ショコロオーク カウンター: E ショコロオーク</p> </div> </div> </div>
8	<p>キャビネット本体カラー (キャビネット本体カラーはブラックのみ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>K ブラック ※フルスライドタイプの内引出しはグレーです。</p> </div>

プランニングガイド・品番の見方〈ミラー・洗面器セット品番〉

■ 品番は、「本体品番」と「色品番」から構成されます。

MLA-1204TVAUL-AG-SFN	/	EWK
本体品番		色品番

■ 選択した仕様や納まりにより、1 ~ 12 の記号の組合せが限られる場合があります。

■ 価格はP.72~74の部材一覧でご確認ください。

■ ミラー・洗面器セット品番について

下表の 1 ~ 12 から仕様を選定し、品番にあてはめてください。

本体品番											色品番		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
M	L	A	-					-			/		

本体品番	
1	間口タイプを選ぶ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [90] :900mm [120] :1,200mm [150] :1,500mm </div>
2	ミラータイプを選ぶ <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  [3T] 3面鏡  [4T] 4面鏡  [5T] 5面鏡 </div>
3	高さ  <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> [V] 全高2,000mm用 </div>
4	照明を選ぶ <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  [A] フェイスフルライトなし 上部LED照明付(1灯)  [D] 上部LED照明付 フェイスフルライト付(1灯)  [F] フェイスフルライトなし 下部LED照明付(1灯)  [M] 下部LED照明付 フェイスフルライト付(1灯) </div>
5	くもり止めコート <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> [U] くもり止めコート付 </div>
6	メイン鏡の位置 を選ぶ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [なし] 中央 [R] 右寄せ [L] 左寄せ </div>
7	キャビネット仕様  <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> [A] ソフトサイレンス </div>
8	電源仕様を選ぶ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [なし] プラグ式電源仕様 [G] 直結式電源仕様 </div>
9	水栓金具を選ぶ <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  [J] タッチレス水栓 ピッチ  [S] シングルレバー シャワー水栓  [JF] 即湯タッチレス水栓 ピッチ  [SF] 即湯シングルレバー シャワー水栓 </div>
10	一般地/寒冷地 を選ぶ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [なし] 一般地 [N] 寒冷地 </div>
色品番	
11	バックパネルを選ぶ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <p>タイルパネル</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  [WT] ニュアンスミックス ホワイト  [BK] 雪華ブラック </div> </div> <div style="width: 33%;"> <p>ハイグレード</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  [EW] グレーズホワイト  [EG] グレーズグレー </div> </div> <div style="width: 33%;"> <p>ミドルグレード</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  [JP] ライトオーク  [JY] チェリー  [JR] ショコラオーク </div> </div> </div>
12	キャビネット 本体カラー (キャビネット本体カラー はブラックのみ)  <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> [K] ブラック </div>

ルミシス ハイバックベッセルタイプ

部材一覧

すべて注文生産品です。注2週



間口		900mm			
照明		LED照明			
全高		全高2,000mm用			
タイプ		3面鏡 (注2週)		3面鏡(フェイスフライト付) (注2週)	
ミラー・洗面器セット					
<p>●取付け・メンテナンスのため、上部LED照明付はキャビネット天面より上部に50mm以上、下部LED照明付は20mm以上の空間が必要です。</p> <p>表中の赤字は、水栓タイプを示します。仕様により、記号が異なります。 SF 即湯シングルレバーシャワー水栓 S シングルレバーシャワー水栓 JF 即湯タッチレス水栓 J タッチレス水栓 ■ 寒冷地の場合 上記記号の後ろにNを付けてください。例 SN シングルレバーシャワー水栓(寒冷地)</p>					
		(コンセント2個、棚板6枚付)		(コンセント2個、棚板6枚付)	
上部LED照明付	品番	MLA-903TVAU-A-S/□□K		MLA-903TVDU-A-S/□□K	
	一般地仕様		■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
	即湯シングルレバーシャワー水栓	¥424,000	¥426,300	¥462,000	¥464,300
	シングルレバーシャワー水栓	¥386,000	¥388,300	¥424,000	¥426,300
	即湯タッチレス水栓	¥449,000	¥452,000	¥487,000	¥490,000
タッチレス水栓	¥411,000	¥414,000	¥449,000	¥452,000	
下部LED照明付	品番	MLA-903TVFU-A-S/□□K		MLA-903TVMU-A-S/□□K	
	一般地仕様		■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
	即湯シングルレバーシャワー水栓	¥417,000	¥419,300	¥455,000	¥457,300
	シングルレバーシャワー水栓	¥379,000	¥381,300	¥417,000	¥419,300
	即湯タッチレス水栓	¥442,000	¥445,000	¥480,000	¥483,000
タッチレス水栓	¥404,000	¥407,000	¥442,000	¥445,000	
バックパネル 加算金額	ミドルグレード	⊕¥0			
	ハイグレード	⊕¥17,000			
	タイルパネル	⊕¥38,000			


●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾「-A」の後ろに「G」を付けて手配してください。価格は同価格です。
 ●品番中、□□部分でバックパネルの色番を指定してください。
 (例) MLA-***-A G -*/ EW K ①直結式電源仕様 ②パネル色番 ③キャビネット本体色:[K]ブラック
 本体品番 ① ② ③

カウンター下		フルセット	
タイプ		フルスライドタイプ	
カウンター・ベースセット			
(インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm			
カウンターにより価格が異なります。表中の「カウンター加算金額」をご確認ください。			
品番		LAVFH-90-A	
木目カウンター	扉:ミドルグレード	¥125,000	
セラミックカウンター	扉:ミドルグレード	¥240,000	
	扉:ハイグレード	¥257,000	
オプション仕様	ドア枠回避仕様	●引出を開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。 上記カウンター・ベースセット品番末尾「-A」の後ろに「G」または、「GR」をつけて手配してください。 価格は同価格です。	
	高さ対応	標準高さ(洗面器あふれ面高さ832mm)のみ ※カウンター高さは797mmです。	

部材一覧

すべて注文生産品です。注2 週

間口		1,200mm			
照明		LED照明			
全高		全高2,000mm用			
タイプ		4面鏡 (H202)		4面鏡(フェイスフルライト付) (H202)	
ミラー・洗面器セット		 <p>※図はLタイプ</p>		 <p>※図はLタイプ</p>	
<p>●取付け・メンテナンスのため、上部LED照明付はキャビネット天面より上部に50mm以上、下部LED照明付は20mm以上の空間が必要です。</p> <p>表中の赤字は、水栓タイプを示します。仕様により、記号が異なります。 SF 即湯シングルレバーシャワー水栓 S シングルレバーシャワー水栓 JF 即湯タッチレス水栓 J タッチレス水栓 ■寒冷地の場合 上記記号の後ろにNを付けてください。例 SN シングルレバーシャワー水栓(寒冷地)</p>					
		(コンセント2個、棚板8枚付)		(コンセント2個、棚板8枚付)	
上部LED照明付	品番	MLA-1204TV AUL(R)-A-S/□□K		MLA-1204TV DUL(R)-A-S/□□K	
	一般地仕様		■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
	即湯シングルレバーシャワー水栓	¥463,000	¥465,300	¥501,000	¥503,300
	シングルレバーシャワー水栓	¥425,000	¥427,300	¥463,000	¥465,300
	即湯タッチレス水栓	¥488,000	¥491,000	¥526,000	¥529,000
タッチレス水栓	¥450,000	¥453,000	¥488,000	¥491,000	
下部LED照明付	品番	MLA-1204TV FUL(R)-A-S/□□K		MLA-1204TV MUL(R)-A-S/□□K	
	一般地仕様		■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
	即湯シングルレバーシャワー水栓	¥456,000	¥458,300	¥494,000	¥496,300
	シングルレバーシャワー水栓	¥418,000	¥420,300	¥456,000	¥458,300
	即湯タッチレス水栓	¥481,000	¥484,000	¥519,000	¥522,000
タッチレス水栓	¥443,000	¥446,000	¥481,000	¥484,000	
バックパネル 加算金額	ミドルグレード	⊕¥0			
	ハイグレード	⊕¥27,000			
	タイルパネル	⊕¥51,000			
<p>●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾「-A」の後ろに「G」を付けて手配してください。価格は同価格です。</p> <p>●品番中、□□部分でバックパネルの色番を指定してください。</p> <p>(例) MLA-***-A G-*/EW K ①直結式電源仕様 ②パネル色番 ③キャビネット本体色:[K]ブラック 本体品番 ① ② ③</p>					

カウンター下		フルセット	
タイプ		フルスライドタイプ	
カウンター・ベースセット		 <p>※図はLタイプ</p> <p>(インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm</p> <p>カウンターにより価格が異なります。表中の「カウンター加算金額」をご確認ください。</p>	
品番		LAVFH-120L(R)-A	
木目カウンター	扉:ミドルグレード	¥216,000	
セラミックカウンター	扉:ミドルグレード	¥341,000	
	扉:ハイグレード	¥368,000	
オプション仕様	ドア枠回避仕様	<p>●引出を開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。</p> <p>上記カウンター・ベースセット品番末尾「-A」の後ろに「GL」または「GR」をつけて手配してください。価格は同価格です。</p>	
	高さ対応	標準高さ(洗面器あふれ面高さ832mm)のみ ※カウンター高さは797mmです。	

ルミシス ハイバックベッセルタイプ

部材一覧

すべて注文生産品です。注2週

間口		1,500mm			
照明		LED照明			
全高		全高2,000mm用			
タイプ		5面鏡 (Lタイプ)	5面鏡(フェイスフライト付) (Lタイプ)		
ミラー・洗面器セット					
		●取付け・メンテナンスのため、上部LED照明付はキャビネット天面より上部に50mm以上、下部LED照明付は20mm以上の空間が必要です。			
		表中の赤字は、水栓タイプを示します。仕様により、記号が異なります。 SF 即湯シングルレバーシャワー水栓 S シングルレバーシャワー水栓 JF 即湯タッチレス水栓 J タッチレス水栓 ■寒冷地の場合 上記記号の後ろにNを付けてください。例 SN シングルレバーシャワー水栓(寒冷地)			
		(コンソート2個、棚板10枚付)		(コンソート2個、棚板10枚付)	
上部LED照明付	品番	MLA-1505TVAUL(R)-A-S/□□K		MLA-1505TVDUL(R)-A-S/□□K	
	一般地仕様		■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
	即湯シングルレバーシャワー水栓	¥530,000	¥532,300	¥568,000	¥570,300
	シングルレバーシャワー水栓	¥492,000	¥494,300	¥530,000	¥532,300
	即湯タッチレス水栓	¥555,000	¥558,000	¥593,000	¥596,000
タッチレス水栓	¥517,000	¥520,000	¥555,000	¥558,000	
下部LED照明付	品番	MLA-1505TVFUL(R)-A-S/□□K		MLA-1505TVMUL(R)-A-S/□□K	
	一般地仕様		■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
	即湯シングルレバーシャワー水栓	¥523,000	¥525,300	¥561,000	¥563,300
	シングルレバーシャワー水栓	¥485,000	¥487,300	¥523,000	¥525,300
	即湯タッチレス水栓	¥548,000	¥551,000	¥586,000	¥589,000
タッチレス水栓	¥510,000	¥513,000	¥548,000	¥551,000	
バックパネル	ミドルグレード	⊕¥0			
	ハイグレード	⊕¥32,000			
加算金額	タイルパネル	⊕¥65,000			

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾[-A]の後ろに[G]を付けて手配してください。価格は同価格です。
 ●品番中、□□部分でバックパネルの色番を指定してください。
 (例) MLA-***-A G -*/ EW K ①直結式電源仕様 ②パネル色番 ③キャビネット本体色:[K]ブラック
 本体品番 ① ② ③

カウンター下		フルセット	セミオープンセット
タイプ		フルスライドタイプ	フルスライドタイプ
カウンター・ベースセット			
		(インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:0~420mm	(インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:本体/0~420mm 小引出し/0~375mm
		カウンターにより価格が異なります。表中の「カウンター加算金額」をご確認ください。	
品番		LAVFH-150L(R)-A	LAVKF-150L(R)-A
木目カウンター	扉:ミドルグレード	¥252,000	¥223,000
セラミックカウンター	扉:ミドルグレード	¥387,000	¥358,000
	扉:ハイグレード	¥419,000	¥390,000
オプション仕様		●引出を開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。 上記カウンター・ベースセット品番末尾[-A]の後ろに[G]または、「GR」をつけて手配してください。 価格は同価格です。	
高さ対応		標準高さ(洗面器あふれ面高さ832mm)のみ ※カウンター高さは797mmです。	

部材一覧 <周辺キャビネット>

すべて注文生産品です。注2週

間口	150mm	300mm		450mm	
タイプ	鏡扉タイプ	引出タイプ	ランドリータイプ	引出タイプ	ランドリータイプ
トールキャビネット	<p>※図は Rタイプ</p> <p>(棚板2枚付) オープン棚収納の裏側も本体と同色(ブラック)です。 引出スライド範囲: 0~410mm</p>	<p>※図は Lタイプ</p> <p>(棚板2枚付) 引出スライド範囲: 上段: 0~420mm 下段: 0~370mm</p>	<p>※図は Lタイプ</p> <p>(棚板4枚付) けこみ収納付 引出スライド範囲: 0~420mm</p>	<p>※図は Lタイプ</p> <p>(棚板2枚付) 引出スライド範囲: 上段: 0~420mm 下段: 0~370mm</p>	<p>※図は Lタイプ</p> <p>(棚板4枚付) けこみ収納付 引出スライド範囲: 0~420mm</p>
基本品番	LAS-156MVL(R)KK-A	LAS-306HVL(R)KK-A	LAS-306DVL(R)KK-A	LAS-456HVL(R)KK-A	LAS-456DVL(R)KK-A
基本価格	ミドルグレード	¥115,000	¥133,000	¥133,000	¥145,000
	ハイグレード	¥140,000	¥158,000	¥158,000	¥170,000
オプション仕様	間口調整材付	<p>●ドア枠など引出が干渉する場合や、壁との隙間を隠す場合は、間口調整材付をご選んでください。 (調整幅:5~40mm) 品番中の青文字を、下記の記号にして手配してください。価格は同価格です。 WKトールキャビネットがLタイプの場合 KWトールキャビネットがRタイプの場合</p>			
	高さ対応	標準高さのみの対応です。			



■ 扉ユニット

洗濯機スペースの目隠しや、リネン庫の扉取替えなどにお使いいただける扉ユニットをご用意しています。間口調整機能付なので、設置間口にあわせて取り付けできます。(対応間口600~900mm。設置条件など詳しくは▶2021 住宅設備機器設計・工事用図文集 P.296をご参照ください。)

※衣類乾燥機などの熱源を持つ機器をご使用される場合は、扉を開けた状態でご使用ください。



間口	600~900 mm
扉ユニット	
品番	L1G-602F-A
ミドルグレード	¥98,000
ハイグレード	¥228,000

ルミシス ハイバックベッセルタイプ




部材一覧 <周辺キャビネット>

すべて注文生産品です。注2週

■ ランドリーキャビネット

間口	650 mm	750 mm
タイプ	扉タイプ	扉タイプ
ランドリーキャビネット	 (棚板2枚付)	 (棚板2枚付)
品番	LAK-652KK-A	LAK-752KK-A
ミドルグレード	¥76,000	¥79,000
ハイグレード	¥86,000	¥89,000
左右納まり	<p>●壁との隙間を隠す場合は、間口調整材付をご選定ください。(調整幅:5~40mm) 品番中の青文字を、下記の記号にして手配してください。 1文字目:左側納まり / 2文字目:右側納まり を表します。 W 間口調整材付 中¥0 K 間口調整なし 中¥0 (例)左側:間口調整材付、右側:間口調整なしの場合-LAK-652WK-A/EW2K</p>	

■ エンドパネル

タイプ	カウンター・ベースセット用	ミラーキャビネット用	トールキャビネット用	ランドリーキャビネット用
エンドパネル				
品番	BB-LAE-2B-N	BB-LAE-2M-V	BB-LAE-2S-NV	BB-LAE-2K
ミドルグレード	¥20,000	¥15,000	¥40,000	¥14,000
ハイグレード	¥75,000	¥40,000	¥90,000	¥36,000

●エンドパネルは扉色を表す色番が2文字になります。下記「品番の見方」をご参照ください。

■ オプション品

●P.112 ~ 115 をご参照ください。

■ 品番の見方

●カウンター・ベースセットの色番は、「扉+カウンター+キャビネット本体」の色番組合せで表します。周辺キャビネットの色番は、「扉+キャビネット本体」の表記となります。

化粧台本体オプション

色番

カウンター・ベースセット <例> **L A V F H - 1 2 0 L - A G L** / **E W 2 W K**

本体品番

扉

カウンター

キャビネット本体 [K] ブラック

・「ドア枠回避仕様」表記
[表記なし] 標準仕様(ドア枠回避なし)
[GL] 向かって左側ドア枠回避仕様
[GR] 向かって右側ドア枠回避仕様

周辺キャビネット <例> **L A S - 3 0 6 H V L K K - A** / **E W 2 K**

本体品番

扉

キャビネット本体 [K] ブラック

色番

エンドパネル <例> **B B - L A E - 2 B - N** / **E W**

本体品番

扉同色
※2文字です。

■ カウンター・ベースセット

間口(mm)	900	1,200	1,500	
タイプ	フルセット フルスライドタイプ	フルセット フルスライドタイプ	フルセット フルスライドタイプ	セミオープンセット フルスライドタイプ
品番	LAVFH-90-A	LAVFH-120L(R)-A	LAVFH-150L(R)-A	LAVKF-150L(R)-A
洗面器あふれ面高さ(mm)	H=832 ※カウンターの高さは797mmです。			
扉カラー	ハイグレード/ミドルグレード 2グレード 全5色 (詳細▶P.67)			
カウンター	ハイグレード/ミドルグレード 2グレード 全5色 ハイグレード:セラミック ミドルグレード:高圧メラミン化粧板			
けこみ収納	けこみ収納の対応はありません。			
エンドパネル付の場合	エンドパネルは別手配です。エンドパネル付の場合、上記寸法に加えエンドパネルの厚み分18mm(1枚当たり)が必要です。			

■ ミラー・洗面器セット

間口(mm)		900 / 1,200 / 1,500			
ミラー本体 (多面鏡)	照明タイプ	上部LED照明	下部LED照明	上部LED照明・フェイスフライト	下部LED照明・フェイスフライト
	全高	2,000mm用			
	タイプ	3面鏡・4面鏡・5面鏡 (全収納)			
	品番(3面鏡)	MLA-903TVAU	MLA-903TVFU	MLA-903TVDU	MLA-903TVMU
	品番(4面鏡)	MLA-1204TVAU	MLA-1204TVFU	MLA-1204TVDU	MLA-1204TVMU
	品番(5面鏡)	MLA-1505TVAU	MLA-1505TVFU	MLA-1505TVDU	MLA-1505TVMU
	照明(定格消費電力)	LED照明(7W)	LED照明(5W)	LED照明(16W)	LED照明(14W)
	くもり止めコート	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)
	防湿鏡	○	○	○	○
	コンセント※	2個	2個	2個	2個
カラー(キャビネット本体)	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	
材質(キャビネット本体・棚板)	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製	
バックパネル	パネル仕様	タイル/ハイグレード/ミドルグレード 3グレード 全7色 ハイグレード/ミドルグレード:高圧メラミン化粧板			
水栓金具	タッチレス水栓 (定格消費電力)	LF-NF397SY-MB LF-NF397SYN-MB	LF-NF397SY-UL-MB LF-NF397SYN-UL-MB	LF-NF397SY-MB LF-NF397SYN-MB	LF-NF397SY-FL-MB LF-NF397SYN-FL-MB
	即湯タッチレス水栓	タッチレス水栓 ナビッシュ(流量・温度調節レバー付、ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル 上記タッチレス水栓 + 即湯器			
	シングルレバーシャワー水栓	LF-WY397SY-MB LF-WY397SYN-MB	LF-WY397SY-UL-MB LF-WY397SYN-UL-MB	LF-WY397SY-MB LF-WY397SYN-MB	LF-WY397SY-FL-MB LF-WY397SYN-FL-MB
	即湯シングルレバーシャワー水栓	シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル 上記シングルレバーシャワー水栓 + 即湯器			
洗面器 セット	止水栓	壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓			
	排水金具	ポップアップ排水栓(ヘアキャッチャー付)			
	排水トラップ	壁排水・床排水兼用トラップ(直管)			
	洗面器	陶器製(アクアセラミック+ハイパーセラミック) 容量8.5L ビュアホワイト(BW1) 全1色			

※ミラーキャビネットのコンセントの許容電力容量は合計1,300Wです。

■ 止水栓★

●壁給水用止水栓 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	止水栓	定価
一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB(2ヶ)	¥2,500×2

●床給水用止水栓 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	止水栓	定価
一般地・寒冷地共用	LF-3SF(360)K-MB(2ヶ)	¥4,400×2


■ シーリング材セット★

色の選定については、P.67 [シーリング材] をご参照ください。

仕様(色)	品番	定価
ホワイト	BB-SLM/W	¥1,900
アンバー	BB-SLM/A	¥1,900

■ セラミックカウンターのご検討にあたって

高熱で焼成するセラミックカウンターは焼き物の質感や釉薬が醸し出す豊かな風合い、天然石の色柄を表現するために、1枚ごと表情が異なります。そのためカタログやサンプルと実際に納品される商品では柄模様が異なる場合がございますので、ご理解のうえ、ご検討ください。



グレースホワイト

釉薬を重ねて焼き物独特の光沢や質感を表しているため、光の角度やコントラストによって色柄が強調される場合がございます。また素地には黒や灰色の粒子が含まれます。



グレースグレー

重厚感あふれる表情をブラック、ブラウン、ライトグレー色で表現しており、色の重なり方によっては、白斑点が現れる場合がございます。

日常を豊かにするプレミアム・ドレッサー [ルミス]

LUMISIS

ベッセルタイプ

ゆったり過ごしたくなる
インテリア性の高い
洗面空間にしたい人に



洗練されたインテリアに似合う ルミシス・ベッセルタイプ。

陶器ボウルと木目調キャビネットの組み合わせは、
コントラストが効いた家具のようなドレッサーです。
様々なインテリアスタイルに調和します。



シャープなエッジで洗練されたデザイン ワイドスクエアボウル



落ちるんです。

アクアセラミック




空間を演出しながら、
手元を明るく照らす

下部LED照明



座り使いができる

フルオープンセット



ルミシス ベッセルタイプ

モダンな空間に似合うシンプルデザインのベッセルタイプ。



詳細はWEBサイトをご覧ください。

LIXIL ルミシス

検索

ベースセット間口サイズ 750~1,850mm



シャープなエッジで洗練されたポウルデザイン
ワイドスクエアポウル



落ちるんです。

「アクアセラミック」

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

手を差し出すだけで照明をオン、オフ、調光できる
タッチレススイッチ

商品特長

シャープなエッジで洗練されたデザインながら安心感のある使いやすいサイズ
ワイドスクエアポウル




reddot award 2018
winner



陶器製の排水口カバー

サポートボード

男性は髭剃り、女性はメイク用品などの一時置きに使えます。取り外して洗えます。



ブラック




アイボリー

髪・ゴミのお掃除が簡単な
排水まわり



ポウルと調和する陶器製の排水口カバーと拭きやすいななめ形状で大口径の排水口。
※排水口カバーは陶器製ですので、取り扱いにはご注意ください。

ななめ形状ヘアキャッチャー



と排水栓を外して

と髪・ゴミを捨てるだけ

LIXIL独自のセラミック技術で
美しさを実現

独自の技術でシャープなエッジを実現した、繊細な直線をもつ美しいポウルデザイン。ポウルの外側下部を奥に凹ませることで、浮遊感を出し、繊細さや軽やかさを演出しています。



安心して使える広さを実現した
ワイド650mmのポウル

ワイド650mmでエッジが薄いため、ポウルの中は広々。洗顔や洗濯時に水はねがしにくく、高い作業性を実現しました。




【納期について】全て受注生産品です。当社受注日から約2週間(10営業日)後に受注センターより出荷します。お届け日の約3週間前を目安に仕様を決定し、ご連絡ください。(土日祝祭日、年末年始、夏期休業などを除く)

ご購入の前にご確認ください。

左右からの光で、顔を明るく照らします

フェイスフルライト

縦に配置したLED照明により、影の出やすいあごの下や頬を明るく照らします。ファンデーションの塗りムラや髭の剃り残しのチェックにもおすすめのライトです。



あごの下や頬に影ができる。 光が顔全体を照らし影がきにくい。


場面に合わせて、明るさを3段階で調整可能。

弱 180ルクス 中 350ルクス 強 600ルクス
明るさを選べます。

※使用環境やミラーのサイズによって照度が変わる場合があります。

手を差し出すだけで照明をオン、オフ、調光※できる タッチレススイッチ

化粧品などで手が汚れていてもスイッチにふれずに照明をオン、オフ、さらに調光※ができます。上部LED照明や下部LED照明もタッチレススイッチに対応しています。スイッチが露出しないので、すっきりしたデザインです。
※調光機能はフェイスフルライトのみです。




フェイスフルライトはセンサー部に手を差し出し続けるだけで、弱→中→強と明るさを調整できます。使用時は弱から点灯、使用後は再度手を差し出せばオフになります。

上から明るく照らすLED照明 上部LED照明



空間を演出しながら、手元を明るく照らす
下部LED照明



ミラーキャビネット下部にLED照明を内蔵。手元を明るく照らすだけでなく、洗面空間を優雅に演出します。

タッチレス水栓機能紹介 ▶ P.5

[タッチレス水栓]購入の前にご確認ください。
※センサーは赤外線透過してしまうガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。自動吐水の場合、コップの色や形によっては感知しにくいことがあります。自動吐水の場合、ステンレス製およびメッキを施したコップなどは感知しないことがあります。
※自動吐水の場合、連続吐水時間は1分です。それを超えると自動的に止まります。
※安全のために、自動吐水で高温の湯を出そうとすると、自動で一旦止まります。但し、解除して使用することができます。
※停電時は手動吐水でご使用になります。レバーハンドルにて吐水/止水を行ってください。


[即湯水栓]購入の前にご確認ください。
※吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により変わる場合があります。必ず給湯配管に接続してください。※アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください。※即湯水栓の詳細仕様はP.240参照。

手をふれずに差し出すだけで吐水できる

タッチレス水栓 ナビッシュ

自動吐水と手動吐水の切り替え操作が不要です。

手をふれずに差し出すだけでセンサーが感知し、自動で水が出てきます。花瓶の水汲みなどの連続吐水には、ハンドル操作で手動吐水ができます。



手洗いが自動でラクラク 水汲みには手動が便利 掃除にも手動が便利

すぐ※にお湯が出て、ヒヤッとしない
即湯水栓 もご用意

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

コンパクトでシンプルデザインの スクエアボウル・オーバルボウル

コンパクトですっきりとしたデザインのベッセルタイプ。ボウル形状はスクエア形と丸形から選べます。



●スクエアボウル(陶器製)



●オーバルボウル(陶器製)




着脱可能で丸洗いできる排水栓

落ちるんです。

『アクアセラミック』



アクアセラミック機能紹介 ▶ P.4




従来陶器 アクアセラミック


従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。さらにキズが付きにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えます。

優れた間口対応力

3つの納まりに対応



両側壁、片側・両側オープンに対応。間口調整材で、両側壁はすき間なくピッタリ納めることができます。



※カウンターと壁のクリアランスは、5mmを標準として設定しています。現場でコーキング処理等してください。
※プランにより、間口調整材が付かない場合もあります。

ルミシス ベッセルタイプ

バリエーション

ボウル



●ワイドスクエアボウル (陶器製)



●スクエアボウル (陶器製)



●オーバルボウル (陶器製)



陶器カラー



サポートボードカラー



ボウルのレイアウトで、使い方が広がります。



中央 750~1,200mm
カウンターの真ん中で洗面ボウルを使う。



片寄せ 1,200~1,800mm
広々カウンターを、テーブル代わりに。

※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。
※フルセットは750・900・1,200mmのみです。

※対応間口について詳細は、部材一覧P.90~参照。
※洗面器単品は「住宅設備機器総合カタログ」参照。


ミラーキャビネット

●多面鏡


照明はすべてタッチレス仕様。 ○ タッチレススイッチの位置です。 □ くもり止めコートのコーティング範囲です。

くもり止めコート


くもり止めコート機能紹介 ▶ P.6



3面鏡
間口750mm~1,200mm



4面鏡
間口1,200mm~1,350mm



5面鏡
間口1,400mm~1,800mm

※5面鏡の場合、照明は1ヶ所になります。2ヶ所にする場合は6面鏡をご選定ください。
※バックパネルは、なしのみとなります。フェイスフルライトのありなしは、自由に選択できます。上部LED照明と下部LED照明のどちらかを選択してください。
※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。



6面鏡 (オプション 詳細は▶P.113)
間口1,650mm~1,800mm

※ボウル片寄せ専用。
※バックパネルは、なしのみとなります。フェイスフルライトのありなしは、自由に選択できます。上部LED照明と下部LED照明のどちらかを選択してください。詳しくはP.113をご参照ください。
※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。

●収納付1面鏡 (オプション)



間口550mm

※上部LED照明なしも選択できます。

●スライドミラー



間口1,200mm~1,800mm

※照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。
※画像はボウル右寄せの場合です。ボウル中央の場合、センサーはボウル右寄せと同じ位置、ボウル左寄せの場合、センサーはボウル右寄せと反対の位置に付きます。
※上部LED照明なしも選択できます。
※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。

インテリアになる スライドミラー

木目調の収納棚にスライド可能なミラーを付けた、デザイン性の高いミラーキャビネットです。好きなものを飾って、魅せる収納をお楽しみください。



3・4・5・6面鏡のミラー裏はすべて収納スペース

60mm刻みで棚板位置を変えることができ、収納物の高さに合わせて、効率よく収納することができます。



タオルバー

コンセント

品位にこだわった仕上げ



収納内は高級感のあるブラック化粧仕上げ。



中仕切りは高級感のあるアルミ仕上げ。



ゆっくり閉まるソフトサイレンス機構。

水栓金具



シングルレバー
混合水栓
(セパレートタイプ)



タッチレス水栓
(ナビッシュ)



即湯 タッチレス水栓
(ナビッシュ)



※フルオープンセットは即湯水栓との組み合わせができません。



吐水口引出式
シングルレバー
混合水栓
(eモダン)



シングルレバー
混合水栓
(キュービヤ)



シングルレバー
混合水栓
(ルナート)



シングルレバー
混合水栓
(グランテラ)

※エコハンドルでは
ありません。



シングルレバー
混合水栓
(アリュール
プリアント)

※エコハンドルでは
ありません。

[アリュールプリアント]購入の前にご確認ください。
●快適にお使いいただくため、給水・給湯圧力は0.10Mpa(流動圧)以上をおすすめします。給水・給湯圧力が低いと流量が少なく、お湯が出るまでに時間がかかる場合があります。



エコハンドル機能紹介 ▶ P.6

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

キャビネット

たっぷり収納できる フルセット

ボウル位置: 中央



●フルスライドタイプ



●扉タイプ



全タイプ共通

ゆっくり閉まるソフトサイレンス機構。

オープンスペースを有効に活用できる セミオープンセット

ボウル位置: 片寄せ



●フルスライドタイプ



●扉タイプ



フルスライドタイプ

たっぷり収納でき、よく使うものもサッと取り出せるインナー引出付き。

扉タイプ

仕切りに便利な棚板を装備。2段に分けることで、効率よく収納できます。

座り使いができる フルオープンセット

ボウル位置: 中央 片寄せ

スマートポケット



化粧小物などを、便利にしまえるスマートポケット。

スマートポケット+小引出 ※ボウル片寄せの場合に小引出が付きまます。



小物をしまえる小引出。

周辺収納

トールキャビネット

●引出タイプ
間口300mm/
450mm



※下段は深形引出

●姿見タイプ
間口300mm



●鏡扉タイプ
間口150mm



ランドリーキャビネット

間口650mm/750mm

タオル掛けで洗濯機上のスペースを有効活用。



扉ユニット

洗面化粧台の扉色とコーディネートができる扉ユニットです。洗濯機置き場の目隠しや、ストック品・タオルなどをたっぷりしまいう収納庫の扉としてお使いください。



W600~900mm
※1 設置高さ2,000mm

H1,960mm※1

カラーバリエーション

カウンター・扉



カウンター:S 扉:LP3
(クリエパール)
材質:オレフィンシート

カウンター:U 扉:LL3
(クリエラスク)
材質:オレフィンシート

カウンター:C 扉:LM3
(クリエモカ)
材質:オレフィンシート

カウンター:D 扉:LD3
(クリエダーク)
材質:オレフィンシート

カウンター:J 扉:YS3
(ネオグロスホワイト)
材質:DAP化粧板
鏡面仕上げ

木口仕上げ: 上下R

裏面: グレー(YS3のみホワイト)

※ベッセルタイプはミドルグレードのみ

組合せ一覧 [扉]×[カウンター]



LP3 × S

LL3 × U

LM3 × C

LD3 × D

YS3 × J

YS3 × S

YS3 × U

YS3 × C

YS3 × D

スライドミラー



LP(クリエパール)

LL(クリエラスク)

LM(クリエモカ)

LD(クリエダーク)

YS(ネオグロスホワイト)
鏡面仕上げ

【木目調キャビネット】

※木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない仕様です。

※扉カラーと同色のサイドパネルをご用意しています。

【側板色】

※標準色:黒 サイドパネルによって、側面の扉同色化粧が可能です。

ルミシス ベッセルタイプ

ルミシス
ベッセルタイプ

本体間口 1,500mm



クリエパール

PLAN No.

AL039

ベースセット	*L3TKO-150JXVLKSGNXBP/LP3SK 注2	¥404,800
ミラーキャビネット	*ML3-1501EUAULXKKXA/LPK 注2	¥202,000
セット価格		¥606,800


[注2](#) スライドミラー(上部LED照明付) セット寸法:1,500×565×1,780mm
 カウンターカラー：クリエパール

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3TKO-150JXNLKSGNXBP/LP3SK 注2	¥404,800
セット価格		¥606,800

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.86参照。
 写真で使用している商材は壁:ミックスモザイク コロリート/CLR-2・床:ラシッサDフロア/ショコラオークFです。

*1 高さ寸法には照明部は含まれません。必要なスペースは「2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293」参照。



有効寸法(壁間寸法) 1,690mm^{※1}



クリエダーク

PLAN No.

AL038

ベースセット	*L3PKF-165EXVLWWANX/LD3DK 注2	¥398,000
ミラーキャビネット	*ML4-1655TVMULXWWAA/K 注2	¥257,000
セット価格		¥655,000


[注2](#) 5面鏡(下部LED照明付・フェイスフルライト付) セット寸法:1,690×565×2,000mm^{※1}
 カウンターカラー：クリエダーク

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3PKF-165EXNLWWANX/LD3DK 注2	¥398,000
セット価格		¥655,000

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.86参照。
 写真で使用している商材は壁:インテリアモザイク ルンゴ/LUG-1・床:スタイルプラス フォスキー内床タイプ/FS-24です。

*1 間口寸法には調整幅を含みます。
 上記プランの場合、カウンター間口はクリアランスを考慮して1,680mmになります。



商品特長


セット内容

部材一覧

有効寸法(壁間寸法) 1,530mm(本体間口1,215mm)^{※1} クリエモカ



PLAN No.
AL073



ベースセット	*L3DNN-120HXVCTGBNX/LM3CK	注2週	¥256,800
ミラーキャビネット	ML3-0551TUNUXKKAA/K	注2週	¥65,000
トールキャビネット	L1S-305MVRWK-A/K	注2週	¥105,000
セット価格			¥426,800

収納付1面鏡(照明なし) セット寸法:1,530×565×1,780mm^{※1}
カウンターカラー: クリエモカ

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3DNN-120HXNCTGBNX/LM3CK	注2週	¥256,800
セット価格			¥426,800

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.86参照。
写真で使用している商材は壁:メタルスタッコ/MTC-3・床:メタルスタッコ/MTC-4です。


※1 間口寸法には調整幅を含みます。
上記プランの場合、カウンター間口はクリアランスを考慮して1,210mmになります。

本体間口 900mm

ネオグロスホワイト



PLAN No.
AN067



ベースセット	*L3DNN-090DXVCSKBNX/YS3UK	注2週	¥265,700
ミラーキャビネット	ML4-0903TVDUCXKKAA/K	注2週	¥185,000
セット価格			¥450,700

3面鏡(上部LED照明付・フェイスフライト付) セット寸法:900×565×2,000mm
カウンターカラー: クリエラスク

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3DNN-090DXNCSKBNX/YS3UK	注2週	¥265,700
セット価格			¥450,700


品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.86参照。
写真で使用している商材は床:ロンバス/RHM-2です。

※1 高さ寸法には照明部は含みません。必要なスペースは「2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293」参照。

間口 1,500mm(本体間口1,200mm) クリエラスク



PLAN No.
AL042



ベースセット	*L3TFH-120AXVCTKANX/LL3UK	注2週	¥368,700
ミラーキャビネット	ML4-1203TVDUCXKKAA/K	注2週	¥198,000
トールキャビネット	L1S-305HVLKK-A/LL3K	注2週	¥133,000
セット価格			¥699,700

収納付1面鏡(上部LED照明付・フェイスフライト付) セット寸法:1,500×565×2,000mm
カウンターカラー: クリエラスク

寒冷地仕様の場合


ベースセット	*L3TFH-120AXNCTKANX/LL3UK	注2週	¥371,700
セット価格			¥702,700

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.86参照。
写真で使用している商材は壁:造作イメージ・床:フォスキー内床タイプ/FSL-21です。


※1 高さ寸法には照明部は含みません。必要なスペースは「2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293」参照。

間口 935mm(本体間口900mm)^{※1}

クリエダーク



PLAN No.
AR043



ベースセット	*L3CKO-090HXVCSGNXBP/LD3DK	注2週	¥327,800
ミラーキャビネット	ML3-0551TUNUXKKAA/K	注2週	¥65,000
セット価格			¥392,800

収納付1面鏡(照明なし) セット寸法:935×565×1,780mm^{※1}
カウンターカラー: クリエダーク

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3CKO-090HXNCSGNXBP/LD3DK	注2週	¥327,800
セット価格			¥392,800

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.86参照。
写真で使用している商材は壁:インテリアモザイク 雪華(せっか)/SKA12H・床:造作イメージです。


※1 間口寸法にはサイドパネルの厚みを含みます。
上記プランの場合、カウンター間口は900mmになります。

プランニングガイド・品番の見方〈ベースセット品番〉

■ 品番は、「基本品番」と「詳細仕様品番」から構成されます。

* L 3 C F H - 0 7 5 A X N C	W W A N X / L D 3 D K
基本品番	詳細仕様品番
ベースセット品番	

- 選択した仕様や納まりにより、1 ~ 16 の記号の組合せが限られる場合があります。
- 価格はP.90~109の部材一覧でご確認ください。
- 有効寸法(壁間寸法)やカウンター寸法は品番には表記されません。別途、図面にてご確認ください。

基本品番																									
1	<p>ボウル形状を選ぶ</p>  <p>C スクエア D オーバル P ワイドスクエア (サポートボード:ブラック) T ワイドスクエア (サポートボード:アイボリー)</p>																								
2	<p>収納タイプを選ぶ</p>  <p>NN フルセット 扉タイプ FH フルセット フルスライドタイプ KN セミオープンセット 扉タイプ KF セミオープンセット フルスライドタイプ KO フルオープンセット</p> <p style="text-align: right;">※図のボウル形状はワイドスクエアです。</p>																								
3	<p>間口タイプを選ぶ</p> <p>〈間口タイプ〉</p> <table border="0"> <tr> <td>075 : 750mm</td> <td>090 : 900mm</td> <td>105 : 1,050mm</td> <td>120 : 1,200mm</td> <td>135 : 1,350mm</td> <td>150 : 1,500mm</td> <td>165 : 1,650mm</td> <td>180 : 1,800mm</td> </tr> <tr> <td>080 : 800mm</td> <td>095 : 950mm</td> <td>110 : 1,100mm</td> <td>125 : 1,250mm</td> <td>140 : 1,400mm</td> <td>155 : 1,550mm</td> <td>170 : 1,700mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>085 : 850mm</td> <td>100 : 1,000mm</td> <td>115 : 1,150mm</td> <td>130 : 1,300mm</td> <td>145 : 1,450mm</td> <td>160 : 1,600mm</td> <td>175 : 1,750mm</td> <td></td> </tr> </table> <p>●各間口タイプはキャビネットの寸法です。 ●片側オープン、両側オープンの場合は、有効寸法(50mm単位)と同じ間口タイプを選んでください(サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります)。 ●両側壁のときは、例を参考にして、有効寸法(壁間寸法)に合わせた間口タイプを選んでください。(例)有効寸法(壁間寸法):1,210~1,259mmの場合→間口タイプ 120 ●ドア枠回避仕様の場合は、各間口タイプの「部材一覧」(▶P.90~)で対応する間口をご参照ください。</p> <p>※フルセットの間口タイプは 075 090 120 の対応です。セミオープンセットの間口タイプは 120 ~ 180 の対応です。</p> <p>〈例:フルオープンセットの場合〉</p>  <p>両側壁 有効寸法760~1,850mm (壁間寸法) 片側オープン 有効寸法750~1,800mm (50mm単位で対応) 両側オープン 有効寸法750~1,800mm (50mm単位で対応)</p> <p style="text-align: right;">※図のボウル形状はワイドスクエアです。</p> <p>両側壁の有効寸法について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●有効寸法は壁間寸法になります。 ●カウンター寸法は、「有効寸法(壁間寸法)-10mm(左右5mmクリアランス)」で2mm単位です。 ●間口タイプ(キャビネットの寸法)は、カウンター寸法より小さい50mm単位の値になります。 ●ただし、ドア枠回避仕様の場合は間口調整幅が15mm以上必要なため、異なる場合があります。 ●トールキャビネットとセットする場合は、「住宅設備機器設計・工事用図面集」をご参照ください。 <p>例: 有効寸法(壁間寸法)1,200mmの場合:カウンター寸法=1,200(有効寸法)-10(クリアランス)=1,190mm 間口タイプ= 115 (1,150mm) ≤ 1,190(カウンター寸法)</p>	075 : 750mm	090 : 900mm	105 : 1,050mm	120 : 1,200mm	135 : 1,350mm	150 : 1,500mm	165 : 1,650mm	180 : 1,800mm	080 : 800mm	095 : 950mm	110 : 1,100mm	125 : 1,250mm	140 : 1,400mm	155 : 1,550mm	170 : 1,700mm		085 : 850mm	100 : 1,000mm	115 : 1,150mm	130 : 1,300mm	145 : 1,450mm	160 : 1,600mm	175 : 1,750mm	
075 : 750mm	090 : 900mm	105 : 1,050mm	120 : 1,200mm	135 : 1,350mm	150 : 1,500mm	165 : 1,650mm	180 : 1,800mm																		
080 : 800mm	095 : 950mm	110 : 1,100mm	125 : 1,250mm	140 : 1,400mm	155 : 1,550mm	170 : 1,700mm																			
085 : 850mm	100 : 1,000mm	115 : 1,150mm	130 : 1,300mm	145 : 1,450mm	160 : 1,600mm	175 : 1,750mm																			
4	<p>水栓金具を選ぶ</p>  <p>A タッチレス水栓 ピッツィ D 吐水口引出式 シングルレバー混合水栓 (eモダン) H シングルレバー混合水栓 (キュビア) J シングルレバー混合水栓 (ルナート) E シングルレバー混合水栓 (セパレートタイプ) K シングルレバー混合水栓 (アリュール プリアント) M シングルレバー混合水栓 (グランデラ) T 即湯 タッチレス水栓 ピッツィ</p> <p>※フルオープンセットは、即湯タッチレス水栓との組み合わせができません。</p>																								
5	<p>水栓金具を選ぶ</p> <p>X なし(単ボウル)</p>																								
6	<p>一般地/寒冷地を選ぶ</p> <p>V 一般地 N 寒冷地</p>																								
7	<p>ボウル位置を選ぶ</p>  <p>C 中央 L 左寄せ R 右寄せ</p>																								

■ ベースセット品番について
 下表の 1 ~ 16 から仕様を選定し、品番にあてはめてください。

基本品番							詳細仕様品番											
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*		14	15	16
* L	3			-										/				

※フルオープンセットのみ

詳細仕様品番		基本仕様				詳細仕様品番	
8	左側納まりを選ぶ	W 壁 (間口調整材あり)	S 壁 (間口調整材なし)	T トールキャビネット隣接	G ドア枠回避仕様 ※間口調整幅は15mm以上	K オープンサイドパネル仕様なし	E オープンサイドパネル仕様
9	右側納まりを選ぶ	<p>ドア枠回避仕様 化粧台の引出部を引いた際、出入り口のドア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠回避仕様を選べます。</p> <p>間口調整幅を15mm以上確保し、ドア枠と引出の干渉を回避します。</p>		<p>納まり参考例</p> <p>両側壁: </p> <p>片側オープン: </p> <p>片側オープン (ドア枠回避仕様の場合): </p> <p>片側オープン (トールキャビネット隣接の場合): </p> <p>両側オープン: </p> <p>トールキャビネット隣接: </p> <p>●サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。</p>			
10	キャビネット仕様を選ぶ	A フルセット・セミオープンセット (フルスライドタイプ) インナー引出	B フルセット・セミオープンセット (扉タイプ) 棚板付	G フルオープンセット スマートポケット付			
11	洗面器あふれ面高さ	N 標準高さ (850mm) ※カウンター高さは750mmです。					
12	けこみ仕様を選ぶ	X けこみ収納なし					
13	排水タイプ ※フルオープンセットのみ	AS 標準Sトラップ	AP 標準Pトラップ	BS ボトルSトラップ	BP ボトルPトラップ	※トラップは金属製。フルオープンセット以外は樹脂製の排水トラップが付属されます。	
14	扉カラーを選ぶ	<p>〈扉色・カウンター色品番〉 14 扉色品番 15 カウンター色品番 ※ミドルグレードのみの対応です。 扉カラーとカウンターカラーの組み合わせは下記となります。</p>					
15	カウンターカラーを選ぶ	扉: YS3 ネオグロスホワイト カウンター: S クリエペール	扉: YS3 ネオグロスホワイト カウンター: U クリエラスク	扉: YS3 ネオグロスホワイト カウンター: C クリエモカ	扉: YS3 ネオグロスホワイト カウンター: D クリエダーク	扉: YS3 ネオグロスホワイト カウンター: J ネオグロスホワイト	扉: LP3 クリエペール カウンター: S クリエペール
16	キャビネット本体カラー (キャビネット本体カラーはブラックのみ)	扉: LL3 クリエラスク カウンター: U クリエモカ	扉: LM3 クリエモカ カウンター: C クリエモカ	扉: LD3 クリエダーク カウンター: D クリエダーク	K ブラック ※フルスライドタイプの内引出しはグレーです。		

プランニングガイド・品番の見方〈ミラーキャビネット品番〉

■ 品番は、「基本品番」と「詳細仕様品番」から構成されます。

* ML4-0753TVAUC	XWEAA/LDK
基本品番	詳細仕様品番
ミラーキャビネット品番	

■ 選択した仕様や納まりにより、1 ~ 13 の記号の組合せが限られる場合があります。

■ 価格はP.90~109の部材一覧でご確認ください。

■ 有効寸法(壁間寸法)は品番には表記されません。別途、図面にてご確認ください。

基本品番		3面鏡 / 4面鏡 / 5面鏡	スライドミラー
1	間口タイプを選ぶ	<p>〈間口タイプ〉</p> <p>075 : 750mm 090 : 900mm 105 : 1,050mm 120 : 1,200mm 135 : 1,350mm 150 : 1,500mm 165 : 1,650mm 180 : 1,800mm</p> <p>080 : 800mm 095 : 950mm 110 : 1,100mm 125 : 1,250mm 140 : 1,400mm 155 : 1,550mm 170 : 1,700mm</p> <p>085 : 850mm 100 : 1,000mm 115 : 1,150mm 130 : 1,300mm 145 : 1,450mm 160 : 1,600mm 175 : 1,750mm</p> <p>●ミラーキャビネットの間口タイプは、ベースセットと同じです。ただし、ドア枠回避仕様の場合は、異なる場合があります。 ●各間口タイプはキャビネットの寸法です。1面鏡の場合は、各間口タイプの「部材一覧」(P.90~)で対応する間口をご参照ください。 ●5面鏡は、オプション(▶P.113)で対応する間口などをご参照ください。 ●片側オープン、両側オープンときは、有効寸法(50mm単位)と同じ間口タイプを選んでください。 ●両側壁のときは、例を参考にして、有効寸法(壁間寸法)に合わせた間口タイプを選んでください。 (例)有効寸法(壁間寸法):1,210~1,259mmの場合→間口タイプ 120 ※スライドミラーの間口タイプは 120 ~ 180 の対応です。</p>	<p>スライドミラー</p>
		<p>両側壁 有効寸法760~1,850mm (壁間寸法)</p> <p>片側オープン 有効寸法750~1,800mm (50mm単位で対応)</p> <p>両側オープン 有効寸法750~1,800mm (50mm単位で対応)</p> <p>両側壁 有効寸法1,210~1,850mm (壁間寸法)</p> <p>片側オープン 有効寸法1,200~1,800mm (50mm単位で対応)</p> <p>※図のミラータイプは3面鏡です。</p>	<p>両側壁 有効寸法1,210~1,850mm (壁間寸法)</p> <p>片側オープン 有効寸法1,200~1,800mm (50mm単位で対応)</p>
2	ミラータイプを選ぶ	<p>3T 3面鏡 (6T 6面鏡) 4T 4面鏡 5T 5面鏡</p>	<p>1E スライドミラー</p>
3	高さ	<p>V 全高2,000mm用</p>	<p>U 全高1,780mm用</p>
4	照明を選ぶ	<p>●照明はタッチレススイッチ付です。</p> <p>A フェイスフルライトなし 上部LED照明付(1灯)</p> <p>F フェイスフルライトなし 下部LED照明付(1灯)</p> <p>D 上部LED照明付 フェイスフルライト付(1灯)</p> <p>M 下部LED照明付 フェイスフルライト付(1灯)</p>	<p>A 上部LED照明付(1灯) N 照明なし</p>
5	くもり止めコート	<p>U くもり止めコート付</p>	<p>U くもり止めコート付</p>
6	照明の位置を選ぶ	<p>—</p> <p>※照明付を選んだ場合、照明はメイン鏡の上になります。</p>	<p>C 中央 R 右寄せ L 左寄せ X 照明なし</p> <p>※照明の位置は洗面器の上(固定)です。</p>
	メイン鏡の位置を選ぶ	<p>C 中央 R 右寄せ L 左寄せ</p>	<p>—</p>



■ ミラーキャビネット品番について
 下表の 1 ~ 13 から仕様を選定し、品番にあてはめてください。

基本品番							詳細仕様品番						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
* M L -											/		



□: 2 のミラータイプより選択ください。




収納付1面鏡/スライドミラー: 3

3面鏡/4面鏡/5面鏡: 4

詳細仕様品番		3面鏡/4面鏡/5面鏡	スライドミラー
7	バックパネルを選ぶ	X バックパネルなしのみ	
8	左側納まりを選ぶ	  	 
9	右側納まりを選ぶ	<p>納まり参考例 (口4・5)</p>     	
10	キャビネット仕様	  <p>A ソフトサイレンス アルミ棚付</p>	X 標準仕様
11	電源仕様を選ぶ	A プラグ式電源仕様	B 直結式電源仕様
12	エンドパネルカラーを選ぶ	<p>〈エンドパネル色番〉 <small>※ミドルグレードのみの対応です。</small></p> <p>LP クリエベール LD クリエダーク LL クリエラスク YS ネオグロスホワイト LM クリエモカ</p> <p>なし エンドパネルなし</p>	
	キャビネット本体カラーを選ぶ	<p>〈本体色番〉 <small>※ミドルグレードのみの対応です。</small></p> <p>LP クリエベール LD クリエダーク LL クリエラスク YS ネオグロスホワイト LM クリエモカ</p>	
13	キャビネット本体カラー (キャビネット本体カラーはブラックのみ)	 <p>K ブラック</p>	
	間口調整材カラー (間口調整材カラーはブラックのみ)	 <p>K ブラック</p> <p>※キャビネット本体カラーと同色です。</p>	

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 075	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 750mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め760~809mm※(キャビネット部:750、フルセットの場合は調整幅含め760~830mm) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ075のとき、770~819mm、フルセットの場合は770~830mm)

全高		全高2,000mm用		オプション	
タイプ	3面鏡 (注2)	3面鏡(フェイスフルライト付) (注2)		収納付1面鏡 (注2)	
	全収納				
ミラーキャビネット	 (コンセント2個、棚板6枚付)		 (コンセント2個、棚板1枚付)		
上部LED照明付	基本品番 *ML4-0753TVAUC 基本価格 ¥140,000	*ML4-0753TVDUC 基本価格 ¥178,000		ML3-0551TUAUXKKKA/K ¥98,000	
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-0753TVFUC 下部LED照明付 基本価格 ¥133,000	*ML4-0753TVMUC 下部LED照明付 基本価格 ¥171,000		ML3-0551TUNUXKKKA/K ¥65,000	
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様 変更加算 金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0			
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。			
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0			
	12 カラー	*** エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 なし エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			

ボウル位置	ボウル中央 ●						
カウンター下	フルセット			フルオープンセット			
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—		
ベースセット	 (棚板1枚付)		 (インナー引出・ ギャラリバー=2本付) 引出スライド範囲: 0~320mm		 (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm		
●カウンター色はミドルグレードのみです。							
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。							
	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー 混合水栓 (セパレートタイプ)	基本品番	*L3PNN-075EXVC	*L3PNN-075EXNC	*L3PFH-075EXVC	*L3PFH-075EXNC	*L3PKO-075EXVC	*L3PKO-075EXNC
	基本価格	¥294,000	左記 ④¥0	¥324,000	左記 ④¥0	¥324,000	左記 ④¥0
即湯 タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-075TXVC	*L3PNN-075TXNC	*L3PFH-075TXVC	*L3PFH-075TXNC	—	—
	基本価格	¥357,700	左記 ④¥3,000	¥387,700	左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-075AXVC	*L3PNN-075AXNC	*L3PFH-075AXVC	*L3PFH-075AXNC	*L3PKO-075AXVC	*L3PKO-075AXNC
	基本価格	¥319,700	左記 ④¥3,000	¥349,700	左記 ④¥3,000	¥349,700	左記 ④¥3,000
吐水口引出式 シングルレバー 混合水栓	基本品番	*L3PNN-075DXVC	*L3PNN-075DXNC	*L3PFH-075DXVC	*L3PFH-075DXNC	*L3PKO-075DXVC	*L3PKO-075DXNC
	基本価格	¥297,700	左記 ④¥0	¥327,700	左記 ④¥0	¥327,700	左記 ④¥0
シングルレバー 混合水栓	基本品番	*L3PNN-075HXVC	*L3PNN-075HXNC	*L3PFH-075HXVC	*L3PFH-075HXNC	*L3PKO-075HXVC	*L3PKO-075HXNC
	基本価格	¥279,800	左記 ④¥0	¥309,800	左記 ④¥0	¥309,800	左記 ④¥0
シングルレバー 混合水栓 (アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PNN-075JXVC	*L3PNN-075JXNC	*L3PFH-075JXVC	*L3PFH-075JXNC	*L3PKO-075JXVC	*L3PKO-075JXNC
	基本価格	¥326,700	左記 ④¥2,500	¥356,700	左記 ④¥2,500	¥356,700	左記 ④¥2,500
シングルレバー 混合水栓 (グランデラ)	基本品番	*L3PNN-075MXVC	*L3PNN-075MXNC	*L3PFH-075MXVC	*L3PFH-075MXNC	*L3PKO-075MXVC	*L3PKO-075MXNC
	基本価格	¥322,700	左記 ④¥2,500	¥352,700	左記 ④¥2,500	¥352,700	左記 ④¥2,500

詳細仕様 変更加算 金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—
14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンター カラー	* カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
		[AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準Pトラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPトラップ ④¥25,000

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。




[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ④ ¥3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ④ ¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ④ ¥63,700	[H] [J] シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ④ ¥14,200	[M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④ ¥28,700
[A] タッチレス水栓 ④ ¥25,700	■品番の詳細はP.86~89参照。	


基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*M	L	4	-	0	7	5	3	T	V	A	U	C		
						X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
*L	3	P	K	O	-	0	7	5	E	X	V	C	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 080/085

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	800/850mm(ドア枠回避の場合:+15mm)	
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め810~859mm※(キャビネット部:800)/壁間寸法:調整幅含め860~909mm※(キャビネット部:850) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ080のとき、820~869mm)	

全高		全高2,000mm用				オプション
タイプ	ミラーキャビネット	3面鏡 (鏡面)		3面鏡(フェイスフルライト付) (鏡面)		収納付1面鏡 (鏡面)
		全収納				
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。		 (コンセント2個、棚板6枚付)		 (コンセント2個、棚板6枚付)		 (コンセント2個、棚板1枚付)
上部LED照明付	基本品番	*ML4-0803TVAUC	*ML4-0853TVAUC	*ML4-0803TVDUC	*ML4-0853TVDUC	ML3-0551TUAUXKKA/A/K
	基本価格	¥140,000	¥147,000	¥178,000	¥185,000	¥98,000
上部LED照明なし	基本品番	*ML4-0803TVFUC	*ML4-0853TVFUC	*ML4-0803TVMUC	*ML4-0853TVMUC	ML3-0551TUNUXKKA/A/K
	基本価格	下部LED照明付 ¥133,000	下部LED照明付 ¥140,000	下部LED照明付 ¥171,000	下部LED照明付 ¥178,000	¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。						
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ				
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0				
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。				
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0				
12 カラー	※※ エンドパネルカラー:ミドルグレード ⊕¥15,000 [なし] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。					

ボウル位置	ボウル中央 <input checked="" type="radio"/>				
カウンター下	フルオープンセット <input checked="" type="radio"/>				
タイプ	—				
ベースセット	 (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm				
●カウンター色はミドルグレードのみです。					
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は⊖¥42,000となります。					
	間口タイプ	080	085	080	085
	扉グレード	一般地仕様		寒冷地仕様	
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKO-080EXVC	*L3PKO-085EXVC	*L3PKO-080EXNC	*L3PKO-085EXNC
	基本価格	¥324,000	¥334,000	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKO-080AXVC	*L3PKO-085AXVC	*L3PKO-080AXNC	*L3PKO-085AXNC
	基本価格	¥349,700	¥359,700	左記 ⊕¥3,000	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKO-080DXVC	*L3PKO-085DXVC	*L3PKO-080DXNC	*L3PKO-085DXNC
	基本価格	¥327,700	¥337,700	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKO-080HXVC	*L3PKO-085HXVC	*L3PKO-080HXNC	*L3PKO-085HXNC
	基本価格	¥309,800	¥319,800	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	基本品番	*L3PKO-080KXVC	*L3PKO-085KXVC	*L3PKO-080KXNC	*L3PKO-085KXNC
	基本価格	¥356,700	¥366,700	左記 ⊕¥2,500	左記 ⊕¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PKO-080MXVC	*L3PKO-085MXVC	*L3PKO-080MXNC	*L3PKO-085MXNC
	基本価格	¥352,700	¥362,700	左記 ⊕¥2,500	左記 ⊕¥2,500



詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ⊕¥0 [AP] 標準Pトラップ ⊕¥2,000 [BS] ボトルストラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルPトラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	※※※ 扉カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	




※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕	¥0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕	¥3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ⊕	¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓	⊕¥63,700	[H][J] シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ⊖	¥14,200	[M] シングルレバー混合水栓(グランデラ)	⊕¥28,700
[A] タッチレス水栓	⊕¥25,700				

■品番の詳細はP.86~89参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 090	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 900mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め910~959mm※(キャビネット部:900、フルセットの場合は調整幅含め910~980mm) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ090のとき、920~969mm、フルセットの場合は920~980mm)

全高		全高2,000mm用		オプション	
タイプ	3面鏡 (注2)	3面鏡(フェイスフライト付) (注2)		収納付1面鏡 (注2)	
	全収納				
ミラーキャビネット	 (コンセント2個、棚板6枚付)		 (コンセント2個、棚板1枚付)		
上部LED照明付	基本品番 *ML4-0903TVAUC 基本価格 ¥147,000	*ML4-0903TVDUC 基本価格 ¥185,000		ML3-0551TUAUXKKKA/K ¥98,000	
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-0903TVFUC 下部LED照明付 基本価格 ¥140,000	*ML4-0903TVMUC 下部LED照明付 基本価格 ¥178,000		ML3-0551TUNUXKKKA/K ¥65,000	
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様 変更加算 金額	7 バックパネル	☒ バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	☒ 間口調整材あり ☑¥0 ☒ 間口調整材なし ☑¥0			
	9 右側納まり	☒ エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。			
	11 電源仕様	☒ プラグ式電源仕様 ☑¥0 ☒ 直結式電源仕様 ☑¥0			
	12 カラー	*** エンドパネルカラー: ミドルグレード ☑¥15,000 なし エンドパネルなし ☑¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			

ボウル位置	ボウル中央						
カウンター下	フルセット			フルオープンセット			
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—		
ベースセット	 (棚板1枚付)		 (インナー引出・ ギャラリバー=2本付) 引出スライド範囲: 0~320mm		 (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm		
●カウンター色はミドルグレードのみです。							
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は☑¥42,000となります。							
	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー 混合水栓 (セパレートタイプ)	基本品番	*L3PNN-090EXVC	*L3PNN-090EXNC	*L3PFH-090EXVC	*L3PFH-090EXNC	*L3PKO-090EXVC	*L3PKO-090EXNC
	基本価格	¥304,000	左記 ☑¥0	¥334,000	左記 ☑¥0	¥334,000	左記 ☑¥0
即湯 タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-090TXVC	*L3PNN-090TXNC	*L3PFH-090TXVC	*L3PFH-090TXNC	—	—
	基本価格	¥329,700	左記 ☑¥3,000	¥359,700	左記 ☑¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-090AXVC	*L3PNN-090AXNC	*L3PFH-090AXVC	*L3PFH-090AXNC	*L3PKO-090AXVC	*L3PKO-090AXNC
	基本価格	¥329,700	左記 ☑¥3,000	¥359,700	左記 ☑¥3,000	¥359,700	左記 ☑¥3,000
吐水口引出式 シングルレバー 混合水栓	基本品番	*L3PNN-090DXVC	*L3PNN-090DXNC	*L3PFH-090DXVC	*L3PFH-090DXNC	*L3PKO-090DXVC	*L3PKO-090DXNC
	基本価格	¥307,700	左記 ☑¥0	¥337,700	左記 ☑¥0	¥337,700	左記 ☑¥0
シングルレバー 混合水栓	基本品番	*L3PNN-090HXVC	*L3PNN-090HXNC	*L3PFH-090HXVC	*L3PFH-090HXNC	*L3PKO-090HXVC	*L3PKO-090HXNC
	基本価格	¥289,800	左記 ☑¥0	¥319,800	左記 ☑¥0	¥319,800	左記 ☑¥0
シングルレバー 混合水栓 (アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PNN-090JXVC	*L3PNN-090JXNC	*L3PFH-090JXVC	*L3PFH-090JXNC	*L3PKO-090JXVC	*L3PKO-090JXNC
	基本価格	¥336,700	左記 ☑¥2,500	¥366,700	左記 ☑¥2,500	¥366,700	左記 ☑¥2,500
シングルレバー 混合水栓 (グランデラ)	基本品番	*L3PNN-090MXVC	*L3PNN-090MXNC	*L3PFH-090MXVC	*L3PFH-090MXNC	*L3PKO-090MXVC	*L3PKO-090MXNC
	基本価格	¥332,700	左記 ☑¥2,500	¥362,700	左記 ☑¥2,500	¥362,700	左記 ☑¥2,500

詳細仕様 変更加算 金額	8 左側納まり	☒ 壁(間口調整材あり) ☑¥0 ドア枠回避の場合は、☒ ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ☑¥0をご選択ください。 ☒ 壁(間口調整材なし) ☑¥0
	9 右側納まり	☒ トールキャビネット隣接 ☑¥0 ☒ オープン/サイドパネル仕様なし ☑¥0 ☒ エンドパネル/サイドパネル仕様 ☑¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ面高さ	☒ 標準高さ(850mm) ☑¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	☒ けこみ収納なし ☑¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	— AS 標準ストラップ ☑¥0 AP 標準Pトラップ ☑¥2,000 BS ボトルストラップ ☑¥32,000 BP ボトルPトラップ ☑¥25,000
14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ☑¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンター カラー	* カウンターカラー ☑¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

- E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ☑ ¥0
- D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ☑ ¥3,700
- K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ☑ ¥32,700
- T 即湯タッチレス水栓 ☑ ¥63,700
- H J シングルレバー混合水栓(キューバ)(ルナート) ☑ ¥14,200
- M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ☑ ¥28,700
- A タッチレス水栓 ☑ ¥25,700

■品番の詳細はP.86~89参照。


基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*M	L	4	-	0	9	0	3	T	V	A	U	C		
						X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
*L	3	P	K	O	-	0	9	0	E	X	V	C							
							W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 095/100

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	950/1,000mm(ドア枠回避の場合:+15mm)	
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め960~1,009mm*(キャビネット部:950)/壁間寸法:調整幅含め1,010~1,059mm*(キャビネット部:1,000) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ095のとき、970~1,019mm)	

全高	全高2,000mm用				オプション
	3面鏡 (鏡面)		3面鏡(フェイスフルライト付) (鏡面)		
タイプ	全収納				収納付1面鏡 (鏡面)
ミラーキャビネット					
	※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。				
上部LED照明付	間口タイプ	095	100	095	100
	基本品番	*ML4-0953TVAUC	*ML4-1003TVAUC	*ML4-0953TVDUC	*ML4-1003TVDUC
上部LED照明なし	基本品番	*ML4-0953TVFUC	*ML4-1003TVFUC	*ML4-0953TVMUC	*ML4-1003TVMUC
	基本価格	¥152,000		¥190,000	
詳細仕様変更加算金額	基本品番	*ML4-0953TVFUC	*ML4-1003TVFUC	*ML4-0953TVMUC	*ML4-1003TVMUC
	基本価格	¥145,000		¥183,000	
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照)					
●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。					
7	バックパネル	[X] バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0			
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。			
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0			
12	カラー	[**] エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 [なし] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			

ボウル位置	ボウル中央 <input checked="" type="checkbox"/>				
カウンター下	フルオープンセット <input checked="" type="checkbox"/>				
タイプ	—				
ベースセット	 <p>●カウンター色はミドルグレードのみです。</p> <p>表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は⊖¥42,000となります。</p>				
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	間口タイプ	095	100	095	100
	基本品番	*L3PKO-095EXVC	*L3PKO-100EXVC	*L3PKO-095EXNC	*L3PKO-100EXNC
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKO-095AXVC	*L3PKO-100AXVC	*L3PKO-095AXNC	*L3PKO-100AXNC
	基本価格	¥337,000	¥337,000	左記 ⊕¥0	左記 ⊕¥0
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKO-095DXVC	*L3PKO-100DXVC	*L3PKO-095DXNC	*L3PKO-100DXNC
	基本価格	¥362,700	¥362,700	左記 ⊕¥3,000	左記 ⊕¥3,000
シングルレバー混合水栓(キュビアルナート)	基本品番	*L3PKO-095HXVC	*L3PKO-100HXVC	*L3PKO-095HXNC	*L3PKO-100HXNC
	基本価格	¥340,700	¥340,700	左記 ⊕¥0	左記 ⊕¥0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	基本品番	*L3PKO-095JXVC	*L3PKO-100JXVC	*L3PKO-095JXNC	*L3PKO-100JXNC
	基本価格	¥322,800	¥322,800	左記 ⊕¥0	左記 ⊕¥0
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PKO-095KXVC	*L3PKO-100KXVC	*L3PKO-095KXNC	*L3PKO-100KXNC
	基本価格	¥369,700	¥369,700	左記 ⊕¥2,500	左記 ⊕¥2,500
シングルレバー混合水栓(アイボリー)	基本品番	*L3PKO-095MXVC	*L3PKO-100MXVC	*L3PKO-095MXNC	*L3PKO-100MXNC
	基本価格	¥365,700	¥365,700	左記 ⊕¥2,500	左記 ⊕¥2,500




詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ⊕¥0 [AP] 標準Pトラップ ⊕¥2,000 [BS] ボトルストラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルPトラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	[**] 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

*水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。


[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕ ¥0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕ ¥3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ⊕ ¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ⊕ ¥63,700	[H] [J] シングルレバー混合水栓(キュビアルナート) ⊕ ¥14,200	[M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ⊕ ¥28,700
[A] タッチレス水栓 ⊕ ¥25,700	■品番の詳細はP.86~89参照。	

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 105/110

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,050/1,100mm(ドア枠回避の場合:+15mm)	
	両側壁の場合	壁間寸法調整幅含め1,060~1,109mm*(キャビネット部:1,050)/壁間寸法調整幅含め1,110~1,159mm*(キャビネット部:1,100) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側に付き、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ105のとき、1,070~1,119mm)	

全高		全高2,000mm用				オプション
タイプ	3面鏡 (E325-3)		3面鏡(フェイスフルライト付) (E325-3)		収納付1面鏡 (E325-3)	
	全収納					
ミラーキャビネット	 (コンセント2個、棚板6枚付)		 (コンセント2個、棚板6枚付)		 (コンセント2個、棚板1枚付)	
	※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。					
上部LED照明付	間口タイプ	105	110	105	110	ML3-0551TUAUXKKA/A/K ¥98,000
	基本品番	*ML4-1053TVAUC	*ML4-1103TVAUC	*ML4-1053TVDUC	*ML4-1103TVDUC	
基本価格		¥156,000		¥194,000		
上部LED照明なし	間口タイプ	105	110	105	110	ML3-0551TUNUXKKA/A/K ¥65,000
	基本品番	*ML4-1053TVFUC 下部LED照明付	*ML4-1103TVFUC 下部LED照明付	*ML4-1053TVMUC 下部LED照明付	*ML4-1103TVMUC 下部LED照明付	
基本価格		¥149,000		¥187,000		
● 取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照)						
● 照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。						
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	<input checked="" type="checkbox"/> バックパネルなしのみ				
	8 左側納まり	<input checked="" type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0				
	9 右側納まり	<input checked="" type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。				
	11 電源仕様	<input checked="" type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0				
	12 カラー	*** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 <input checked="" type="checkbox"/> なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。				

ボウル位置	ボウル中央 <input checked="" type="checkbox"/>
カウンター下	フルオープンセット <input checked="" type="checkbox"/>
タイプ	—

ベースセット	 (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm
--------	---

●カウンター色はミドルグレードのみです。

表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は⊕¥42,000となります。

	間口タイプ	105	110	105	110
	扉グレード	一般地仕様		耐寒冷地仕様	
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKO-105EXVC	*L3PKO-110EXVC	*L3PKO-105EXNC	*L3PKO-110EXNC
	基本価格	¥340,000	¥340,000	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKO-105AXVC	*L3PKO-110AXVC	*L3PKO-105AXNC	*L3PKO-110AXNC
	基本価格	¥365,700	¥365,700	左記 ⊕¥3,000	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKO-105DXVC	*L3PKO-110DXVC	*L3PKO-105DXNC	*L3PKO-110DXNC
	基本価格	¥343,700	¥343,700	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービアルナート)	基本品番	*L3PKO-105HXVC	*L3PKO-110HXVC	*L3PKO-105HXNC	*L3PKO-110HXNC
	基本価格	¥325,800	¥325,800	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKO-105KXVC	*L3PKO-110KXVC	*L3PKO-105KXNC	*L3PKO-110KXNC
	基本価格	¥372,700	¥372,700	左記 ⊕¥2,500	左記 ⊕¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PKO-105MXVC	*L3PKO-110MXVC	*L3PKO-105MXNC	*L3PKO-110MXNC
	基本価格	¥368,700	¥368,700	左記 ⊕¥2,500	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	<input checked="" type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、 <input checked="" type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	<input checked="" type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ面高さ	<input checked="" type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	<input checked="" type="checkbox"/> X けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	<input checked="" type="checkbox"/> AS 標準ストラップ ⊕¥0 <input type="checkbox"/> AP 標準Pトラップ ⊕¥2,000 <input type="checkbox"/> BS ボトルストラップ ⊕¥32,000 <input type="checkbox"/> BP ボトルPトラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕ ¥0 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕ ¥3,700 K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕ ¥32,700
 T 即湯タッチレス水栓 ⊕ ¥63,700 H J シングルレバー混合水栓(キュービアルナート) ⊕ ¥14,200 M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ⊕ ¥28,700
 A タッチレス水栓 ⊕ ¥25,700



■品番の詳細はP.86~89参照。


基本品番						詳細仕様品番															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
*M	L	4	-	1	0	5	3	T	V	A	U	C	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
*L	3	P	K	O	-	1	0	5	E	X	V	C	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 115

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,150mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,160~1,209mm※(キャビネット部:1,150) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ115のとき、1,170~1,219mm)

全高		全高2,000mm用		オプション	
タイプ	3面鏡 (※28C-)	3面鏡(フェイスフルライト付) (※28D-)	全収納		収納付1面鏡 (※28C-)
					
ミラーキャビネット	※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。				
上部LED照明付	基本品番	*ML4-1153TVAUC	*ML4-1153TVDUC		ML3-0551TUAUXXKKA/K
	基本価格	¥160,000	¥198,000		¥98,000
上部LED照明なし	基本品番	*ML4-1153TVFUC 下部LED照明付	*ML4-1153TVMUC 下部LED照明付		ML3-0551TUNUXXKKA/K
	基本価格	¥153,000	¥191,000		¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	<input type="checkbox"/> X バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0			
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。			
	11 電源仕様	<input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0			
	12 カラー	※* エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 <input type="checkbox"/> なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			

ボウル位置	ボウル中央 <input checked="" type="checkbox"/>																							
カウンター下	フルオープンセット <input checked="" type="checkbox"/>																							
タイプ	—																							
ベースセット	 <p>●カウンター色はミドルグレードのみです。</p> <p>表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は⊖¥42,000となります。</p>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>扉グレード</th> <th>一般地仕様</th> <th>新寒冷地仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)</td> <td>基本品番 *L3PKO-115EXVC 基本価格 ¥343,000</td> <td>*L3PKO-115EXNC 左記 ⊕¥ 0</td> </tr> <tr> <td>タッチレス水栓</td> <td>基本品番 *L3PKO-115AXVC 基本価格 ¥368,700</td> <td>*L3PKO-115AXNC 左記 ⊕¥3,000</td> </tr> <tr> <td>吐水口引出式シングルレバー混合水栓</td> <td>基本品番 *L3PKO-115DXVC 基本価格 ¥346,700</td> <td>*L3PKO-115DXNC 左記 ⊕¥ 0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">シングルレバー混合水栓</td> <td>基本品番 *L3PKO-115HXVC 基本価格 ¥328,800</td> <td>*L3PKO-115HXNC 左記 ⊕¥ 0</td> </tr> <tr> <td>基本品番 *L3PKO-115JXVC 基本価格 ¥375,700</td> <td>*L3PKO-115JXNC 左記 ⊕¥2,500</td> </tr> <tr> <td>シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)</td> <td>基本品番 *L3PKO-115KXVC 基本価格 ¥375,700</td> <td>*L3PKO-115KXNC 左記 ⊕¥2,500</td> </tr> <tr> <td>シングルレバー混合水栓(グランデラ)</td> <td>基本品番 *L3PKO-115MXVC 基本価格 ¥371,700</td> <td>*L3PKO-115MXNC 左記 ⊕¥2,500</td> </tr> </tbody> </table>	扉グレード	一般地仕様	新寒冷地仕様	シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番 *L3PKO-115EXVC 基本価格 ¥343,000	*L3PKO-115EXNC 左記 ⊕¥ 0	タッチレス水栓	基本品番 *L3PKO-115AXVC 基本価格 ¥368,700	*L3PKO-115AXNC 左記 ⊕¥3,000	吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKO-115DXVC 基本価格 ¥346,700	*L3PKO-115DXNC 左記 ⊕¥ 0	シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKO-115HXVC 基本価格 ¥328,800	*L3PKO-115HXNC 左記 ⊕¥ 0	基本品番 *L3PKO-115JXVC 基本価格 ¥375,700	*L3PKO-115JXNC 左記 ⊕¥2,500	シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番 *L3PKO-115KXVC 基本価格 ¥375,700	*L3PKO-115KXNC 左記 ⊕¥2,500	シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 *L3PKO-115MXVC 基本価格 ¥371,700	*L3PKO-115MXNC 左記 ⊕¥2,500
扉グレード	一般地仕様	新寒冷地仕様																						
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番 *L3PKO-115EXVC 基本価格 ¥343,000	*L3PKO-115EXNC 左記 ⊕¥ 0																						
タッチレス水栓	基本品番 *L3PKO-115AXVC 基本価格 ¥368,700	*L3PKO-115AXNC 左記 ⊕¥3,000																						
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKO-115DXVC 基本価格 ¥346,700	*L3PKO-115DXNC 左記 ⊕¥ 0																						
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKO-115HXVC 基本価格 ¥328,800	*L3PKO-115HXNC 左記 ⊕¥ 0																						
	基本品番 *L3PKO-115JXVC 基本価格 ¥375,700	*L3PKO-115JXNC 左記 ⊕¥2,500																						
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番 *L3PKO-115KXVC 基本価格 ¥375,700	*L3PKO-115KXNC 左記 ⊕¥2,500																						
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 *L3PKO-115MXVC 基本価格 ¥371,700	*L3PKO-115MXNC 左記 ⊕¥2,500																						

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、 <input type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あひねり高さ	<input type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	<input type="checkbox"/> X けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	<input type="checkbox"/> AS 標準ストラップ ⊕¥0 <input type="checkbox"/> AP 標準Ptラップ ⊕¥2,000 <input type="checkbox"/> BS ボトルストラップ ⊕¥32,000 <input type="checkbox"/> BP ボトルPtラップ ⊕¥25,000
	14 扉カラー	※※※ 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。
	15 カウンターカラー	※ カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

<input type="checkbox"/> E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕ ¥0	<input type="checkbox"/> D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕ ¥3,700	<input type="checkbox"/> K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕ ¥32,700
<input type="checkbox"/> T 即湯タッチレス水栓 ⊕ ¥63,700	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> J シングルレバー混合水栓(キューバ)(ルナート) ⊖ ¥14,200	<input type="checkbox"/> M シングルレバー混合水栓(グランデラ) ⊕ ¥28,700
<input type="checkbox"/> A タッチレス水栓 ⊕ ¥25,700		■品番の詳細はP.86~89参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 120 ポウル中央

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,200mm(ドア枠回避の場合:+15mm)	
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,210~1,259mm※(キャビネット部:1,200、フルセットの場合は調整幅含め1,210~1,280mm) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が+10mmになります。(例:間口タイプ120のとき、1,220~1,289mm、フルセットの場合は1,220~1,280mm)	

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	3面鏡 (5285-)	3面鏡(フェイスフルライト付) (5285-)	スライドミラー (5285-)	収納付1面鏡 (5285-)
ミラーキャビネット				
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1203TVAUC 基本価格 ¥160,000	*ML4-1203TVDUC ¥198,000	*ML3-1201EUAUC ¥172,000	ML3-0551TUAUXKKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1203TVFUC 下部LED照明付 基本価格 ¥153,000	*ML4-1203TVMUC 下部LED照明付 ¥191,000	*ML3-1201EUNUX ¥139,000	ML3-0551TUNUXKKKA/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様 変更加算 金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	9 左側納まり	[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0	[W] 間口調整材あり ⊕¥0	
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。 加算額については12をご覧ください。	[K] 間口調整材なし ⊕¥0	
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0		
12 カラー	[**] エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 [E] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	[**] キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		

ボウル位置	ボウル中央 ●						
カウンター下	フルセット			フルオープンセット			
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—		
ベースセット							
●カウンター色はミドルグレードのみです。							
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボードブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は⊖¥42,000となります。							
	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PNN-120EXVC	*L3PNN-120EXNC	*L3PFH-120EXVC	*L3PFH-120EXNC	*L3PKO-120EXVC	*L3PKO-120EXNC
	基本価格	¥313,000	左記 ⊕¥ 0	¥343,000	左記 ⊕¥ 0	¥343,000	左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-120TXVC	*L3PNN-120TXNC	*L3PFH-120TXVC	*L3PFH-120TXNC	—	—
	基本価格	¥376,700	左記 ⊕¥3,000	¥406,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-120AXVC	*L3PNN-120AXNC	*L3PFH-120AXVC	*L3PFH-120AXNC	*L3PKO-120AXVC	*L3PKO-120AXNC
	基本価格	¥338,700	左記 ⊕¥3,000	¥368,700	左記 ⊕¥3,000	¥368,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PNN-120DXVC	*L3PNN-120DXNC	*L3PFH-120DXVC	*L3PFH-120DXNC	*L3PKO-120DXVC	*L3PKO-120DXNC
	基本価格	¥316,700	左記 ⊕¥ 0	¥346,700	左記 ⊕¥ 0	¥346,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PNN-120HXVC	*L3PNN-120HXNC	*L3PFH-120HXVC	*L3PFH-120HXNC	*L3PKO-120HXVC	*L3PKO-120HXNC
	基本価格	¥298,800	左記 ⊕¥ 0	¥328,800	左記 ⊕¥ 0	¥328,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PNN-120JXVC	*L3PNN-120JXNC	*L3PFH-120JXVC	*L3PFH-120JXNC	*L3PKO-120JXVC	*L3PKO-120JXNC
	基本価格	¥345,700	左記 ⊕¥2,500	¥375,700	左記 ⊕¥2,500	¥375,700	左記 ⊕¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PNN-120MXVC	*L3PNN-120MXNC	*L3PFH-120MXVC	*L3PFH-120MXNC	*L3PKO-120MXVC	*L3PKO-120MXNC
	基本価格	¥341,700	左記 ⊕¥2,500	¥371,700	左記 ⊕¥2,500	¥371,700	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様 変更加算 金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あみ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準Sトラップ ⊕¥0 [AP] 標準Pトラップ ⊖¥2,000 [BS] ボトルSトラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルPトラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	[**] 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。



[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	⊕ ¥0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓	⊕ ¥3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	⊕ ¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓	⊕ ¥63,700	[H] [J] シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート)	⊕ ¥14,200	[M] シングルレバー混合水栓(グランデラ)	⊕ ¥28,700
[A] タッチレス水栓	⊕ ¥25,700				




■品番の詳細はP.86~89参照。

基本品番						詳細仕様品番													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
*ML4	-	1	2	0	3	T	V	A	U	C	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
*L3	P	K	O	-	1	2	0	E	X	V	C	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 120 ボウル片寄せ

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,200mm(ドア枠回避の場合:+15mm)				
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,210~1,259mm*(キャビネット部:1,200) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⑩10mmになります。(例:間口タイプ120のとき、1,220~1,269mm)				
全高	全高2,000mm用		全高1,780mm用		オプション	
	タイプ	4面鏡 (E2625-2)	4面鏡(フェイスフルライト付) (E2625-3)	全収納		スライドミラー (E2625-4)
ミラーキャビネット	 ※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。 (コンセント2個、棚板8枚付)		 (コンセント2個、棚板8枚付)		 (コンセント2個付)	 (コンセント2個、棚板1枚付)
上部LED照明付	基本品番	*ML4-1204TVAUL	*ML4-1204TVDUL	*ML3-1201EUAUL	ML3-0551TUAUXXKKA/K	
	基本価格	¥182,000	¥220,000	¥172,000	¥98,000	
上部LED照明なし	基本品番	*ML4-1204TVFUL 下部LED照明付	*ML4-1204TVMUL 下部LED照明付	*ML3-1201EUNUX	ML3-0551TUNUXXKKA/K	
	基本価格	¥175,000	¥213,000	¥139,000	¥65,000	
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。						
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ				
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		[W] 間口調整材あり ④¥0		
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。 加算額については⑫をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ④¥0		
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0				
12 カラー	*** エンドパネルカラー:ミドルグレード ④¥15,000 なし エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		*** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>						
カウンター下	セミオープンセット <input type="checkbox"/>			フルオープンセット <input type="checkbox"/>			
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—		
ベースセット	 ※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		 ※図はLタイプ (インナー引出: キャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		 ※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		
●カウンター色はミドルグレードのみです。							
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はトとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。							
	扉グレード	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-120EXVL	*L3PKN-120EXNL	*L3PKF-120EXVL	*L3PKF-120EXNL	*L3PKO-120EXVL	*L3PKO-120EXNL
	基本価格	¥349,000	左記 ④¥ 0	¥380,000	左記 ④¥ 0	¥380,000	左記 ④¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-120TXVL	*L3PKN-120TXNL	*L3PKF-120TXVL	*L3PKF-120TXNL	—	—
	基本価格	¥412,700	左記 ④¥3,000	¥443,700	左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-120AXVL	*L3PKN-120AXNL	*L3PKF-120AXVL	*L3PKF-120AXNL	*L3PKO-120AXVL	*L3PKO-120AXNL
	基本価格	¥374,700	左記 ④¥3,000	¥405,700	左記 ④¥3,000	¥405,700	左記 ④¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-120DXVL	*L3PKN-120DXNL	*L3PKF-120DXVL	*L3PKF-120DXNL	*L3PKO-120DXVL	*L3PKO-120DXNL
	基本価格	¥352,700	左記 ④¥ 0	¥383,700	左記 ④¥ 0	¥383,700	左記 ④¥ 0
シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-120HXVL	*L3PKN-120HXNL	*L3PKF-120HXVL	*L3PKF-120HXNL	*L3PKO-120HXVL	*L3PKO-120HXNL
	基本価格	¥334,800	左記 ④¥ 0	¥365,800	左記 ④¥ 0	¥365,800	左記 ④¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-120KXVL	*L3PKN-120KXNL	*L3PKF-120KXVL	*L3PKF-120KXNL	*L3PKO-120KXVL	*L3PKO-120KXNL
	基本価格	¥381,700	左記 ④¥2,500	¥412,700	左記 ④¥2,500	¥412,700	左記 ④¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PKN-120MXVL	*L3PKN-120MXNL	*L3PKF-120MXVL	*L3PKF-120MXNL	*L3PKO-120MXVL	*L3PKO-120MXNL
	基本価格	¥377,700	左記 ④¥2,500	¥408,700	左記 ④¥2,500	¥408,700	左記 ④¥2,500
詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0					
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。					
	11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。					
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0					
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	— [AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準PTラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ④¥25,000					
	14 扉カラー	*** 扉カラー:ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。					
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。						

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。





[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ④¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ④¥63,700	[H][J] シングルレバー混合水栓(キューバ)(ルナート) ④¥14,200
[A] タッチレス水栓 ④¥25,700	[M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④¥28,700




■品番の詳細はP.86~89参照。

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 125	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,250mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,260~1,309mm*(キャビネット部:1,250) <small>※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ125のとき、1,270~1,319mm)</small>

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	4面鏡 (鏡付)	4面鏡(フェイスフルライト付) (鏡付)	スライドミラー (鏡付)	収納付1面鏡 (鏡付)
ミラーキャビネット	 ※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。 (コンセント2個、棚板8枚付)	 ※図はLタイプ (コンセント2個、棚板8枚付)	 ※図は照明Lタイプ (コンセント2個付)	 (コンセント2個、棚板1枚付)
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1254TVAUUL 基本価格 ¥193,000	*ML4-1254TVDUUL ¥231,000	*ML3-1251EUUAUL ¥186,000	ML3-0551TUAUXKKA/A/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1254TVFUL 下部LED照明付 基本価格 ¥186,000	*ML4-1254TVMUL 下部LED照明付 ¥224,000	*ML3-1251EUNUX ¥153,000	ML3-0551TUNUXKKA/A/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	9 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0		
12 カラー	[**] エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 [α] エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		[**] キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ						
	カウンター下	セミオープンセット		フルオープンセット			
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ		フルオープンタイプ			
ベースセット	 ※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	 ※図はLタイプ (インナー引出・ ギャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm	 ※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	●カウンター色はミドルグレードのみです。			
<p>表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボードブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。</p>							
	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-125EXVL	*L3PKN-125EXNL	*L3PKF-125EXVL	*L3PKF-125EXNL	*L3PKO-125EXVL	*L3PKO-125EXNL
	基本価格	¥359,000	左記 ④¥0	¥390,000	左記 ④¥0	¥390,000	左記 ④¥0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-125TXVL	*L3PKN-125TXNL	*L3PKF-125TXVL	*L3PKF-125TXNL	—	—
	基本価格	¥422,700	左記 ④¥3,000	¥453,700	左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-125AXVL	*L3PKN-125AXNL	*L3PKF-125AXVL	*L3PKF-125AXNL	*L3PKO-125AXVL	*L3PKO-125AXNL
	基本価格	¥384,700	左記 ④¥3,000	¥415,700	左記 ④¥3,000	¥415,700	左記 ④¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-125DXVL	*L3PKN-125DXNL	*L3PKF-125DXVL	*L3PKF-125DXNL	*L3PKO-125DXVL	*L3PKO-125DXNL
	基本価格	¥362,700	左記 ④¥0	¥393,700	左記 ④¥0	¥393,700	左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-125HXVL	*L3PKN-125HXNL	*L3PKF-125HXVL	*L3PKF-125HXNL	*L3PKO-125HXVL	*L3PKO-125HXNL
	基本価格	¥344,800	左記 ④¥0	¥375,800	左記 ④¥0	¥375,800	左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	基本品番	*L3PKN-125KXVL	*L3PKN-125KXNL	*L3PKF-125KXVL	*L3PKF-125KXNL	*L3PKO-125KXVL	*L3PKO-125KXNL
	基本価格	¥391,700	左記 ④¥2,500	¥422,700	左記 ④¥2,500	¥422,700	左記 ④¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PKN-125MXVL	*L3PKN-125MXNL	*L3PKF-125MXVL	*L3PKF-125MXNL	*L3PKO-125MXVL	*L3PKO-125MXNL
	基本価格	¥387,700	左記 ④¥2,500	¥418,700	左記 ④¥2,500	¥418,700	左記 ④¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふり面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準STトラップ ④¥0 [AP] 標準PTトラップ ④¥2,000 [BS] ボトルSTトラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPTトラップ ④¥25,000
14 扉カラー	[**] 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

- [E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0
- [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ④ ¥3,700
- [K] シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ④ ¥32,700
- [T] 即湯タッチレス水栓 ④ ¥63,700
- [H][J] シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ④ ¥14,200
- [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④ ¥28,700
- [A] タッチレス水栓 ④ ¥25,700

■品番の詳細はP.86~89参照。

基本品番						詳細仕様品番													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
*ML4	-	1	2	5	4	T	V	A	U	L	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
*L3	P	K	O	-	1	2	5	E	X	V	L	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 130

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,300mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,310~1,359mm※(キャビネット部:1,300) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⑩10mmになります。(例:間口タイプ130のとき、1,320~1,369mm)

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	4面鏡 (※⑤⑥→)	4面鏡(フェイスフルライト付) (※⑤⑥→)	スライドミラー (※⑤⑥→)	
全高	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
タイプ	4面鏡 (※⑤⑥→)		スライドミラー (※⑤⑥→)	収納付1面鏡 (※⑤⑥→)
ミラーキャビネット	<p>※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。</p>		<p>※図は照明タイプ</p>	
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1304TVAUL 基本価格 ¥193,000	基本品番 *ML4-1304TVDUL 基本価格 ¥231,000	基本品番 *ML3-1301EUAUL 基本価格 ¥186,000	ML3-0551TUAUXXKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1304TVFUL 下部LED照明付 基本価格 ¥186,000	基本品番 *ML4-1304TVMUL 下部LED照明付 基本価格 ¥224,000	基本品番 *ML3-1301EUNUX 基本価格 ¥153,000	ML3-0551TUNUXXKKA/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		[W] 間口調整材あり ④¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については⑫をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ④¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0		
12 カラー	*** エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 なし エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		*** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>						
カウンター下	セミオープンセット <input type="checkbox"/>			フルオープンセット <input type="checkbox"/>			
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—		
ベースセット	<p>※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm</p>		<p>※図はLタイプ (インナー引出: キャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm</p>		<p>※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm</p>		
●カウンター色はミドルグレードのみです。							
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はトとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。							
	扉グレード	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-130EXVL	*L3PKN-130EXNL	*L3PKF-130EXVL	*L3PKF-130EXNL	*L3PKO-130EXVL	*L3PKO-130EXNL
	基本価格	¥359,000	左記 ④¥0	¥390,000	左記 ④¥0	¥390,000	左記 ④¥0
即湯	基本品番	*L3PKN-130TXVL	*L3PKN-130TXNL	*L3PKF-130TXVL	*L3PKF-130TXNL	—	—
タッチレス水栓	基本価格	¥422,700	左記 ④¥3,000	¥453,700	左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-130AXVL	*L3PKN-130AXNL	*L3PKF-130AXVL	*L3PKF-130AXNL	*L3PKO-130AXVL	*L3PKO-130AXNL
	基本価格	¥384,700	左記 ④¥3,000	¥415,700	左記 ④¥3,000	¥415,700	左記 ④¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-130DXVL	*L3PKN-130DXNL	*L3PKF-130DXVL	*L3PKF-130DXNL	*L3PKO-130DXVL	*L3PKO-130DXNL
	基本価格	¥362,700	左記 ④¥0	¥393,700	左記 ④¥0	¥393,700	左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-130HXVL	*L3PKN-130HXNL	*L3PKF-130HXVL	*L3PKF-130HXNL	*L3PKO-130HXVL	*L3PKO-130HXNL
	基本価格	¥344,800	左記 ④¥0	¥375,800	左記 ④¥0	¥375,800	左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	基本品番	*L3PKN-130KXVL	*L3PKN-130KXNL	*L3PKF-130KXVL	*L3PKF-130KXNL	*L3PKO-130KXVL	*L3PKO-130KXNL
	基本価格	¥391,700	左記 ④¥2,500	¥422,700	左記 ④¥2,500	¥422,700	左記 ④¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PKN-130MXVL	*L3PKN-130MXNL	*L3PKF-130MXVL	*L3PKF-130MXNL	*L3PKO-130MXVL	*L3PKO-130MXNL
	基本価格	¥387,700	左記 ④¥2,500	¥418,700	左記 ④¥2,500	¥418,700	左記 ④¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準PTラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ④¥25,000
14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0 [K] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ④ ¥3,700 [L] シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ④ ¥32,700

[T] 即湯タッチレス水栓 ④ ¥63,700 [H] [J] シングルレバー混合水栓(キューバ)(ルナート) ④ ¥14,200 [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④ ¥28,700

[A] タッチレス水栓 ④ ¥25,700

■品番の詳細はP.86~89参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 135	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,350mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,360~1,409mm*(キャビネット部:1,350) <small>*ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ135のとき、1,370~1,419mm)</small>

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	4面鏡 (注22)	4面鏡(フェイスフルライト付) (注23)	スライドミラー (注24)	収納付1面鏡 (注25)
ミラーキャビネット				
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。	※図はLタイプ (コンセント2個、棚板8枚付)			※図は照明Lタイプ (コンセント2個、棚板1枚付)
表中の青字は、4面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。				
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1354TVAUL 基本価格 ¥197,000	*ML4-1354TVDUL ¥235,000	*ML3-1351EUAUL ¥194,000	ML3-0551TUAUXKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1354TVFUL 基本価格 ¥190,000	*ML4-1354TVMUL 下部LED照明付 ¥228,000	*ML3-1351EUNUX ¥161,000	ML3-0551TUNUXKKA/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		[W] 間口調整材あり ④¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ④¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0		
12 カラー	[**] エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 [α] エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		[**] キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル位置寄せ					
	セミオープンセット		フルスライドタイプ		フルオープンセット	
カウンター下	扉タイプ		フルスライドタイプ		フルオープンタイプ	
ベースセット						
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出・ ギャリバー-2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	
●カウンター色はミドルグレードのみです。						
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボードブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。						
扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	*L3PKN-135EXVL ¥361,000	*L3PKN-135EXNL 左記 ④¥0	*L3PKF-135EXVL ¥392,000	*L3PKF-135EXNL 左記 ④¥0	*L3PKO-135EXVL ¥417,000	*L3PKO-135EXNL 左記 ④¥0
即湯タッチレス水栓	*L3PKN-135TXVL ¥424,700	*L3PKN-135TXNL 左記 ④¥3,000	*L3PKF-135TXVL ¥455,700	*L3PKF-135TXNL 左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	*L3PKN-135AXVL ¥386,700	*L3PKN-135AXNL 左記 ④¥3,000	*L3PKF-135AXVL ¥417,700	*L3PKF-135AXNL 左記 ④¥3,000	*L3PKO-135AXVL ¥417,700	*L3PKO-135AXNL 左記 ④¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	*L3PKN-135DXVL ¥364,700	*L3PKN-135DXNL 左記 ④¥0	*L3PKF-135DXVL ¥395,700	*L3PKF-135DXNL 左記 ④¥0	*L3PKO-135DXVL ¥395,700	*L3PKO-135DXNL 左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKN-135HXVL 基本価格 ¥346,800	*L3PKN-135HXNL 左記 ④¥0	*L3PKF-135HXVL ¥377,800	*L3PKF-135HXNL 左記 ④¥0	*L3PKO-135HXVL ¥377,800	*L3PKO-135HXNL 左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	*L3PKN-135KXVL ¥393,700	*L3PKN-135KXNL 左記 ④¥2,500	*L3PKF-135KXVL ¥424,700	*L3PKF-135KXNL 左記 ④¥2,500	*L3PKO-135KXVL ¥424,700	*L3PKO-135KXNL 左記 ④¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	*L3PKN-135MXVL ¥389,700	*L3PKN-135MXNL 左記 ④¥2,500	*L3PKF-135MXVL ¥420,700	*L3PKF-135MXNL 左記 ④¥2,500	*L3PKO-135MXVL ¥420,700	*L3PKO-135MXNL 左記 ④¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0	
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。	
	11 洗面器あけ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。	
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0	
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—	
14 扉カラー	[**] 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。		
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。		
[AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準Pトラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPトラップ ④¥25,000			

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

- [E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0
- [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ④ ¥3,700
- [K] シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ④ ¥32,700
- [T] 即湯タッチレス水栓 ④ ¥63,700
- [H][J] シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ④ ¥14,200
- [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④ ¥28,700
- [A] タッチレス水栓 ④ ¥25,700

■品番の詳細はP.86~89参照。

基本品番						詳細仕様品番						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
*ML4	-	1354	TVAUL			XW	WA	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
*L3	P	K	O	-	135	EXVL	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 140

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,400mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,410~1,459mm※(キャビネット部:1,400) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⑩10mmになります。(例:間口タイプ140のとき、1,420~1,469mm)

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡 (E2025-)	5面鏡(フェイスフルライト付) (E2025-)	スライドミラー (E2025-)	
全高	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
タイプ	全収納		スライドミラー	収納付1面鏡 (E2025-)
ミラーキャビネット				
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。	表中の青字は、5面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。			
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1405TVAUL 基本価格 ¥214,000	基本品番 *ML4-1405TVDUL 基本価格 ¥252,000	基本品番 *ML3-1401EUAUL 基本価格 ¥194,000	ML3-0551TUAUXXKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1405TVFUL 下部LED照明付 基本価格 ¥207,000	基本品番 *ML4-1405TVMUL 下部LED照明付 基本価格 ¥245,000	基本品番 *ML3-1401EUNUX 基本価格 ¥161,000	ML3-0551TUNUXXKKA/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		[W] 間口調整材あり ④¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については⑫をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ④¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0		
12 カラー	*** エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 なし エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		*** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>					
カウンター下	セミオープンセット <input checked="" type="checkbox"/>			フルオープンセット <input type="checkbox"/>		
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—	
ベースセット		※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出: キャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm
●カウンター色はミドルグレードのみです。						
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はトとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。						
	扉グレード	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-140EXVL	*L3PKN-140EXNL	*L3PKF-140EXVL	*L3PKF-140EXNL	*L3PKO-140EXVL
	基本価格	¥361,000	左記 ④¥ 0	¥392,000	左記 ④¥ 0	¥392,000
即湯	基本品番	*L3PKN-140TXVL	*L3PKN-140TXNL	*L3PKF-140TXVL	*L3PKF-140TXNL	—
タッチレス水栓	基本価格	¥424,700	左記 ④¥3,000	¥455,700	左記 ④¥3,000	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-140AXVL	*L3PKN-140AXNL	*L3PKF-140AXVL	*L3PKF-140AXNL	*L3PKO-140AXVL
	基本価格	¥386,700	左記 ④¥3,000	¥417,700	左記 ④¥3,000	¥417,700
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-140DXVL	*L3PKN-140DXNL	*L3PKF-140DXVL	*L3PKF-140DXNL	*L3PKO-140DXVL
	基本価格	¥364,700	左記 ④¥ 0	¥395,700	左記 ④¥ 0	¥395,700
シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-140HXVL	*L3PKN-140HXNL	*L3PKF-140HXVL	*L3PKF-140HXNL	*L3PKO-140HXVL
	基本価格	¥346,800	左記 ④¥ 0	¥377,800	左記 ④¥ 0	¥377,800
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	基本品番	*L3PKN-140KXVL	*L3PKN-140KXNL	*L3PKF-140KXVL	*L3PKF-140KXNL	*L3PKO-140KXVL
	基本価格	¥393,700	左記 ④¥2,500	¥424,700	左記 ④¥2,500	¥424,700
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PKN-140MXVL	*L3PKN-140MXNL	*L3PKF-140MXVL	*L3PKF-140MXNL	*L3PKO-140MXVL
	基本価格	¥389,700	左記 ④¥2,500	¥420,700	左記 ④¥2,500	¥420,700
詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0				
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。				
	11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。				
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0				
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—				
	14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。				
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。					
AS 標準ストラップ ④¥0 AP 標準PTラップ ④¥2,000 BS ボトルストラップ ④¥32,000 BP ボトルPTラップ ④¥25,000						

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
 [E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0 [K] シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ④¥32,700
 [T] 即湯タッチレス水栓 ④¥63,700 [H][J] シングルレバー混合水栓(キューバ)(ルナート) ④¥14,200 [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④¥28,700
 [A] タッチレス水栓 ④¥25,700
 ■品番の詳細はP.86~89参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 145	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,450mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,460~1,509mm*(キャビネット部:1,450) <small>*ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ145のとき、1,470~1,519mm)</small>

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡 (5面鏡)	5面鏡(フェイスフルライト付) (5面鏡)	スライドミラー (5面鏡)	
ミラーキャビネット	全収納			収納付1面鏡 (5面鏡)
※1イラストの寸法に照明部は含まれません。				
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1455TVAUUL 基本価格 ¥220,000	基本品番 *ML4-1455TVDUUL 基本価格 ¥258,000	基本品番 *ML3-1451EUAUL 基本価格 ¥202,000	ML3-0551TUAUXKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1455TVFUL 下部LED照明付 基本価格 ¥213,000	基本品番 *ML4-1455TVMUL 下部LED照明付 基本価格 ¥251,000	基本品番 *ML3-1451EUNUX 基本価格 ¥169,000	ML3-0551TUNUXKKA/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	9 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		[W] 間口調整材あり ④¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ④¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0		
12 カラー	[**] エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 [L] エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		[**] キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル位置寄せ					
	セミオープンセット		フルスライドタイプ		フルオープンセット	
カウンター下	扉タイプ		フルスライドタイプ		フルオープンタイプ	
タイプ	※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出: ギャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	
ベースセット	●カウンター色はミドルグレードのみです。					
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。 条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボードブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。					
扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番 *L3PKN-145EXVL 基本価格 ¥363,000	基本品番 *L3PKN-145EXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKF-145EXVL 基本価格 ¥394,000	基本品番 *L3PKF-145EXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKO-145EXVL 基本価格 ¥394,000	基本品番 *L3PKO-145EXNL 左記 ④¥0
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-145TXVL 基本価格 ¥426,700	基本品番 *L3PKN-145TXNL 左記 ④¥3,000	基本品番 *L3PKF-145TXVL 基本価格 ¥457,700	基本品番 *L3PKF-145TXNL 左記 ④¥3,000	基本品番 *L3PKO-145TXVL 基本価格 ¥419,700	基本品番 *L3PKO-145TXNL 左記 ④¥3,000
タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-145AXVL 基本価格 ¥388,700	基本品番 *L3PKN-145AXNL 左記 ④¥3,000	基本品番 *L3PKF-145AXVL 基本価格 ¥419,700	基本品番 *L3PKF-145AXNL 左記 ④¥3,000	基本品番 *L3PKO-145AXVL 基本価格 ¥397,700	基本品番 *L3PKO-145AXNL 左記 ④¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKN-145DXVL 基本価格 ¥366,700	基本品番 *L3PKN-145DXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKF-145DXVL 基本価格 ¥397,700	基本品番 *L3PKF-145DXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKO-145DXVL 基本価格 ¥397,700	基本品番 *L3PKO-145DXNL 左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKN-145HXVL 基本価格 ¥348,800	基本品番 *L3PKN-145HXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKF-145HXVL 基本価格 ¥379,800	基本品番 *L3PKF-145HXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKO-145HXVL 基本価格 ¥379,800	基本品番 *L3PKO-145HXNL 左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	基本品番 *L3PKN-145JXVL 基本価格 ¥395,700	基本品番 *L3PKN-145JXNL 左記 ④¥2,500	基本品番 *L3PKF-145JXVL 基本価格 ¥426,700	基本品番 *L3PKF-145JXNL 左記 ④¥2,500	基本品番 *L3PKO-145JXVL 基本価格 ¥426,700	基本品番 *L3PKO-145JXNL 左記 ④¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 *L3PKN-145MXVL 基本価格 ¥391,700	基本品番 *L3PKN-145MXNL 左記 ④¥2,500	基本品番 *L3PKF-145MXVL 基本価格 ¥422,700	基本品番 *L3PKF-145MXNL 左記 ④¥2,500	基本品番 *L3PKO-145MXVL 基本価格 ¥422,700	基本品番 *L3PKO-145MXNL 左記 ④¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あけ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準Pトラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPトラップ ④¥25,000
14 扉カラー	[**] 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

- [E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0
- [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ④ ¥3,700
- [K] シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ④ ¥32,700
- [T] 即湯タッチレス水栓 ④ ¥63,700
- [H][J] シングルレバー混合水栓(キュービャ)(ルナート) ④ ¥14,200
- [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④ ¥28,700
- [A] タッチレス水栓 ④ ¥25,700

■品番の詳細はP.86~89参照。

基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*ML4	-	1	4	5	TVAUL	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
*L3	P	K	O	-	1	4	5	E	X	V	L	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 150

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,500mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,510~1,559mm※(キャビネット部:1,500) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⑩10mmになります。(例:間口タイプ150のとき、1,520~1,569mm)

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡 (E2025-)	5面鏡(フェイスフルライト付) (E2025-)	スライドミラー (E2025-)	
ミラーキャビネット				収納付1面鏡 (E2025-)
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1505TVAUL 基本価格 ¥220,000	基本品番 *ML4-1505TVDUL 基本価格 ¥258,000	基本品番 *ML3-1501EUAUL 基本価格 ¥202,000	ML3-0551TUAUXXKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1505TVFUL 下部LED照明付 基本価格 ¥213,000	基本品番 *ML4-1505TVMUL 下部LED照明付 基本価格 ¥251,000	基本品番 *ML3-1501EUNUX 基本価格 ¥169,000	ML3-0551TUNUXXKKA/K ¥65,000
詳細仕様変更加算金額	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。			●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が「B」になります。
7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ			
8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		[W] 間口調整材あり ④¥0	
9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額については⑫をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ④¥0	
11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0			
12 カラー	*** エンドパネルカラー:ミドルグレード ④¥15,000 なし エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		*** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>					
カウンター下	セミオープンセット <input type="checkbox"/>			フルオープンセット <input type="checkbox"/>		
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—	
ベースセット		※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出: キャリリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm
●カウンター色はミドルグレードのみです。						
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はトとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。						
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番 *L3PKN-150EXVL	一般地仕様 *L3PKN-150EXNL	前寒冷地仕様 *L3PKN-150EXNL	基本品番 *L3PKF-150EXVL	一般地仕様 *L3PKF-150EXNL	前寒冷地仕様 *L3PKF-150EXNL
基本価格	¥363,000	左記 ④¥0	0	¥394,000	左記 ④¥0	0
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-150TXVL	一般地仕様 *L3PKN-150TXNL	前寒冷地仕様 *L3PKN-150TXNL	基本品番 *L3PKF-150TXVL	一般地仕様 *L3PKF-150TXNL	前寒冷地仕様 *L3PKF-150TXNL
基本価格	¥426,700	左記 ④¥3,000	0	¥457,700	左記 ④¥3,000	0
タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-150AXVL	一般地仕様 *L3PKN-150AXNL	前寒冷地仕様 *L3PKN-150AXNL	基本品番 *L3PKF-150AXVL	一般地仕様 *L3PKF-150AXNL	前寒冷地仕様 *L3PKF-150AXNL
基本価格	¥388,700	左記 ④¥3,000	0	¥419,700	左記 ④¥3,000	0
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKN-150DXVL	一般地仕様 *L3PKN-150DXNL	前寒冷地仕様 *L3PKN-150DXNL	基本品番 *L3PKF-150DXVL	一般地仕様 *L3PKF-150DXNL	前寒冷地仕様 *L3PKF-150DXNL
基本価格	¥366,700	左記 ④¥0	0	¥397,700	左記 ④¥0	0
シングルレバー混合水栓	基本品番 キュビア *L3PKN-150HXVL	一般地仕様 *L3PKN-150HXNL	前寒冷地仕様 *L3PKN-150HXNL	基本品番 *L3PKF-150HXVL	一般地仕様 *L3PKF-150HXNL	前寒冷地仕様 *L3PKF-150HXNL
基本価格	¥348,800	左記 ④¥0	0	¥379,800	左記 ④¥0	0
シングルレバー混合水栓(リニューアブル)	基本品番 *L3PKN-150JXVL	一般地仕様 *L3PKN-150JXNL	前寒冷地仕様 *L3PKN-150JXNL	基本品番 *L3PKF-150JXVL	一般地仕様 *L3PKF-150JXNL	前寒冷地仕様 *L3PKF-150JXNL
基本価格	¥395,700	左記 ④¥2,500	0	¥426,700	左記 ④¥2,500	0
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 *L3PKN-150MXVL	一般地仕様 *L3PKN-150MXNL	前寒冷地仕様 *L3PKN-150MXNL	基本品番 *L3PKF-150MXVL	一般地仕様 *L3PKF-150MXNL	前寒冷地仕様 *L3PKF-150MXNL
基本価格	¥391,700	左記 ④¥2,500	0	¥422,700	左記 ④¥2,500	0

8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0
9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。
12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0
13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準PTラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ④¥25,000
14 扉カラー	*** 扉カラー:ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0 [K] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ④ ¥3,700 [L] シングルレバー混合水栓(リニューアブル) ④ ¥32,700
 [T] 即湯タッチレス水栓 ④ ¥63,700 [H] [J] シングルレバー混合水栓(キュビア)(ルナート) ④ ¥14,200 [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④ ¥28,700
 [A] タッチレス水栓 ④ ¥25,700

■品番の詳細はP.86~89参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 155	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,550mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,560~1,609mm*(キャビネット部:1,550) <small>*ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ155のとき、1,570~1,619mm)</small>

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡 (5面鏡)	5面鏡(フェイスフルライト付) (5面鏡)	スライドミラー (5面鏡)	収納付1面鏡 (5面鏡)
ミラーキャビネット				
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1555TVAUL 基本価格 ¥223,000	基本品番 *ML4-1555TVDUL 基本価格 ¥261,000	基本品番 *ML3-1551EUAUL 基本価格 ¥210,000	ML3-0551TUAUXKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1555TVFUL 下部LED照明付 基本価格 ¥216,000	基本品番 *ML4-1555TVMUL 下部LED照明付 基本価格 ¥254,000	基本品番 *ML3-1551EUNUX 基本価格 ¥177,000	ML3-0551TUNUXKKA/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様 変更加算 金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		[W] 間口調整材あり ④¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。 加算額については12をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ④¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0		
12 カラー	[**] エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 [α] エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		[**] キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ					
	カウンター下	セミオープンセット		フルオープンセット		フルオープンセット
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	フルオープンタイプ			
ベースセット						
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。 条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	※図はLタイプ (インナー引出・ ギャリバー-2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm	※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm			
●カウンター色はミドルグレードのみです。						
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボードブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。						
扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番 *L3PKN-155EXVL 基本価格 ¥365,000	基本品番 *L3PKN-155EXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKF-155EXVL 基本価格 ¥396,000	基本品番 *L3PKF-155EXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKO-155EXVL 基本価格 ¥396,000	基本品番 *L3PKO-155EXNL 左記 ④¥0
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-155TXVL 基本価格 ¥428,700	基本品番 *L3PKN-155TXNL 左記 ④¥3,000	基本品番 *L3PKF-155TXVL 基本価格 ¥459,700	基本品番 *L3PKF-155TXNL 左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-155AXVL 基本価格 ¥390,700	基本品番 *L3PKN-155AXNL 左記 ④¥3,000	基本品番 *L3PKF-155AXVL 基本価格 ¥421,700	基本品番 *L3PKF-155AXNL 左記 ④¥3,000	基本品番 *L3PKO-155AXVL 基本価格 ¥421,700	基本品番 *L3PKO-155AXNL 左記 ④¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKN-155DXVL 基本価格 ¥368,700	基本品番 *L3PKN-155DXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKF-155DXVL 基本価格 ¥399,700	基本品番 *L3PKF-155DXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKO-155DXVL 基本価格 ¥399,700	基本品番 *L3PKO-155DXNL 左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓	基本品番 キュビアルナート *L3PKN-155HXVL 基本価格 ¥350,800	基本品番 *L3PKN-155HXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKF-155HXVL 基本価格 ¥381,800	基本品番 *L3PKF-155HXNL 左記 ④¥0	基本品番 *L3PKO-155HXVL 基本価格 ¥381,800	基本品番 *L3PKO-155HXNL 左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	基本品番 *L3PKN-155KXVL 基本価格 ¥397,700	基本品番 *L3PKN-155KXNL 左記 ④¥2,500	基本品番 *L3PKF-155KXVL 基本価格 ¥428,700	基本品番 *L3PKF-155KXNL 左記 ④¥2,500	基本品番 *L3PKO-155KXVL 基本価格 ¥428,700	基本品番 *L3PKO-155KXNL 左記 ④¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 *L3PKN-155MXVL 基本価格 ¥393,700	基本品番 *L3PKN-155MXNL 左記 ④¥2,500	基本品番 *L3PKF-155MXVL 基本価格 ¥424,700	基本品番 *L3PKF-155MXNL 左記 ④¥2,500	基本品番 *L3PKO-155MXVL 基本価格 ¥424,700	基本品番 *L3PKO-155MXNL 左記 ④¥2,500

詳細仕様 変更加算 金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あけ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準Pトラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPトラップ ④¥25,000
14 扉カラー	[**] 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

- [E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0
- [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ④ ¥3,700
- [K] シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ④ ¥32,700
- [T] 即湯タッチレス水栓 ④ ¥63,700
- [H][J] シングルレバー混合水栓(キュビアルナート) ④ ¥14,200
- [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④ ¥28,700
- [A] タッチレス水栓 ④ ¥25,700

■品番の詳細はP.86~89参照。

基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*ML4	-	1	5	5	TVAUL	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
*L3	P	K	O	-	1	5	5	E	X	V	L	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 160

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,600mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,610~1,659mm※(キャビネット部:1,600) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⑩10mmになります。(例:間口タイプ160のとき、1,620~1,669mm)

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡 (E2625-)	5面鏡(フェイスフルライト付) (E2625-)	スライドミラー (E2625-)	
ミラーキャビネット				収納付1面鏡 (E2625-)
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1605TVAUL 基本価格 ¥223,000	基本品番 *ML4-1605TVDUL 基本価格 ¥261,000	基本品番 *ML3-1601EUAUL 基本価格 ¥210,000	ML3-0551TUAUXXKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1605TVFUL 下部LED照明付 基本価格 ¥216,000	基本品番 *ML4-1605TVMUL 下部LED照明付 基本価格 ¥254,000	基本品番 *ML3-1601EUNUX 基本価格 ¥177,000	ML3-0551TUNUXXKKA/K ¥65,000
詳細仕様変更加算金額	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。			●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が「B」になります。
7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ			
8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については⑫をご覧ください。	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0	
9 右側納まり				
11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0			
12 カラー	*** エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 なし エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		*** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>					
カウンター下	セミオープンセット <input type="checkbox"/>			フルオープンセット <input type="checkbox"/>		
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—	
ベースセット		※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出: キャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm
●カウンター色はミドルグレードのみです。						
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はトとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。						
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番 *L3PKN-160EXVL	※寒冷地仕様 *L3PKN-160EXNL	基本品番 *L3PKF-160EXVL	※寒冷地仕様 *L3PKF-160EXNL	基本品番 *L3PKO-160EXVL	※寒冷地仕様 *L3PKO-160EXNL
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-160TXVL	※寒冷地仕様 *L3PKN-160TXNL	基本品番 *L3PKF-160TXVL	※寒冷地仕様 *L3PKF-160TXNL	—	—
タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-160AXVL	※寒冷地仕様 *L3PKN-160AXNL	基本品番 *L3PKF-160AXVL	※寒冷地仕様 *L3PKF-160AXNL	基本品番 *L3PKO-160AXVL	※寒冷地仕様 *L3PKO-160AXNL
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKN-160DXVL	※寒冷地仕様 *L3PKN-160DXNL	基本品番 *L3PKF-160DXVL	※寒冷地仕様 *L3PKF-160DXNL	基本品番 *L3PKO-160DXVL	※寒冷地仕様 *L3PKO-160DXNL
シングルレバー混合水栓	基本品番 キュビア *L3PKN-160HXVL ルナート *L3PKN-160JXVL	※寒冷地仕様 *L3PKN-160HXNL *L3PKN-160JXNL	基本品番 *L3PKF-160HXVL *L3PKF-160JXVL	※寒冷地仕様 *L3PKF-160HXNL *L3PKF-160JXNL	基本品番 *L3PKO-160HXVL *L3PKO-160JXVL	※寒冷地仕様 *L3PKO-160HXNL *L3PKO-160JXNL
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番 *L3PKN-160KXVL	※寒冷地仕様 *L3PKN-160KXNL	基本品番 *L3PKF-160KXVL	※寒冷地仕様 *L3PKF-160KXNL	基本品番 *L3PKO-160KXVL	※寒冷地仕様 *L3PKO-160KXNL
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 *L3PKN-160MXVL	※寒冷地仕様 *L3PKN-160MXNL	基本品番 *L3PKF-160MXVL	※寒冷地仕様 *L3PKF-160MXNL	基本品番 *L3PKO-160MXVL	※寒冷地仕様 *L3PKO-160MXNL

8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0
9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。
12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0
13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準PTラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ④¥25,000
14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ④¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ④¥63,700	[H][J] シングルレバー混合水栓(キュビア)(ルナート) ④¥14,200
[A] タッチレス水栓 ④¥25,700	[M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④¥28,700

■品番の詳細はP.86~89参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 165

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,650mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,660~1,709mm※(キャビネット部:1,650) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ165のとき、1,670~1,719mm)

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡 (5面鏡)	5面鏡(フェイスフルライト付) (5面鏡)	スライドミラー (5面鏡)	
全高	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
タイプ	全収納		スライドミラー	収納付1面鏡
ミラーキャビネット				
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1655TVAUUL 基本価格 ¥226,000	*ML4-1655TVDUUL 基本価格 ¥264,000	*ML3-1651EUUUL 基本価格 ¥218,000	ML3-0551TUAUXKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1655TVFUL 下部LED照明付 基本価格 ¥219,000	*ML4-1655TVMUL 下部LED照明付 基本価格 ¥257,000	*ML3-1651EUNUX 基本価格 ¥185,000	ML3-0551TUNUXKKA/K ¥65,000

●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照)
●照明の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。

詳細仕様 変更加算 金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。 加算額については12をご覧ください。
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0
12 カラー	[**] エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 [E] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	[**] キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。

ボウル位置

ボウル位置	ボウル片寄せ		
カウンター下	セミオープンセット	フルオープンセット	
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	フルオープンタイプ
ベースセット			
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。 条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	※図はLタイプ (インナー引出: ギャリバー-2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm	※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm

●カウンター色はミドルグレードのみです。
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボードブラック)を示します。
ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。
スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は⊖¥42,000となります。

	扉グレード	一般地仕様		寒冷地仕様		一般地仕様		寒冷地仕様	
		基本品番	基本価格	左記 ⊕¥	0	基本品番	基本価格	左記 ⊕¥	0
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)		*L3PKN-165EXVL	¥367,000	左記 ⊕¥	0	*L3PKF-165EXVL	¥398,000	左記 ⊕¥	0
即湯タッチレス水栓		*L3PKN-165TXVL	¥430,700	左記 ⊕¥3,000		*L3PKF-165TXVL	¥423,700	左記 ⊕¥3,000	
タッチレス水栓		*L3PKN-165AXVL	¥392,700	左記 ⊕¥3,000		*L3PKF-165AXVL	¥423,700	左記 ⊕¥3,000	
吐水口引出式シングルレバー混合水栓		*L3PKN-165DXVL	¥370,700	左記 ⊕¥	0	*L3PKF-165DXVL	¥401,700	左記 ⊕¥	0
シングルレバー混合水栓(キュピアルナート)		*L3PKN-165HXVL	¥352,800	左記 ⊕¥	0	*L3PKF-165HXVL	¥383,800	左記 ⊕¥	0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)		*L3PKN-165JXVL	¥399,700	左記 ⊕¥2,500		*L3PKF-165JXVL	¥430,700	左記 ⊕¥2,500	
シングルレバー混合水栓(グランデラ)		*L3PKN-165MXVL	¥395,700	左記 ⊕¥2,500		*L3PKF-165MXVL	¥426,700	左記 ⊕¥2,500	

詳細仕様 変更加算 金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あみ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ⊕¥0 [AP] 標準Pトラップ ⊖¥2,000 [BS] ボトルストラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルPトラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	[**] 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	



※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。
[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕ ¥0 [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕ ¥3,700 [K] シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ⊕ ¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ⊕ ¥63,700 [H] [J] シングルレバー混合水栓(キュピアル) (ルナート) ⊕ ¥14,200 [M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ⊕ ¥28,700
[A] タッチレス水栓 ⊕ ¥25,700 ■品番の詳細はP.86~89参照。




基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*ML4	-	1	6	5	TVAUL	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
*L3	P	K	O	-	1	6	5	E	X	V	L	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 170

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,700mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,710~1,759mm※(キャビネット部:1,700) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が ϕ 10mmになります。(例:間口タイプ170のとき、1,720~1,769mm)

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡 (※2021)	5面鏡(フェイスフルライト付) (※2021)	スライドミラー (※2021)	
全高	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
タイプ	全収納		スライドミラー	収納付1面鏡 (※2021)
ミラーキャビネット	 ※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。 (コンセント2個、棚板10枚付)		 (コンセント2個付)	 (コンセント2個、棚板1枚付)
	表中の青字は、5面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。			
上部LED照明付	基本品番	*ML4-1705TVAUL	*ML4-1705TVDUL	*ML3-1701EUAUL
	基本価格	¥226,000	¥264,000	¥218,000
上部LED照明なし	基本品番	*ML4-1705TVFUL 下部LED照明付	*ML4-1705TVMUL 下部LED照明付	*ML3-1701EUNUX
	基本価格	¥219,000	¥257,000	¥185,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ϕ ¥0 [K] 間口調整材なし ϕ ¥0		[W] 間口調整材あり ϕ ¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。 加算額についてはP.82をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ϕ ¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ϕ ¥0 [B] 直結式電源仕様 ϕ ¥0		
12 カラー	*** エンドパネルカラー: ミドルグレード ϕ ¥15,000 なし エンドパネルなし ϕ ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		*** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ϕ ¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>						
カウンター下	セミオープンセット <input type="checkbox"/>			フルオープンセット <input type="checkbox"/>			
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—		
ベースセット	 ※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		 ※図はLタイプ (インナー引出: キャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		 ※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		
●カウンター色はミドルグレードのみです。							
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は ϕ ¥42,000となります。							
	扉グレード	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-170EXVL	*L3PKN-170EXNL	*L3PKF-170EXVL	*L3PKF-170EXNL	*L3PKO-170EXVL	*L3PKO-170EXNL
	基本価格	¥367,000	左記 ϕ ¥ 0	¥398,000	左記 ϕ ¥ 0	¥398,000	左記 ϕ ¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-170TXVL	*L3PKN-170TXNL	*L3PKF-170TXVL	*L3PKF-170TXNL	—	—
	基本価格	¥430,700	左記 ϕ ¥3,000	¥461,700	左記 ϕ ¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-170AXVL	*L3PKN-170AXNL	*L3PKF-170AXVL	*L3PKF-170AXNL	*L3PKO-170AXVL	*L3PKO-170AXNL
	基本価格	¥392,700	左記 ϕ ¥3,000	¥423,700	左記 ϕ ¥3,000	¥423,700	左記 ϕ ¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-170DXVL	*L3PKN-170DXNL	*L3PKF-170DXVL	*L3PKF-170DXNL	*L3PKO-170DXVL	*L3PKO-170DXNL
	基本価格	¥370,700	左記 ϕ ¥ 0	¥401,700	左記 ϕ ¥ 0	¥401,700	左記 ϕ ¥ 0
シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-170HXVL	*L3PKN-170HXNL	*L3PKF-170HXVL	*L3PKF-170HXNL	*L3PKO-170HXVL	*L3PKO-170HXNL
	基本価格	¥352,800	左記 ϕ ¥ 0	¥383,800	左記 ϕ ¥ 0	¥383,800	左記 ϕ ¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-170KXVL	*L3PKN-170KXNL	*L3PKF-170KXVL	*L3PKF-170KXNL	*L3PKO-170KXVL	*L3PKO-170KXNL
	基本価格	¥399,700	左記 ϕ ¥2,500	¥430,700	左記 ϕ ¥2,500	¥430,700	左記 ϕ ¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PKN-170MXVL	*L3PKN-170MXNL	*L3PKF-170MXVL	*L3PKF-170MXNL	*L3PKO-170MXVL	*L3PKO-170MXNL
	基本価格	¥395,700	左記 ϕ ¥2,500	¥426,700	左記 ϕ ¥2,500	¥426,700	左記 ϕ ¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ϕ ¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ϕ ¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ϕ ¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ϕ ¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ϕ ¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ϕ ¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ϕ ¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ϕ ¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ϕ ¥0 [AP] 標準PTラップ ϕ ¥2,000 [BS] ボトルストラップ ϕ ¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ϕ ¥25,000
14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ϕ ¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ϕ ¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ϕ ¥0	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ϕ ¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ϕ ¥63,700	[H][J] シングルレバー混合水栓(キューバ)(ルナート) ϕ ¥14,200
[A] タッチレス水栓 ϕ ¥25,700	[M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ϕ ¥28,700

■品番の詳細はP.86~89参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 175	
間口 (W)	片側/両側オープンの場合 1,750mm(ドア枠回避の場合:+15mm) 両側壁の場合 壁間寸法:調整幅含め1,760~1,809mm*(キャビネット部:1,750) <small>*ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ175のとき、1,770~1,819mm)</small>

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡 (5面鏡)	5面鏡(フェイスフルライト付) (5面鏡)	スライドミラー (5面鏡)	収納付1面鏡 (5面鏡)
ミラーキャビネット				
上部LED照明付	基本品番 *ML4-1755TVAUL 基本価格 ¥229,000	基本品番 *ML4-1755TVDUL 基本価格 ¥267,000	基本品番 *ML3-1751EUAUL 基本価格 ¥226,000	ML3-0551TUAUXKKA/K ¥98,000
上部LED照明なし	基本品番 *ML4-1755TVFUL 下部LED照明付 基本価格 ¥222,000	基本品番 *ML4-1755TVMUL 下部LED照明付 基本価格 ¥260,000	基本品番 *ML3-1751EUNUX 基本価格 ¥193,000	ML3-0551TUNUXKKA/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		[W] 間口調整材あり ④¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ④¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0		
12 カラー	[**] エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 [α] エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		[**] キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル位置寄せ					
カウンター下	セミオープンセット				フルオープンセット	
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—	
ベースセット		※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出・ ギャリバー-2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm
●カウンター色はミドルグレードのみです。						
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボードブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。						
扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番 *L3PKN-175EXVL 基本価格 ¥369,000	*L3PKN-175EXNL 左記 ④¥0	*L3PKF-175EXVL 基本価格 ¥400,000	*L3PKF-175EXNL 左記 ④¥0	*L3PKO-175EXVL 基本価格 ¥400,000	*L3PKO-175EXNL 左記 ④¥0
即湯タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-175TXVL 基本価格 ¥432,700	*L3PKN-175TXNL 左記 ④¥3,000	*L3PKF-175TXVL 基本価格 ¥463,700	*L3PKF-175TXNL 左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番 *L3PKN-175AXVL 基本価格 ¥394,700	*L3PKN-175AXNL 左記 ④¥3,000	*L3PKF-175AXVL 基本価格 ¥425,700	*L3PKF-175AXNL 左記 ④¥3,000	*L3PKO-175AXVL 基本価格 ¥425,700	*L3PKO-175AXNL 左記 ④¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKN-175DXVL 基本価格 ¥372,700	*L3PKN-175DXNL 左記 ④¥0	*L3PKF-175DXVL 基本価格 ¥403,700	*L3PKF-175DXNL 左記 ④¥0	*L3PKO-175DXVL 基本価格 ¥403,700	*L3PKO-175DXNL 左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKN-175HXVL 基本価格 ¥354,800	*L3PKN-175HXNL 左記 ④¥0	*L3PKF-175HXVL 基本価格 ¥385,800	*L3PKF-175HXNL 左記 ④¥0	*L3PKO-175HXVL 基本価格 ¥385,800	*L3PKO-175HXNL 左記 ④¥0
シングルレバー混合水栓(アリュールリアント)	基本品番 *L3PKN-175KXVL 基本価格 ¥401,700	*L3PKN-175KXNL 左記 ④¥2,500	*L3PKF-175KXVL 基本価格 ¥432,700	*L3PKF-175KXNL 左記 ④¥2,500	*L3PKO-175KXVL 基本価格 ¥432,700	*L3PKO-175KXNL 左記 ④¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番 *L3PKN-175MXVL 基本価格 ¥397,700	*L3PKN-175MXNL 左記 ④¥2,500	*L3PKF-175MXVL 基本価格 ¥428,700	*L3PKF-175MXNL 左記 ④¥2,500	*L3PKO-175MXVL 基本価格 ¥428,700	*L3PKO-175MXNL 左記 ④¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あけ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準Pトラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPトラップ ④¥25,000
14 扉カラー	[**] 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	④ ¥0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓	④ ¥3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールリアント)	④ ¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓	④ ¥63,700	[H][J] シングルレバー混合水栓(キューバ)(ルナート)	④ ¥14,200	[M] シングルレバー混合水栓(グランデラ)	④ ¥28,700
[A] タッチレス水栓	④ ¥25,700				




■品番の詳細はP.86~89参照。




基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*ML4	-	1	7	5	TVAUL	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
*L3	P	K	O	-	1	7	5	E	X	V	L	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 180

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,800mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,810~1,850mm※(キャビネット部:1,800) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が+10mmになります。(最大1,850mmまで)(例:間口タイプ180のとき、1,820~1,850mm)

タイプ	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡 (※2022-)	5面鏡(フェイスフルライト付) (※2022-)	スライドミラー (※2022-)	
全高	全高2,000mm用		全高1,780mm用	オプション
タイプ	全収納		スライドミラー	収納付1面鏡 (※2022-)
ミラーキャビネット				
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。	※図はLタイプ		※図は照明Lタイプ	(コンセント2個、棚板1枚付)
表中の青字は、5面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。				
上部LED照明付	基本品番	*ML4-1805TVAUL	*ML4-1805TVDUL	*ML3-1801EUAUL
	基本価格	¥229,000	¥267,000	¥226,000
上部LED照明なし	基本品番	*ML4-1805TVFUL 下部LED照明付	*ML4-1805TVMUL 下部LED照明付	*ML3-1801EUNUX
	基本価格	¥222,000	¥260,000	¥193,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.293参照) ●照明付の場合、照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0	
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額については⑫をご覧ください。	[E] エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額については⑫をご覧ください。	
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0		
12 カラー	*** エンドパネルカラー:ミドルグレード ④¥15,000 なし エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		*** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>						
カウンター下	セミオープンセット <input type="checkbox"/>			フルオープンセット <input type="checkbox"/>			
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—		
ベースセット		※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出: キャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	
●カウンター色はミドルグレードのみです。							
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はトとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はC、オーバルボウルの場合はDとなり、価格は④¥42,000となります。							
	扉グレード	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様	一般地仕様	■寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-180EXVL	*L3PKN-180EXNL	*L3PKF-180EXVL	*L3PKF-180EXNL	*L3PKO-180EXVL	*L3PKO-180EXNL
	基本価格	¥369,000	左記 ④¥ 0	¥400,000	左記 ④¥ 0	¥400,000	左記 ④¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-180TXVL	*L3PKN-180TXNL	*L3PKF-180TXVL	*L3PKF-180TXNL	—	—
	基本価格	¥432,700	左記 ④¥3,000	¥463,700	左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-180AXVL	*L3PKN-180AXNL	*L3PKF-180AXVL	*L3PKF-180AXNL	*L3PKO-180AXVL	*L3PKO-180AXNL
	基本価格	¥394,700	左記 ④¥3,000	¥425,700	左記 ④¥3,000	¥425,700	左記 ④¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-180DXVL	*L3PKN-180DXNL	*L3PKF-180DXVL	*L3PKF-180DXNL	*L3PKO-180DXVL	*L3PKO-180DXNL
	基本価格	¥372,700	左記 ④¥ 0	¥403,700	左記 ④¥ 0	¥403,700	左記 ④¥ 0
シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-180HXVL	*L3PKN-180HXNL	*L3PKF-180HXVL	*L3PKF-180HXNL	*L3PKO-180HXVL	*L3PKO-180HXNL
	基本価格	¥354,800	左記 ④¥ 0	¥385,800	左記 ④¥ 0	¥385,800	左記 ④¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-180KXVL	*L3PKN-180KXNL	*L3PKF-180KXVL	*L3PKF-180KXNL	*L3PKO-180KXVL	*L3PKO-180KXNL
	基本価格	¥401,700	左記 ④¥2,500	¥432,700	左記 ④¥2,500	¥432,700	左記 ④¥2,500
シングルレバー混合水栓(グランデラ)	基本品番	*L3PKN-180MXVL	*L3PKN-180MXNL	*L3PKF-180MXVL	*L3PKF-180MXNL	*L3PKO-180MXVL	*L3PKO-180MXNL
	基本価格	¥397,700	左記 ④¥2,500	¥428,700	左記 ④¥2,500	¥428,700	左記 ④¥2,500
詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0 [T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。					
	9 右側納まり						
	11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。					
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0					
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	— [AS] 標準ストラップ ④¥0 [AP] 標準PTラップ ④¥2,000 [BS] ボトルストラップ ④¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ④¥25,000					
	14 扉カラー	*** 扉カラー:ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。					
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.87をご覧ください。						

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④ ¥0	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ④¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ④¥63,700	[H][J] シングルレバー混合水栓(キューバ)(ルナート) ④¥14,200
[A] タッチレス水栓 ④¥25,700	[M] シングルレバー混合水栓(グランデラ) ④¥28,700

■品番の詳細はP.86~89参照。

ルミシス ベッセルタイプ





ルミシス ベッセルタイプ

部材一覧 <周辺キャビネット>

すべて注文生産品です。注2適用


トールキャビネット品番例																			
基本品番			詳細仕様品番																
1	2	3	4	5	6														
L	3	S	-	1	5	6	M	V	L	W	E	-	A	U	/	L	D	3	K

- 品番は、「基本品番」と「詳細仕様品番」から構成されます。
- 価格は、下記「基本価格」に「詳細仕様加算金額」を加算してください。

間口	150 mm	300 mm	450 mm	
タイプ	鏡扉タイプ	姿見タイプ	引出タイプ	引出タイプ
トールキャビネットベッセルタイプ用	 <p>※図は Rタイプ</p> <p>(棚板2枚付) オープン棚収納の裏側も本体と同色(ブラック)です。 引出スライド範囲: 0~410mm</p>	 <p>※図は Lタイプ</p> <p>(棚板2枚・アマコ3個付)</p>	 <p>※図は Lタイプ</p> <p>(棚板2枚付) 引出スライド範囲 上段: 0~420mm 下段: 0~370mm</p>	 <p>※図は Lタイプ</p> <p>(棚板2枚付) 引出スライド範囲 上段: 0~420mm 下段: 0~370mm</p>
基本品番	L2S-155MVL(R)	L1S-305MVL(R)	L1S-305HVL(R)	L1S-455HVL(R)
基本価格	¥115,000	¥105,000	¥133,000	¥145,000

詳細仕様品番 / 詳細仕様加算金額	1 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 K 壁(間口調整材なし)またはベースセット、トールキャビネット隣接またはオープン(エンドパネルなし) ⊕¥0 E オープン(エンドパネル仕上げ): ミドルグレードのみ ⊕¥40,000 カラーについてはP.87,89をご覧ください。 ※ミドルグレードのみの対応です。
	2 右側納まり	
	3 キャビネット内部	A ソフトサイレンス付 ⊕¥0
	4 トールキャビネット高さ	なし 標準高さ(2,000mm) ⊕¥0 ※ベッセルタイプ用は標準高さのみの対応です。
	5 カラー	※※ 扉カラー カラーについてはP.87をご覧ください。価格については 1 2 をご覧ください。 なし (姿見タイプ用)エンドパネルなし ⊕¥0
	6 キャビネット本体カラー	K ブラック ⊕¥0



間口	550 mm
----	--------

収納付1面鏡	 <p>※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。</p> <p>(コンセント2個、棚板1枚付)</p>
上部LED照明付	品番 ML3-0551TUAUXKKAA/K 価格 ¥98,000
上部LED照明なし	品番 ML3-0551TUNUXKKAA/K 価格 ¥65,000

●直結電源仕様もご用意しています。上記品番中の青文字を「B」にして手配してください。

間口(W)	1,800 mm	2,100 mm
対応 トールキャビネット	間口150/300/450mm	-
対応 ミラキャビネット(鏡)	間口750~1,500mm	間口1,501~1,850mm
天井幕板	 <p>※()内は、上部LED照明付のミラーと組み合わせる場合</p> <p>20(70)※~300mm</p>	
品番	L1FS-150/K	L1FS-185/K
価格	¥10,000	¥12,000

ランドリーキャビネット

間口	650 mm	750 mm
タイプ	扉タイプ	扉タイプ
ランドリーキャビネット		
品番	L1K-652KK-A	L1K-752KK-A
スタンダード	¥66,000	¥69,000
ミドルグレード	¥76,000	¥79,000
ハイグレード	¥86,000	¥89,000
左右納まり	キャビネットのサイドに間口調整材、またはエンドパネルが必要な場合は、品番中の青文字を下記の記号にして手配してください。 1文字目:左側納まり/2文字目:右側納まり を表します。 W 間口調整材付 ⊕¥0 E エンドパネル付 スタンダード ⊕¥9,000 ミドルグレード ⊕¥14,000 ハイグレード ⊕¥36,000 K 間口調整なし ⊕¥0 (例)左側:間口調整なし、右側:エンドパネル付の場合:L1K-652KE-A/LD3K	

ランドリーキャビネットの色品番について


本体品番		1	2	1 扉カラー-カラーについてはP.83をご覧ください。											
L	1	K	-	6	5	2	:K	K	-	A	/	L	D	3	K
		2		2 キャビネット本体カラー K ブラック											

扉ユニット

洗濯機スペースの目隠しや、リネン庫の扉取替えなどにお使いいただける扉ユニットをご用意しています。間口調整機能付なので、設置間口にあわせて取り付けできます。(対応間口600~900mm。設置条件など詳しくは▶2021 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.296をご参照ください。)

※衣類乾燥機などの熱源を持つ機器をご使用される場合は、扉を開けた状態でご使用ください。



間口	600~900 mm
扉ユニット	
品番	L1G-602F-A
スタンダード	¥63,000
ミドルグレード	¥98,000
ハイグレード	¥228,000

扉ユニットの色品番について

本体品番		1	2	1 扉カラー-カラーについてはP.83をご覧ください。										
L	1	G	-	6	0	2	:F	-	A	/	L	D	2	K
		2		2 キャビネット本体カラー K ブラック										

オプション品

・P.112~115をご参照ください。

商品仕様書 扉ユニット

仕様表

すべて注文生産品です。注2適用

■ ベースセット

・間口対応範囲

納まり間口 (mm)	750	1,200	1,500	1,850
ボウル	両側壁の場合	フルセットの場合:760~830/910~980/1,210~1,280		-
中央	片側オープンの場合	フルオープンセットの場合:760~1,259		-
●	両側オープンの場合	フルセットの場合:750/900/1,200	-	
ボウル片寄せ	両側壁の場合	フルオープンセットの場合:750/800/850/900/950/1,000/1,050/1,100/1,150/1,200		
片寄せ	片側オープンの場合	-		
●	両側オープンの場合	-		
サイドパネル付の場合	サイドパネル付の場合、上記寸法に加えサイドパネルの厚み分35mm(1枚あたり)が必要です。			

・仕様

タイプ	フルセット・セミオープンセット:扉:フルスライド、フルオープンセット:スマートポケット付
洗面器あふれ面高さ(mm)	H=850 ※カウンターの高さは750mmです。
即湯タッチレス水栓	即湯タッチレス水栓 ナビッシュ(流量、温度調節レバー付、ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル LF-NC367SY-MB4+即湯器 LF-NC367SYN-MB4+即湯器 ※フルオープンセットは、即湯タッチレス水栓との組み合わせができません。
タッチレス水栓	タッチレス水栓 ナビッシュ(流量、温度調節レバー付、ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル LF-NC367SY-MB4 LF-NC367SYN-MB4
シングルレバー混合水栓(セレートタイプ)	シングルレバー混合水栓 エコハンドル LF-HA363SYC-MB LF-HA363SYCN-MB
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	吐水口引出式シングルレバー混合水栓(eモダン)(ホース収納式) エコハンドル LF-E345SYC-MB3 LF-E345SYCN-MB3
シングルレバー混合水栓	シングルレバー混合水栓(キュビア) エコハンドル LF-YA340SYC-MB2 LF-YA340SYCN-MB2 シングルレバー混合水栓(ルナート) エコハンドル LF-YB340SYC-MB2 LF-YB340SYCN-MB2 シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) G-LF-AB343S-MB G-LF-AB343SN-MB シングルレバー混合水栓(グランデラ) G-LF-GR340S-MB G-LF-GR340SN-MB
止水栓	別売 壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓
排水金具	ワイドスクエア用 スクエア・オーバル用 スクエア・オーバル用 ポップアップ排水栓(ヘアキャッチャー付)
排水	フルオープンセット用 壁排水・床排水兼用トラップ(直管)
トラップ	壁排水用金属トラップ/床排水用金属トラップ/壁排水用ボルトトラップ/床排水用ボルトトラップ 全4タイプ
扉カラー	ミドルグレード 1グレード 5色 (詳細▶P.83)
カウンター	クリエパール/クリエラスク/クリエモカ/クリエダーク/ネオグロスホワイト 全5色 高圧メラミン化粧板 陶器製(アクアセラミック+ハイパーセラミック) 容量11L ピュアホワイト(BW1) 全1色
洗面器	ワイドスクエア用 スクエア・オーバル用 陶器製(アクアセラミック+ハイパーセラミック) スクエア(容量5.5L)/オーバル(容量4.5L)全2タイプ ピュアホワイト(BW1) 全1色
サポートボード	ワイドスクエア用 樹脂製 ブラック/アイボリー 全2色
けこみ収納	けこみ収納の対応はありません。

■ ミラーキャビネット

● 多面鏡

間口(mm)	750~1,850 (ミラーの枚数は間口により異なります。)			
照明タイプ	上部LED照明	下部LED照明	上部LED照明・フェイスフルライト	下部LED照明・フェイスフルライト
全高	2,000mm用			
タイプ	3面鏡・4面鏡・5面鏡・6面鏡 (全収納)			
品番(3面鏡)	*ML4-■3TVAU	*ML4-■3TVFU	*ML4-■3TVDU	*ML4-■3TMU
品番(4面鏡)	*ML4-■4TVAU	*ML4-■4TVFU	*ML4-■4TVDU	*ML4-■4TMU
品番(5面鏡)	*ML4-■5TVAU	*ML4-■5TVFU	*ML4-■5TVDU	*ML4-■5TMU
品番(6面鏡) ※オプション	(2連用)*ML4-■5TVGU	(2連用)*ML4-■5TVCU	(2連用)*ML4-■5TVKU	(2連用)*ML4-■5VTU
照明(定格消費電力)	LED照明(6W)	LED照明(4W)	LED照明(17W)	LED照明(15W)
くもり止めコート	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)
防湿鏡	○	○	○	○
コンセント※	2個	2個	2個	2個
カラー(キャビネット本体)	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
材質(キャビネット本体・棚板)	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製

● スライドミラー

間口(mm)	1,200~1,850	
照明タイプ	上部LED照明	照明なし
全高	1,780mm用	
タイプ	スライドミラー	
品番	*ML3-■1EUAU	*ML3-■1EUNU
照明(定格消費電力)	LED照明(6W)	-
くもり止めコート	○	○
防湿鏡	-	-
コンセント※	2個	2個
カラー(キャビネット本体)	クリエパール/クリエラスク/クリエモカ/クリエダーク/ネオグロスホワイト	クリエパール/クリエラスク/クリエモカ/クリエダーク/ネオグロスホワイト
材質(キャビネット本体)	木製	木製

※ミラーキャビネットのコンセントの許容電力容量は合計1,300Wです。 ※表中の■には3桁の間口タイプが入ります。 ※下部LED照明はミラーキャビネットの間口によって、定格消費電力が異なります。

■ オプション

● 収納付1面鏡

間口(mm)	550	
照明タイプ	上部LED照明	照明なし
全高	1,780mm用	
タイプ	収納付1面鏡	
品番	ML3-0551TUAUXXKAA/K	ML3-0551TUNUXXKAA/K
照明(定格消費電力)	LED照明(6W)	-
くもり止めコート	○	○
防湿鏡	-	-
コンセント※	2個	2個
カラー(キャビネット本体)	ブラック	ブラック
材質(キャビネット本体・棚板)	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製

■ 止水栓★

● 壁給水用止水栓 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	止水栓	定価
一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB2 (2ヶ)	¥2,500x2

● 床給水用止水栓(フルセット・セミオープンセット用) 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	洗面器あふれ面高さ	止水栓	定価
タッチレス水栓	850	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥4,700x2
シングルレバー混合水栓(セレートタイプ)			
シングルレバー混合水栓	850	LF-3SF(380)K-MB (2ヶ)	¥4,600x2
吐水口引出式シングルレバー混合水栓			

● 床給水用止水栓(フルオープンセット用) 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	洗面器あふれ面高さ	止水栓	定価
全水栓共通	850	LF-3SF(380)K-MB (2ヶ)	¥4,600x2

OPTION ★



タオルクリップ
TCP-50-MB **注1週** ¥4,000
材質：ABS樹脂



シャワースクリーン(2枚1組)
BB-PD2 **¥5,800**
※奥行400mm、カウンター面からの高さ200mm

●ポウルー体タイプ用です。



水受けタンクカバー
BB-L5C/VP2 **注1週**
¥15,000
216×216×115mm

材質：木質材料 (表面材：ウレタンコート紙)
●ベッセルタイプ：フルオープンタイプ用。水受けタンクの露出を目隠しします。
●壁裏に補強木・胴縁・間柱のいずれかが必要です。



ミドルキャビネット (埋込タイプ)
KCD-305PL(R) **注1週**
〔埋込寸法：280×50×700mm〕
KCD-309PL(R) **注1週**
〔埋込寸法：280×90×700mm〕
¥27,000
300×105×750mm

●扉開き角度：100°
●側面の壁に取り付ける場合、扉開きが手前になるようブランしてください。(左壁の場合はRタイプ、右壁の場合はLタイプ)



W(ホワイト)

G(グレー)

カウンター用コーナーカバー
ホワイト：BB-CPC1-SET/W **新** ¥500
グレー：BB-CPC1-SET/G **新** ¥500
18×18×13(mm) (軟質樹脂製)

●ハイバックベッセルタイプのカウンターの下角に取り付けます。
※L・R兼用
●カウンターカラーごとのコーナーカバー推奨色番
・W・Pの場合：W
・G・V・Eの場合：G

リフォームキット★



給水リフォームキット
BB-RKK **¥5,300**

●壁給水仕様用。
●給水位置のスレは250mmまで対応可能です。



排水リフォームキット(ストレートタイプ)
BB-RKH **¥7,400**


●ポウルー体タイプ、ベッセルタイプ用です。
●排水位置のスレを底板の下で調整します。
●標準位置からのスレは65~515mmまで対応可能です。
●けこみ収納付タイプは排水位置がけこみ収納と干渉しないか確認してください。



排水リフォームキット(フレキホースタイプ)
BB-RKH1-C **¥10,000**

●ハイバックベッセルタイプ用です。
●排水位置のスレを底板の下で調整します。
●排水位置のスレは665mmまで対応可能です。

6面鏡(オプション)(ボウル一体タイプ・ベッセルタイプのみ) 注2週



ボウル片寄せで照明を2灯にする場合は6面鏡をご選んでください。
 収納部は、片寄せボウルの正面にW900mm、サイドにW750~900mmの3面鏡が設置されます。
 6面鏡の対応間口は1,650mm~です。

●品番の詳細については、P.26・88参照。●表中の青字は、メイン鏡位置を示します。

間口タイプ		165	170	175	180				
6面鏡 (ボウル片寄せ用)	全高	全高2,000mm用							
	タイプ	6面鏡	6面鏡 (フェイスフライト付)	6面鏡	6面鏡 (フェイスフライト付)	6面鏡	6面鏡 (フェイスフライト付)	6面鏡	6面鏡 (フェイスフライト付)
		全収納							
上部LED照明付	基本品番	*ML4-1656TVGUL	*ML4-1656TVKUL	*ML4-1706TVGUL	*ML4-1706TVKUL	*ML4-1756TVGUL	*ML4-1756TVKUL	*ML4-1806TVGUL	*ML4-1806TVKUL
	基本価格	¥317,000	¥393,000	¥317,000	¥393,000	¥324,000	¥400,000	¥324,000	¥400,000
上部LED照明なし 下部LED照明付	基本品番	—	*ML4-1656TVTUL	—	*ML4-1706TVTUL	—	*ML4-1756TVTUL	—	*ML4-1806TVTUL
	基本価格	—	¥379,000	—	¥379,000	—	¥386,000	—	¥386,000
詳細仕様 変更加算 金額	7 バックパネル	ボウル一体タイプ <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> バックパネル付 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> バックパネルなし ⊖¥25,000		ベッセルタイプ <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> バックパネルなしのみ		ボウル一体タイプ <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> バックパネル付 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> バックパネルなし ⊖¥30,000			
	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0 <input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ：カラーについては扉カラーと連動します。 加算額については12をご覧ください。							
	9 右側納まり								
	11 電源仕様	<input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0							
	12 カラー	<input type="checkbox"/> ** エンドパネルカラー：スタンダード ⊕¥10,000 ミドルグレード ⊕¥15,000 ハイグレード ⊕¥40,000 <input type="checkbox"/> なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。 ※ベッセルタイプ用はミドルグレードのみの対応です。							

ミラーキャビネット バックパネル高さ変更(オプション)(ボウル一体タイプのみ) 注4週



バックパネルの高さを変更することができます。
 対応範囲は240~340mmです。(10mmピッチでの対応)

※ハイバックベッセルタイプの場合、バックパネル高さは変更できません。
 ※ベッセルタイプの場合、バックパネルは設置できません。
 ※「ベースセット・ミラーキャビネット」の横に「トールキャビネット」が併設される場合、ミラーキャビネットとトールキャビネットの上端が揃わない、または、ベースセットとトールキャビネットの扉高さが揃わないためご注意ください。

●ポウルー体タイプ・ベッセルタイプ用

棚板(多面鏡用) 注2適用

タイプ	品番	寸法(幅×奥行×高さ)	価格
225	BM-ML1-225	190×93×24(mm)	¥1,700
250	BM-ML1-250	215×93×24(mm)	¥1,700
275	BM-ML1-275	240×93×24(mm)	¥1,700
300	BM-ML1-300	265×93×24(mm)	¥1,700
300	BM-ML1-300(2)	250×93×24(mm)	¥1,700
325	BM-ML1-325	290×93×24(mm)	¥2,100
350	BM-ML1-350	315×93×24(mm)	¥2,100
375	BM-ML1-375	340×93×24(mm)	¥2,100
400	BM-ML1-400	365×93×24(mm)	¥2,100
425	BM-ML1-425	390×93×24(mm)	¥2,500
450	BM-ML1-450	415×93×24(mm)	¥2,500
450	BM-ML1-450(2)	400×93×24(mm)	¥2,500
475	BM-ML1-475	440×93×24(mm)	¥2,500
500	BM-ML1-500	465×93×24(mm)	¥2,500



●取付可能な間口タイプは、「棚板対応表」をご参照ください。

■棚板対応表

多面鏡間口タイプ		075			080			085			090			095			100			105			110		
鏡位置 ※1		①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
ポウル位置	中央	225	300	225	250	300	250	275	300	275	225	450	225	250	450	250	275	450	275	300	450	300	325	450	325
	片寄せ(R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	片寄せ(L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2連	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

多面鏡間口タイプ		115			120				125				130				135				140				
鏡位置 ※1		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	⑤
ポウル位置	中央	350	450	350	375	450	375	-	375	500	375	-	400	500	400	-	425	500	425	-	450	500	450	-	-
	片寄せ(R)	-	-	-	300	225	450	225	350	225	450	225	400	225	450	225	450	225	450	225	250	250	225	450	225
	片寄せ(L)	-	-	-	225	450	225	300	225	450	225	350	225	450	225	400	225	450	225	450	225	450	225	250	250
	2連	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

多面鏡間口タイプ		145					150					155					160				
鏡位置 ※1		①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
ポウル位置	中央	475	500	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	片寄せ(R)	250	300	225	450	225	300	300	225	450	225	300	350	225	450	225	350	350	225	450	225
	片寄せ(L)	225	450	225	300	250	225	450	225	300	300	225	450	225	350	300	225	450	225	350	350
	2連	-	-	-	-	-	225	300	450(2)	300	225	250	300	450(2)	300	250	275	300	450(2)	300	275

多面鏡間口タイプ		165					170					175					180				
鏡位置 ※1		①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
ポウル位置	中央	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	片寄せ(R)	350	400	225	450	225	400	400	225	450	225	400	450	225	450	225	450	450	225	450	225
	片寄せ(L)	225	450	225	400	350	225	450	225	400	400	225	450	225	450	400	225	450	225	450	450
	2連	225	450	300(2)	450	225	250	450	300(2)	450	250	275	450	300(2)	450	275	300	450	300(2)	450	300

※1 鏡位置は、左から順に①②③④⑤となります。

3面鏡の場合

①	②	③
---	---	---

4面鏡の場合

①	②	③	④
---	---	---	---

5面鏡の場合

①	②	③	④	⑤
---	---	---	---	---

●ハイバックベッセルタイプ用

棚板(多面鏡用) **注2**


タイプ	品番	寸法(幅×奥行×高さ)	価格
225	BM-MLA-225	190×120×24(mm)	¥1,700
300	BM-MLA-300	265×120×24(mm)	¥1,700
450	BM-MLA-450	415×120×24(mm)	¥2,500



■棚板対応表

ミラーキャビネット間口		900mm			1,200mm				1,500mm				
鏡位置 ※1		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③	④	⑤
ボウル位置	中央	225	450	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	片寄せ (R)	—	—	—	300	225	450	225	300	300	225	450	225
	片寄せ (L)	—	—	—	225	450	225	300	225	450	225	300	300

※1 鏡位置は、左から順に①②③④⑤となります。



■ 角形洗面器 (ベッセル式)

ベッセルタイプの洗面器は、洗面器水栓金具セットとしてもご用意しています。詳しくは角形洗面器(ベッセル式)「住宅設備機器総合カタログ」をご参照ください。サティス洗面器については、P.238に掲載しています。



YL-A401(ワイドスクエア)タイプ



YL-A536(スクエア)タイプ



YL-A546(オーバル)タイプ



ルミシス キャビネット対応間口 早見一覧表

※納まりの詳細寸法については、部材一覧にて別途ご確認ください。

シリーズ	アイテム	タイプ	ボウル位置		照明位置	間口								
						750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
ルミシス	ベースセット ボウル一体タイプ	フルセット ・扉 ・引出 ・フルスライド	中央		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			片寄せ	※図はLタイプ。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2連		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		フルオープンセット	片寄せ	※図はLタイプ。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			中央		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			片寄せ	※図はLタイプ。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベースセット ハイバック ベッセル タイプ	フルセット ・フルスライド	中央		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
			片寄せ	※図はLタイプ。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セミオープンセット ・フルスライド	片寄せ	※図はLタイプ。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベースセット ベッセル タイプ	フルセット ・扉 ・フルスライド	中央		-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
			片寄せ	※図はLタイプ。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		フルオープンセット	中央		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			片寄せ	※図はLタイプ。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ミラー キャビネット	多面鏡 ・3面鏡 ・4面鏡 ・5面鏡 ・6面鏡	-		中央 ボウル上:1	● 3面								
-			※図は4面・左仕様。	片寄せ (左・右) ボウル上:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-				片寄せ (左・右) ボウル上:1 カウンター上:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1面鏡 スライド ミラー 収納付 1面鏡		-		2連 ボウル上:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		ボウル上:1 ※2連の場合、 ボウル上:2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		-		ボウル上:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		中央	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-

ルミス 早見一覧表

■ ルミス/ミラーキャビネット扉割 ・ボウル位置(共通) ※記載寸法は呼び寸法です。

鏡扉数	ボウル位置	間口				
		750	800	850	900	950
3面鏡	中央					
4面鏡・5面鏡	片寄せ(右)	—	—	—	—	—
6面鏡		—	—	—	—	—

鏡扉数	ボウル位置	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
3面鏡	中央					—
4面鏡・5面鏡	片寄せ(右)					
6面鏡		—	—	—	—	—

間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	

間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
—	—	—	—	—	—	
—	—					

ルミス 早見一覧表

■ ルミス/ミラーキャビネット扉割 ・ボウル位置(共通) ※記載寸法は呼び寸法です。

鏡扉数	ボウル位置	間口				
		750	800	850	900	950
4面鏡・5面鏡	片寄せ(左)	—	—	—	—	—
6面鏡		—	—	—	—	—
5面鏡	2連	—	—	—	—	—

鏡扉数	ボウル位置	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
4面鏡・5面鏡	片寄せ(左)					
6面鏡		—	—	—	—	—
5面鏡	2連	—	—	—	—	




















間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	











間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
—	—					













ルミス 早見一覧表

■ ルミス/ボウルー一体タイプ ベースセット扉割(扉タイプ) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	セット	間口				
		750	800	850	900	950
中央	フルセット					
	フルセット	—	—	—	—	—
片寄せ(右)	フルセット	—	—	—	—	—
	セミオープンセット	—	—	—	—	—

ボウル位置	セット	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
中央	フルセット					—
	フルセット					
片寄せ(右)	フルセット					
	セミオープンセット					












間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
						
—	—	—	—			
—	—	—	—			

間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
—	—	—	—	—	—	
						
						

ルミス 早見一覧表

■ ルミス／ボウラー一体タイプ ベースセット扉割(扉タイプ) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	セット	間口				
		750	800	850	900	950
片寄せ(左)	フルセット	—	—	—	—	—
	セミオープンセット	—	—	—	—	—
2連	フルセット	—	—	—	—	—

ボウル位置	セット	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
片寄せ(左)	フルセット					
	セミオープンセット					
2連	フルセット	—	—	—	—	

間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
—	—	—	—			
—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	

間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	

ルミス 早見一覧表

■ ルミス/ボウルー一体タイプ ベースセット扉割(引出タイプ) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	セット	間口				
		750	800	850	900	950
中央	フルセット					
片寄せ(右)	フルセット	—	—	—	—	—
	セミオープンセット	—	—	—	—	—

ボウル位置	セット	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
中央	フルセット					—
片寄せ(右)	フルセット					
	セミオープンセット					












間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
—	—	—	—			
—	—	—	—			





間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
—	—	—	—	—	—	—



















ルミス 早見一覧表

■ ルミス／ボウラー一体タイプ ベースセット扉割(引出タイプ) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	セット	間口				
		750	800	850	900	950
片寄せ(左)	フルセット	—	—	—	—	—
	セミオープンセット	—	—	—	—	—
2連	フルセット	—	—	—	—	—

ボウル位置	セット	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
片寄せ(左)	フルセット					
	セミオープンセット					
2連	フルセット	—	—	—	—	















間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
—	—	—	—			
—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	













間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
						
						
						















ルミス 早見一覧表

■ ルミス/ボウラー一体タイプ ベースセット扉割(フルスライドタイプ) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	セット	間口				
		750	800	850	900	950
中央	フルセット					
	フルセット	—	—	—	—	—
片寄せ(右)	フルセット	—	—	—	—	—
	セミオープンセット	—	—	—	—	—

ボウル位置	セット	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
中央	フルセット					—
	フルセット					
片寄せ(右)	フルセット	—	—	—	—	—
	セミオープンセット					

間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1200	1250
						
—	—	—	—			
—	—	—	—			





間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1750	1800
—	—	—	—	—	—	—
						
						



















ルミス 早見一覧表

■ ルミス／ボウラー一体タイプ ベースセット扉割(フルスライドタイプ) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	セット	間口				
		750	800	850	900	950
片寄せ(左)	フルセット	—	—	—	—	—
	セミオープンセット	—	—	—	—	—
2連	フルセット	—	—	—	—	—

ボウル位置	セット	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
片寄せ(左)	フルセット					
	セミオープンセット					
2連	フルセット	—	—	—	—	











間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
—	—	—	—			
—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	










間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
						
						
						













ルミス 早見一覧表

■ ルミス/ボウル一体タイプ ベースセット扉割(フルオープンセット) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	—	間口				
		750	800	850	900	950
中央	—					
片寄せ(右)	—	—	—	—	—	—
片寄せ(左)	—	—	—	—	—	—







ボウル位置	—	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
中央	—	—	—	—	—	—
片寄せ(右)	—					
片寄せ(左)	—					











間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
					—	
—	—	—	—			
—	—	—	—			

間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
—	—	—	—	—	—	
						
						







ルミス 早見一覧表













■ ルミス/ハイバックベッセルタイプ ベースセット扉割(フルスライドタイプ) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	セット	間口		
		900	1200	1500
中央	フルセット		—	—
片寄せ(右)	フルセット	—		
	セミオープンセット	—	—	
片寄せ(左)	フルセット	—		
	セミオープンセット	—	—	

ボウル位置	セット	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
中央	フルセット	—	—	—	—	—
片寄せ(右)	セミオープンセット					
片寄せ(左)	セミオープンセット					


■ ルミス/ベッセルタイプ ベースセット扉割(扉タイプ) ※記載寸法は呼び寸法です。











間口						
750	800 ~ 850	900	950 ~ 1150	1200	1250	
	—		—		—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—			






間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
—	—	—	—	—	—	
						
						













ルミス 早見一覧表

■ ルミス/ベッセルタイプ ベースセット扉割(フルスライドタイプ) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	セット	間口				
		750	800	850	900	950
中央	フルセット		—	—		—
片寄せ(右)	セミオープンセット	—	—	—	—	—
片寄せ(左)	セミオープンセット	—	—	—	—	—

ボウル位置	セット	間口				
		1300	1350	1400	1450	1500
中央	フルセット	—	—	—	—	—
片寄せ(右)	セミオープンセット					
片寄せ(左)	セミオープンセット					











間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
—	—	—	—		—	
—	—	—	—			
—	—	—	—			










間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
—	—	—	—	—	—	
						
						













ルミス 早見一覧表

■ ルミス/ベッセルタイプ ベースセット扉割(フルオープンセット) ※記載寸法は呼び寸法です。

ボウル位置	—	間口					
		750	800	850	900	950	
中央	—						
片寄せ(右)	—	—	—	—	—	—	
片寄せ(左)	—	—	—	—	—	—	

ボウル位置	—	間口					
		1300	1350	1400	1450	1500	
中央	—	—	—	—	—	—	
片寄せ(右)	—						
片寄せ(左)	—						

間口						
1000	1050	1100	1150	1200	1250	
					—	
—	—	—	—			
—	—	—	—			

間口						
1550	1600	1650	1700	1750	1800	
—	—	—	—	—	—	
						
						

お掃除、空間すっきり、スマート・ドレッサー

L.C.

家事がテキパキでき
お掃除を簡単にしたい人に





キレイの進化で、毎日をもっと便利に。

洗面化粧台は、手間を掛けずにいつもキレイにしておきたい。

L.C.は、キレイアップ水栓&カウンターだから、水栓まわりに水がたまりにくく

水ハネもサッとひと拭き。毎日のお掃除がとても簡単になりました。

さらに収納がひと工夫され、日常の家事をスマートにする洗面空間をお届けします。

お掃除がもっと簡単になる新発想の

キレイアップ水栓 & キレイアップカウンター





水の使い方を提案する

タッチレス水栓 ナビッシュ & 即湯水栓

収納量をアップさせた

ひろびろロッカー



L.C.〈エルシィ〉

キレイが進化し続けた高い清掃性と、洗練されたデザインの洗面化粧台です。

L.C.〈エルシィ〉



詳細はWEBサイトをご覧ください。

LIXIL エルシィ



手間をかけずにキレイにできる清掃性とコンパクトなのに大容量収納を実現。毎日、スマートな使い心地でスッキリした洗面空間に。

化粧台本体間口サイズ

750mm	900mm
1,000mm	1,200mm

商品特長

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き **キレイアップカウンター**




一体成形カウンターでお手入れ簡単。
バックガードとボウルが一体成形になったカウンターなので、つなぎ目などの凹凸がなく、はねた水滴をサッと拭き取れます。しかも16Lの大容量ボウルです。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。
広々とした大開口の洗面ボウルながら、化粧品などを一時置きできるスペースを設けています。

新 **てまなし排水口**

排水口のお掃除を簡単にする「新てまなし排水口」。髪・ゴミをキャッチしつつ、水も通しやすい形状です。





排水口の中までスポンジでサッと掃除できる。水を通しやすい大口径φ55の排水口。



スムーズに通水させるななめ形状ヘアキャッチャー水の通りを良くするために、ヘアキャッチャーをななめにし、ゴミをキャッチする部分と水を通す部分を分けました。

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除簡単



簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓** **ハンドル**



水栓まわりに水がたまりにくくお手入れ簡単。
一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水

水ハネの少ない微細シャワーは従来比20%の節水ができます。

整流吐水

ホース収納式

ホース収納式

ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル機能紹介 ▶ P.6

L.C.は奥行500mm。動作スペースが広がります。

奥行きが500mmとコンパクトだから、動作スペースを大きく広げることができます。洗濯などの作業や人の行き来などが楽になります。




500mm

動作スペースがひろびろ

商品特長
Ecoハンドル機能紹介
部材一覧

手を差し出すだけで、水が自動で出るタッチレス水栓 ナビッシュ



自動吐水と手動吐水の切り替え操作が不要です。
手を差し出すだけでセンサーが感知し、自動で水が出てきます。花瓶の水汲みなどの連続吐水には、ハンドル操作で手動吐水ができます。手動吐水は停電時でも使えるので安心です。


タッチレス水栓機能紹介 ▶ P.5

タッチレスだとこんな時に便利!



手に石けんの泡が付いていても、手を差し出すだけで水が出るので水栓をキレイに保つことができます。

すぐ※にお湯が出て、ヒヤッとしない 即湯水栓



ハンドルをひねれば、すぐ※にお湯を使うことができます。寒い日や忙しい朝にもお湯待ちの時間が必要ないので、毎日快適に身支度ができます。

※ 吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により、変わる場合があります。
※ 即湯水栓の場合、キャビネット内に貯湯ユニットの設置が必要になります。

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

寒い冬の日もヒヤッとしない!



水をすくおうとしたら冷たい水でヒヤッとする…
すぐ※に温かいお湯が使えるので、気持ちよく洗顔ができます。

収納量をアップさせた ひろびろストッカー & アレンジ収納



キャビネットの隅々まで収納できる

ひろびろストッカー

L.C.の収納キャビネットは奥行500mmとコンパクトなのに、床面積が従来品より詰替用液体洗剤(200ml)約10本分※も広がり、さらに大容量になりました。

※自社従来品のフルスライドタイプとの比較




全ての扉と引出に静かに閉まるソフトサイレンス機構付きです。



けこみ部に体重計を収納可能。引出した状態のまま体重を計れます。(オプション)

アレンジ収納

上下段のキャビネットを組み合わせることでアレンジすることができるツールキャビネットです。収納するものの種類や量に合ったキャビネットを選ぶことができます。



下段キャビネットは
2パターンから
選べます。

上段キャビネットは
4パターンから
選べます。



LEDライン照明

L.C.の水平基調デザインを際立たせる間口幅いっぱいのLEDライン照明。横方向だけでなく、広範囲に発光し、洗面室をより明るくします。



調光機能付き
スイッチ


LEDライン照明は場面に合わせて明るさを3段階で調整可能です。



弱モード(約3W※1) 中モード(約7W※1) 強モード(約10W※1)
省エネでかしく使用。 普段使いで たっぷり光で
全体を明るく。 しっかりメイク。

※1 間口900mmの消費電力

広範囲で明るく使いやすい。



L.C.〈エルシィ〉

L.C.〈エルシィ〉

バリエーション

化粧台本体

フルスライドタイプ



引出タイプ




扉タイプ



ドア枠回避仕様

化粧台の引出部を引いた際、出入口のドア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠分、引出前板チリをひかえたドア枠回避仕様を選べます。



高さは3タイプから選べます。

カウンターは使いやすい高さを選べます。



水栓金具

キレイアップ水栓



水栓機能紹介 ▶ P.5,6

●手を差し出すだけで、
すぐにお湯を出したい



●手を差し出すだけで、
水を出したい



●お湯待ちなしで、
すぐにお湯を出したい



●手動で吐水する
標準仕様



※ 即湯水栓の場合、キャビネット内に貯湯ユニットの設置が必要になります。

ミラーキャビネット

3面鏡 (全収納タイプ)



LEDライン照明
LED照明
※写真は、LEDライン照明。

3面鏡 (スマートポケット付全収納タイプ)



LEDライン照明
LED照明
※写真は、LEDライン照明。

3面鏡 (全高1800mm用)



LED照明

1面鏡



LED照明

棚ユニット



ミラーを設置しないプランには棚ユニットで対応。小物などが置いて便利です。

●ミラーキャビネットと組合せしない場合は、必ず棚ユニットと組合せてください。

くもり止めコート機能紹介 ▶ P.6

トリアレンジ機能紹介 ▶ P.4

スマートポケット機能紹介 ▶ P.4

LED照明機能紹介 ▶ P.6

カラーバリエーション

扉

ハイグレード

〈鏡面仕上げ〉 取手:金属製メッキ



DD2
(カームウッドダーク)※1
材質:オレフィンシート



DM2
(カームウッドミドル)※1
材質:オレフィンシート



DL2
(カームウッドライト)※1
材質:オレフィンシート

※1 木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない仕様です。

ミドルグレード

〈木目調〉 取手:金属製シルバー塗装



LP2
(クリエパール)※1
材質:オレフィンシート



LL2
(クリエラスク)※1
材質:オレフィンシート



LM2
(クリエモカ)※1
材質:オレフィンシート



LD2
(クリエターク)※1
材質:オレフィンシート

〈鏡面仕上げ〉 取手:金属製シルバー塗装



YS2
(グロスホワイト)
材質:DAP化粧板



HF2
(ミントグリーン)
材質:DAP化粧板



HV2
(ライトベージュ)
材質:DAP化粧板



HP2
(パステルピンク)
材質:DAP化粧板

※側板は、全て白色です。

スタンダード

〈単色〉 取手:金属製シルバー塗装



VP2
(ホワイト)
材質:ウレタンコート紙

カウンター



H
(フレンネオホワイト)

洗面 × 浴室の 水まわり空間を コーディネート。

あなたにぴったりの、お気に入りのインテリアテイストで、洗面化粧台と浴室をコーディネートできます。



明るく穏やかなイメージ



やわらかく優しいイメージ



落ち着いたイメージ



クリアで爽やかなイメージ

商品特長
部材一覧

周辺収納

洗面化粧台横

アレンジ収納

下段キャビネット W250/300/450mm

上段キャビネット W250/300/450mm


 タイプ
こんな方に
おすすめ

ランドリー
(W250なし)
脱いだ服をしまっ
てスッキリさせたい方に

引出2段
脱いだ服をしまわ
ずテキパキ洗濯し
たい方に

扉+引出2段
下着なども
しまいたい方に

扉+引出1段
小物もかさばる
ものも多い方に

扉2枚
かさばるものが
多い方に

扉付ミドル収納
(下部カウンター付)
しまうものが
少なめの方に

洗面化粧台横

洗面化粧台横や対面壁

トールキャビネット
〔姿見タイプ〕
W300mm

トールキャビネット
〔鏡扉タイプ〕
W150mm

L型収納パック
〔トール収納タイプ〕
W1,305~1,705mm

L型収納パック
〔パネルタイプ〕
W960~1,360mm


※カラーは上記写真のみです。

※写真はオプションの棚板(BB-LCW-T130/W)を1枚装着しています。

洗面化粧台上/洗濯機上

アップーキャビネット
〔本体用ダウン機構付〕
W750/900mm

アップーキャビネット
〔本体用〕
W750/900/
1,000/1,200mm

アップーキャビネット
〔間口調整付〕
W650~710/750~810mm

ランドリーキャビネット
〔オープンタイプ〕
W650/750mm
※カラーは下記写真のみです

ランドリーキャビネット
〔間口調整付〕
W650~710/750~810mm

アップーキャビネット
〔周辺用〕
W150/250/300/450mm

ミドル
キャビネット
W250mm

タオルクリップ(オプション)


L.C.〈エルシィ〉

間口1,650mm(本体間口1,200mm)



カームウッドダーク


化粧台本体	LCY1FH-1205JFY-A/DD2H	¥360,000
体重計収納	BB-LCY-HM	¥23,000
ミラーキャビネット	MLCY-1203TXEU	¥151,000
トールキャビネット	LCYS-455DT-A/DD2	¥119,000
セット価格		¥653,000

3面鏡(LEDライン照明・全収納)

セット寸法:1,650×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1FH-1205JFYN-A/DD2H	¥362,000
セット価格		¥655,000



間口1,730mm(本体間口900mm)



カームウッドライト

化粧台本体	LCY1FH-905SFY-A/DL2H	¥276,000
ミラーキャビネット	MLCY-903KXEU	¥144,000
トールキャビネット	LCYS-305DSL-A/DL2	¥124,000
トールキャビネット	LCYS-455HWR-A/DL2	¥128,000
アッパーキャビネット	LCYU-305C/DL2	¥27,000
アッパーキャビネット	LCYU-905C/DL2	¥52,000
アッパーキャビネット	LCYU-455C/DL2	¥32,000
フィラー	LCWF-8U/W(2ヶ)	¥7,500 × 2
フィラー	LCWF-8S/W(2ヶ)	¥8,500 × 2
セット価格		¥815,000


※1 周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結仕様(品番末尾「-G」)をおすすめします。

3面鏡(LEDライン照明・スマートポケット付・全収納)

セット寸法:1,730×500×2,300mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1FH-905SFYN-A/DL2H	¥278,000
セット価格		¥817,000



※「エルシィ」は受注後約3日(3営業日)の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)

間口2,150mm(本体間口900mm)

クリエパール




化粧台本体	LCY1FH-905SY-A/LP2H	¥222,000
ミラーキャビネット	MLCY1-903KXJU	¥129,000
トールキャビネット	LCYS-255HT-A/LP2	¥94,000
ランドリーキャビネット	LCVKO-752	¥30,000
L型収納バック	LCWS-2517S	¥113,000
L型用棚板	BB-LCW-T130/W	¥15,000
アッパーキャビネット	LCYU-905W/LP2	¥109,000
アッパーキャビネット	LCYU-255C/LP2	¥23,000
アッパーキャビネット	LCYU-1005C/LP2	¥56,000
セット価格		¥791,000

3面鏡(LED照明・スマートポケット付・全収納)

セット寸法:2,150×500×2,300mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1FH-905SYN-A/LP2H	¥224,000
セット価格		¥793,000



間口1,000mm

グロスホワイト




化粧台本体	LCY1H-1005JFY-A/YS2H	¥281,000
ミラーキャビネット	MLCY-1003KXEU	¥152,000
セット価格		¥433,000

3面鏡(LEDライン照明・スマートポケット付・全収納)

セット寸法:1,000×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1H-1005JFYN-A/YS2H	¥283,000
セット価格		¥435,000



L.C.〈エルシィ〉

間口900mm

クリエイターク




化粧台本体	LCY1H-905JFY-A/LD2H	¥256,000
ミラーキャビネット	MLCY1-903TXJU	¥113,000
セット価格		¥369,000

3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:900×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1H-905JFYN-A/LD2H	¥258,000
セット価格		¥371,000



間口1,690mm(本体間口900mm)

ミントグリーン




化粧台本体	LCY1FH-905SY-A/HF2H	¥222,000
ミラーキャビネット	MLCY1-903TXJU	¥113,000
ランドリーキャビネット	LCYK-752FL/HF2 注1週	¥49,000
アッパーキャビネット	LCYU-905C/HF2	¥46,000
アッパーキャビネット	LCYU-755FL/HF2 注1週	¥59,000
セット価格		¥489,000


3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:1,690×500×2,300mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1FH-905SYN-A/HF2H	¥224,000
セット価格		¥491,000



※「エルシィ」は受注後約3日(3営業日)の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)

間口1,050mm(本体間口750mm)
ライトベージュ



化粧台本体	LCY1N-755JY-A/HV2H	¥200,000
ミラーキャビネット	MLCY1-753TXJU	¥108,000
トールキャビネット(ミドル収納なし)	LCYS-305HX-A/HV2	¥63,000
セット価格		¥371,000

3面鏡(LED照明・全収納)

セット寸法:1,050×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1N-755JYN-A/HV2H	¥202,000
セット価格		¥373,000

間口900mm(本体間口750mm)
パステルピンク



化粧台本体	LCY1H-755SY-A/HP2H	¥185,000
棚ユニット	BB-TUY(750)	¥21,000
トールキャビネット	LCYS-155MR-A/HP2	¥110,000
セット価格		¥316,000

(ミラーなし)

セット寸法:900×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1H-755SYN-A/HP2H	¥187,000
セット価格		¥318,000

間口1,540mm(本体間口1,200mm)
クリエモカ



化粧台本体	LCY1FH-1205JFY-A/LM2H	¥341,000
ミラーキャビネット	MLCY-1203TXEU	¥151,000
トールキャビネット	LCYS-305DWR-A/LM2	¥122,000
フィルター	LCWF-8S/W	¥8,500
セット価格		¥622,500

3面鏡(LEDライン照明・全収納)

セット寸法:1,540×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1FH-1205JFYN-A/LM2H	¥343,000
セット価格		¥624,500

間口1,180mm(本体間口1,000mm)
カームウッドミドル


化粧台本体	LCY1FH-1005JY-A/DM2H	¥291,000
ミラーキャビネット	MLCY-1003TXEU	¥136,000
トールキャビネット	LCYS-155ML-A/DM2	¥117,000
フィルター	LCWF-8S/W	¥8,500
セット価格		¥552,500

3面鏡(LEDライン照明・全収納)

セット寸法:1,180×500×1,900mm


寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1FH-1005JYN-A/DM2H	¥293,000
セット価格		¥554,500



間口1,200mm

カムウッドダーク



化粧台本体	LCY1H-1205JFY-A/DD2H	¥331,000
ミラーキャビネット	MLCY1-1203TXJU	¥136,000
セット価格		¥467,000

3面鏡(LED照明-全収納)


セット寸法:1,200×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1H-1205JFYN-A/DD2H	¥333,000
セット価格		¥469,000

間口1,000mm

グロスホワイト



化粧台本体	LCY1H-1005SFY-A/YS2H	¥256,000
ミラーキャビネット	MLCY-1001XJU	¥111,000
セット価格		¥367,000

1面鏡(LED照明)


セット寸法:1,000×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1H-1005SFYN-A/YS2H	¥258,000
セット価格		¥369,000

間口900mm

クリアスク



化粧台本体	LCY1FH-905SFY-A/LL2H	¥260,000
ミラーキャビネット	MLCY1-903TXJU	¥113,000
セット価格		¥373,000

3面鏡(LED照明-全収納)


セット寸法:900×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1FH-905SFYN-A/LL2H	¥262,000
セット価格		¥375,000

間口750mm

ホワイト



化粧台本体	LCY1N-755SFY-A/VP2H	¥197,000
ミラーキャビネット	MLCY-751XJU	¥98,000
セット価格		¥295,000

1面鏡(LED照明)

セット寸法:750×500×1,900mm


寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1N-755SFYN-A/VP2H	¥199,000
セット価格		¥297,000

※「エルシィ」は受注後約3日(3営業日)の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)

152 ■寒冷地対応商品 ■注3日 納期は受注後 約3日 ■注1週 納期は受注後 約1週間 ■くもり止めコート付 □ご購入の前にご確認ください。

扉カラーバリエーション



部材一覧 (一部標準納期と異なるものがあります。) 注3日

間口750mm

アップーキャビネット	<p>※プッシュラッチ扉</p>		<p>ダウン機構付</p> <ul style="list-style-type: none"> ●収納ラック積載荷重10kgまで。 ●収納ラック昇降距離270mm下方へ下がります。 ●あらかじめ取付条件を確認ください。 	
	品番	LCYU-755C	LCYU-755W	注1 週
	スタンダード	¥35,000	¥98,000	
	ミドルグレード	¥40,000	¥103,000	
ハイグレード	¥45,000	¥108,000		

照明	LEDライン照明				LED照明		
	全高		全高1,900mm用		全高1,800mm用		
タイプ	3面鏡 (鏡2枚)		3面鏡 (鏡2枚)		1面鏡 (鏡1枚)	3面鏡 (鏡2枚)	
	全収納	スマートポケット付全収納	全収納	スマートポケット付全収納		全収納	
ミラーキャビネット							
※1 高さ寸法には下部のスイッチパネルの高さを含みません。							
	(コンセント3個・トレイ11個付)	(コンセント3個・トレイ8個付)	(コンセント3個・トレイ11個付)	(コンセント3個・トレイ8個付)	(コンセント2個・棚付)	(コンセント3個・トレイ8個付)	
品番	MLCY-753TXEU	MLCY-753KXEU	MLCY1-753TXJU	MLCY1-753KXJU	MLCY-751XJU	MLCY1-753TYJU	
価格	¥123,000	¥139,000	¥108,000	¥124,000	¥98,000	¥108,000	

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含まれません。

棚ユニット		※コンセントなし
品番・価格	BB-TUY(750) ¥21,000	

タイプ	扉タイプ		引出タイプ		フルスライドタイプ		
化粧台本体							
※ミラーキャビネットまたは棚ユニットを必ずセットしてください。							
※ゆプラス(電気温水器仕様)は、扉タイプのみの対応です。本体セットに加え「ゆプラスユニット(▶P.161)」を別途ご注文ください。¥89,900							
	引出スライド範囲:0~315mm		引出スライド範囲:0~315mm		引出スライド範囲:上段/0~320mm 下段/0~370mm		
	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	
レス水栓	品番	LCY1N-755JFY-A	LCY1N-755JFYN-A	LCY1H-755JFY-A	LCY1H-755JFYN-A	LCY1FH-755JFY-A	LCY1FH-755JFYN-A
	スタンダード	¥222,000	¥224,000	¥232,000	¥234,000	¥261,000	¥263,000
	ミドルグレード	¥238,000	¥240,000	¥248,000	¥250,000	¥277,000	¥279,000
	ハイグレード	¥254,000	¥256,000	¥263,000	¥265,000	¥293,000	¥295,000
タッチレス水栓	品番	LCY1N-755JY-A	LCY1N-755JYN-A	LCY1H-755JY-A	LCY1H-755JYN-A	LCY1FH-755JY-A	LCY1FH-755JYN-A
	スタンダード	¥184,000	¥186,000	¥194,000	¥196,000	¥223,000	¥225,000
	ミドルグレード	¥200,000	¥202,000	¥210,000	¥212,000	¥239,000	¥241,000
	ハイグレード	¥216,000	¥218,000	¥225,000	¥227,000	¥255,000	¥257,000
ミディ水栓	品番	LCY1N-755SFY-A	LCY1N-755SFYN-A	LCY1H-755SFY-A	LCY1H-755SFYN-A	LCY1FH-755SFY-A	LCY1FH-755SFYN-A
	スタンダード	¥197,000	¥199,000	¥207,000	¥209,000	¥236,000	¥238,000
	ミドルグレード	¥213,000	¥215,000	¥223,000	¥225,000	¥252,000	¥254,000
	ハイグレード	¥229,000	¥231,000	¥238,000	¥240,000	¥268,000	¥270,000
シヨル水栓	品番	LCY1N-755SY-A	LCY1N-755SYN-A	LCY1H-755SY-A	LCY1H-755SYN-A	LCY1FH-755SY-A	LCY1FH-755SYN-A
	スタンダード	¥159,000	¥161,000	¥169,000	¥171,000	¥198,000	¥200,000
	ミドルグレード	¥175,000	¥177,000	¥185,000	¥187,000	¥214,000	¥216,000
	ハイグレード	¥191,000	¥193,000	¥200,000	¥202,000	¥230,000	¥232,000
オプション仕様	ドア枠回避仕様*	-		●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。		上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。同価格・同納期です。	
	カウンター高さ対応	【カウンター高さ850mm】上記化粧台本体品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は¥3,200です。 【カウンター高さ750mm】上記化粧台本体品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格・同納期です。					
	体重計収納	上記化粧台本体品番で手配してください。別途、体重計収納「BB-LCY-HM」を手配してください。価格は¥23,000です。 ●カウンター高さ800mmのみ対応です。●現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。 ●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。 ●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。					

*ドア枠回避仕様の詳細はP.159参照。

●化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「カウンター高さ対応」を組み合わせた場合の品番については、下記をご参照ください。
(例) **LCY1FH-755SY-A U GL** ①カウンター高さ対応 ②ドア枠回避
本体品番 ① ②

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

L・O・C・O・I・N・J・A・N・I
部材一覧



部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) **注3日**

間口900mm		
アップパーキャビネット		ダウン機構付
品番	LCYU-905C	LCYU-905W 注1週
スタンダード	¥40,000	¥103,000
ミドルグレード	¥46,000	¥109,000
ハイグレード	¥52,000	¥115,000

照明	LEDライン照明		LED照明		
	全高		全高1,900mm用		全高1,800mm用
タイプ	3面鏡 (注2注3)		3面鏡 (注2注3)		1面鏡 (注2注3)
	全収納	スマートポケット付全収納	全収納	スマートポケット付全収納	全収納
ミラーキャビネット ※1 高さ寸法には下部のスイッチパネルの高さを含みません。					
		●取付け・メンテナンスのため上部に30mm以上の空間が必要です。		●取付け・メンテナンスのため上部に30mm以上の空間が必要です。	●取付け・メンテナンスのため上部に100mm以上の空間が必要です。
品番	MLCY-903TXEU	MLCY-903KXEU	MLCY1-903TXJU	MLCY1-903KXJU	MLCY-901XJU
価格	¥128,000	¥144,000	¥113,000	¥129,000	¥104,000
					MLCY1-903TYJU
					¥113,000

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。

棚ユニット	品番・価格
●棚ユニットとミラーキャビネットの併設はできません。 	BB-TUY(900) ¥25,000

タイプ	扉タイプ		引出タイプ		フルスライドタイプ		
化粧台本体							
			引出スライド範囲:0~315mm		引出スライド範囲:上段/0~320mm 下段/0~370mm		
即湯タッチ水栓	品番	LCY1N-905JFY-A	LCY1N-905JFY-A	LCY1H-905JFY-A	LCY1H-905JFY-A	LCY1FH-905JFY-A	LCY1FH-905JFY-A
	スタンダード	¥230,000	¥232,000	¥239,000	¥241,000	¥269,000	¥271,000
	ミドルグレード	¥247,000	¥249,000	¥256,000	¥258,000	¥285,000	¥287,000
	ハイグレード	¥262,000	¥264,000	¥272,000	¥274,000	¥301,000	¥303,000
タッチレス水栓	品番	LCY1N-905JY-A	LCY1N-905JYN-A	LCY1H-905JY-A	LCY1H-905JYN-A	LCY1FH-905JY-A	LCY1FH-905JYN-A
	スタンダード	¥192,000	¥194,000	¥201,000	¥203,000	¥231,000	¥233,000
	ミドルグレード	¥209,000	¥211,000	¥218,000	¥220,000	¥247,000	¥249,000
	ハイグレード	¥224,000	¥226,000	¥234,000	¥236,000	¥263,000	¥265,000
即湯シルバースイッチ水栓	品番	LCY1N-905SFY-A	LCY1N-905SFYN-A	LCY1H-905SFY-A	LCY1H-905SFYN-A	LCY1FH-905SFY-A	LCY1FH-905SFYN-A
	スタンダード	¥205,000	¥207,000	¥214,000	¥216,000	¥244,000	¥246,000
	ミドルグレード	¥222,000	¥224,000	¥231,000	¥233,000	¥260,000	¥262,000
	ハイグレード	¥237,000	¥239,000	¥247,000	¥249,000	¥276,000	¥278,000
シルバースイッチ水栓	品番	LCY1N-905SY-A	LCY1N-905SYN-A	LCY1H-905SY-A	LCY1H-905SYN-A	LCY1FH-905SY-A	LCY1FH-905SYN-A
	スタンダード	¥167,000	¥169,000	¥176,000	¥178,000	¥206,000	¥208,000
	ミドルグレード	¥184,000	¥186,000	¥193,000	¥195,000	¥222,000	¥224,000
	ハイグレード	¥199,000	¥201,000	¥209,000	¥211,000	¥238,000	¥240,000
ドア枠回避仕様*	-		●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。		上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。同価格・同納期です。		
カウンター高さ対応	【カウンター高さ850mm】上記化粧台本体品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は¥3,200です。 【カウンター高さ750mm】上記化粧台本体品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格・同納期です。						
体重計収納	上記化粧台本体品番で手配してください。別途、体重計収納「BB-LCY-HM」を手配してください。価格は¥23,000です。 ●カウンター高さ800mmのみ対応です。●現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。 ●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含みません。 ●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。						

※ドア枠回避仕様の詳細はP.159参照。

●化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「カウンター高さ対応」を組み合わせた場合の品番については、下記をご参照ください。

(例) **LCY1FH-755SY-A U GL** ①カウンター高さ対応 ②ドア枠回避
本体品番 ① ②

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照



プレーンホワイト(H)

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) **注3日**

間口1,200mm	
アップー キャビネット	<p>※プッシュラッチ扉</p>
品番	LCYU-1205C
スタンダード	¥53,000
ミドルグレード	¥62,000
ハイグレード	¥68,000

照明 全高	LEDライン照明		LED照明		
	全高1,900mm用		全高1,900mm用		
タイプ	3面鏡		3面鏡		1面鏡
ミラー キャビネット ※1 高さ寸法には下部のス イッチパネルの高さを含 みません。	全収納 	スマートポケット付全収納 	全収納 	スマートポケット付全収納 	1面鏡
	(コンセント3個・トレイ15個付)	(コンセント3個・トレイ12個付)	(コンセント3個・トレイ15個付)	(コンセント3個・トレイ12個付)	(コンセント2個・棚付)
品番	MLCY-1203TXEU	MLCY-1203KXEU	MLCY1-1203TXJU	MLCY1-1203KXJU	MLCY-1201XJU
価格	¥151,000	¥167,000	¥136,000	¥152,000	¥127,000

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含まれません。

棚ユニット ●棚ユニットとミラーキャビネット の併設はできません。	<p>※コンセントなし</p>
品番・価格	BB-TUY(1200) ¥34,000

タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ
化粧台本体 ●ミラーキャビネットまたは 棚ユニットを必ずセットし てください。 ※ゆプラス(電気温水器仕 様)は、引出タイプのみ の対応です。本体セットに 加え「ゆプラスユニット(▼ P.161)」を別途ご注文く ださい。¥89,900	<p>引出スライド範囲:0~315mm</p>	<p>引出スライド範囲:上段/0~320mm 下段/0~370mm</p>

	品番	一般地仕様		寒冷地仕様	
		LCY1H-1205JFY-A	LCY1H-1205JFYN-A	LCY1FH-1205JFY-A	LCY1FH-1205JFYN-A
即湯 タッチ 水栓	スタンダード	¥292,000	¥294,000	¥321,000	¥323,000
	ミドルグレード	¥312,000	¥314,000	¥341,000	¥343,000
	ハイグレード	¥331,000	¥333,000	¥360,000	¥362,000
タッチ レス 水栓	品番	LCY1H-1205JY-A	LCY1H-1205JYN-A	LCY1FH-1205JY-A	LCY1FH-1205JYN-A
	スタンダード	¥254,000	¥256,000	¥283,000	¥285,000
	ミドルグレード	¥274,000	¥276,000	¥303,000	¥305,000
ハイグレード	¥293,000	¥295,000	¥322,000	¥324,000	
即湯 シルバ ー 水栓	品番	LCY1H-1205SFY-A	LCY1H-1205SFYN-A	LCY1FH-1205SFY-A	LCY1FH-1205SFYN-A
	スタンダード	¥267,000	¥269,000	¥296,000	¥298,000
	ミドルグレード	¥287,000	¥289,000	¥316,000	¥318,000
ハイグレード	¥306,000	¥308,000	¥335,000	¥337,000	
シルバ ー 水栓	品番	LCY1H-1205SY-A	LCY1H-1205SYN-A	LCY1FH-1205SY-A	LCY1FH-1205SYN-A
	スタンダード	¥229,000	¥231,000	¥258,000	¥260,000
	ミドルグレード	¥249,000	¥251,000	¥278,000	¥280,000
ハイグレード	¥268,000	¥270,000	¥297,000	¥299,000	

ドア枠回避仕様*	<p>●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。</p> <p>上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。</p>	<p>上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。同価格・同納期です。</p>
カウンター高さ対応	<p>【カウンター高さ850mm】上記化粧台本体品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は¥3,200です。</p> <p>【カウンター高さ750mm】上記化粧台本体品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格・同納期です。</p>	
体重計収納	<p>上記化粧台本体品番で手配してください。別途、体重計収納「BB-LCY-HM」を手配してください。価格は¥23,000です。</p> <p>●カウンター高さ800mmのみ対応です。●現地にてこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。</p> <p>●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。</p> <p>●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。</p>	

※ドア枠回避仕様の詳細はP.159参照。

●化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「カウンター高さ対応」を組み合わせる場合の品番については、下記をご参照ください。

(例) **LCY1FH-755SY-A U GL** ①カウンター高さ対応 ②ドア枠回避
本体品番 ① ②

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照



部材一覧 (一部標準納期と異なるものがあります。) **注3**

間口	150mm	250mm	300mm	450mm
アップーキャビネット				
	※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉	※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉	※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉	※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉
品番	LCYU-155C	LCYU-255C	LCYU-305C	LCYU-455C
スタンダード	¥19,000	¥21,000	¥23,000	¥26,000
ミドルグレード	¥21,000	¥23,000	¥25,000	¥30,000
ハイグレード	¥23,000	¥25,000	¥27,000	¥32,000

間口	150mm	300mm
タイプ	鏡扉タイプ	姿見タイプ
トールキャビネット		
	※図はLタイプ	※図はLタイプ
	(棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~410mm	(棚板2枚付・アマコ3個付)
品番	LCYS-155ML(R)-A	LCYS-305ML(R)-A
スタンダード	¥105,000	¥100,000
ミドルグレード	¥110,000	
ハイグレード	¥117,000	

■ トールキャビネット(アレンジ収納) 収納物に合わせて上部5タイプ、下部2タイプから組み合わせが可能です。

間口	250mm/300mm/450mm					下部収納	
	扉タイプ (扉2段)	引出1段タイプ (扉1段付)	引出2段タイプ (扉1段付)	ミドル収納タイプ (下部カウンター付)	ミドル収納なしタイプ (下部カウンター付)	引出タイプ	ランドリー収納タイプ
トールキャビネット							
	※図は間口300mmタイプ ※L・R兼用 (棚板2枚付)	※図は間口300mmタイプ ※図はLタイプ (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~315mm	※図は間口300mmタイプ ※図はLタイプ (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~315mm	※図は間口300mmタイプ ※L・R兼用 (棚板2枚付)	※図は間口300mmタイプ	※図は間口300mmタイプ 引出スライド範囲:0~315mm	※図は間口300mmタイプ 引出スライド範囲:0~420mm ●間口250mmは対応 できません。

間口	上部収納		引出1段タイプ (扉1段付)		引出2段タイプ (扉1段付)		ミドル収納タイプ (下部カウンター付)		ミドル収納なしタイプ (下部カウンター付)	
	引出タイプ	ランドリー収納タイプ	引出タイプ	ランドリー収納タイプ	引出タイプ	ランドリー収納タイプ	引出タイプ	ランドリー収納タイプ	引出タイプ	ランドリー収納タイプ
250mm	品番	LCYS-255HT-A	—	LCYS-255HSL(R)-A	—	LCYS-255HSL(R)-A	—	LCYS-255HSL(R)-A	—	LCYS-255HSL(R)-A
	スタンダード	¥84,000	—	¥96,000	—	¥102,000	—	¥88,000	—	¥55,000
	ミドルグレード	¥94,000	—	¥106,000	—	¥112,000	—	¥98,000	—	¥60,000
300mm	品番	LCYS-305HT-A	LCYS-305DT-A	LCYS-305HSL(R)-A	LCYS-305DSL(R)-A	LCYS-305HSL(R)-A	LCYS-305DSL(R)-A	LCYS-305HSL(R)-A	LCYS-305DSL(R)-A	LCYS-305HSL(R)-A
	スタンダード	¥85,000	¥94,000	¥97,000	¥106,000	¥103,000	¥112,000	¥93,000	¥102,000	¥58,000
	ミドルグレード	¥95,000	¥104,000	¥107,000	¥116,000	¥113,000	¥122,000	¥103,000	¥112,000	¥63,000
450mm	品番	LCYS-455HT-A	LCYS-455DT-A	LCYS-455HSL(R)-A	LCYS-455DSL(R)-A	LCYS-455HSL(R)-A	LCYS-455DSL(R)-A	LCYS-455HSL(R)-A	LCYS-455DSL(R)-A	LCYS-455HSL(R)-A
	スタンダード	¥92,000	¥101,000	¥104,000	¥113,000	¥110,000	¥119,000	¥100,000	¥109,000	¥62,000
	ミドルグレード	¥103,000	¥112,000	¥115,000	¥123,000	¥121,000	¥129,000	¥111,000	¥120,000	¥67,000
	ハイグレード	¥110,000	¥119,000	¥122,000	¥131,000	¥128,000	¥137,000	¥118,000	¥127,000	¥71,000

- トールキャビネットはドア枠など引出が干渉する場合はフィラーをご選定ください。(▶P.158)
- トールキャビネット(姿見タイプ)を化粧台本体の隣りに設置する場合は外開きとなるようご選定ください。
- トールキャビネット(姿見タイプ)が壁に隣接し扉の吊り元が壁側になる場合は、製品と壁の間にフィラーを設置してください。(扉と壁が干渉し、内部の引出カゴが引き出せなくなる場合があります)

■ トールキャビネット 高さ対応

カウンター高さ750mm:
上記化粧台本体品番末尾に「D」をつけて手配してください。(末尾が「-AD」になります。)
同価格、同納期です。

カウンター高さ850mm:
上記化粧台本体品番末尾に「U」をつけて手配してください。(末尾が「-AU」になります。)
価格は鏡扉タイプは¥3,200、姿見タイプは¥3,000です。

注1 週 姿見タイプの高さ対応の納期は受注後約1週間です。

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照



部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) **注3日**

間口	650~710mm	750~810mm
アップパーキャビネット 間口調整付 ●バー側の側板は壁面に固定してください。	<p>※プッシュラッチ扉 ※図はLタイプ</p>	<p>※プッシュラッチ扉 ※図はLタイプ</p>
品番	LCYU-655FL(R) 注1週	LCYU-755FL(R) 注1週
スタンダード	¥53,000	¥54,000
ミドルグレード	¥58,000	¥59,000
ハイグレード	¥62,000	¥64,000

間口	650~710mm	650mm	750~810mm	750mm
タイプ	間口調整付	オープンタイプ	間口調整付	オープンタイプ
ランドリーキャビネット	<p>※図はLタイプ ※プッシュラッチ扉 (棚板1枚付)</p>		<p>※図はLタイプ ※プッシュラッチ扉 (棚板1枚付)</p>	
品番	LCYK-652FL(R) 注1週	LCVKO-652	LCYK-752FL(R) 注1週	LCVKO-752
スタンダード	¥44,000	¥29,000	¥45,000	¥30,000
ミドルグレード	¥48,000		¥49,000	
ハイグレード	¥52,000		¥53,000	

間口	960~1,360mm	1,305~1,705mm
L型収納パック	<p>●カウンターは位置が固定です。 ●カウンター長さの調整は現場加工です。 カウンター調整範囲:900~1,300mm</p>	<p>●カウンターは位置が固定です。●カウンター長さの調整は現場加工です。 ※L・R兼用 (棚板2枚付) カウンター調整範囲:900~1,300mm</p>
品番	LCWS-2513SE	LCWS-2517S
価格	¥58,000	¥113,000

間口	間口375mm
対面収納キャビネット ●L型用棚板と組み合わせる場合は、(棚板ダボ穴あり)を選定ください。	<p>※L・R兼用 (棚板2枚付)</p>
品番	LCWS-372SA (棚板ダボ穴あり) LCVS-372SAN (棚板ダボ穴なし)
価格	¥84,000

タイプ	L型用棚板	エンドパネル
オプション	<p>●カウンター長さの調整は現場加工です。 棚板調整範囲:900~1,300mm</p>	<p>ミラーキャビネット用:30×505×1,060 (mm) 棚ユニット用:30×505×1,105 (mm)</p>
	BB-LCW-T130 / W	LCWE-035 / W
	¥15,000	¥16,000
		[ミラーキャビネット用]
		LCWE-035T / W
		¥16,000

間口	間口750mm
対面収納キャビネット	<p>(棚板2枚付)</p>
品番	LCVB-752SA
価格	¥82,000

タイプ	アップパーキャビネット用	ツールキャビネット用	ツールキャビネットのベース(下部)用	ツールキャビネットのミドル(上部)用	ミドルキャビネット・ランドリーキャビネット(オープンタイプ)用
フィラー 間口調整範囲 20~75mm					
品番	LCWF-8U / W	LCWF-8S / W	LCYF-8S(B) / W	LCYF-8S(K) / W	LCWF-8K / W
価格	¥7,500	¥8,500	¥7,500	¥7,500	¥7,500

間口	250mm
ミドルキャビネット	<p>※L・R兼用※プッシュラッチ扉 (棚板1枚付)</p>
品番	LCYK-252C
スタンダード	¥29,000
ミドルグレード	¥34,000
ハイグレード	¥37,000

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照



OPTION ★



スキマ収納(カウンター)
BB-AR1 ¥10,000
131×469×58(mm)



スキマ収納(カウンターラックセット)
BB-AR2 ¥18,000
131×469×601(mm)

- 化粧台本体横に幅155mm以上の設置スペースが必要です。
- カウンター棚部はねじにより着脱可能です。●化粧台本体側板に固定します。




シャワースクリーン(2枚1組)
BB-PD2 ¥5,800
奥行400mm、カウンター面からの高さ200mm



ドライヤーハンガー
BM-HX8 ¥2,600

- 3面鏡のみ取付可能
- 収納した状態でドライヤーは使用できません。
- 収納可能なドライヤーの寸法は、下記の通りです。



扉用バスケット(フック付)
BM-EX5 ¥1,500
200×100×300(mm)

- 扉・引出タイプのみ取付可能。



歯ブラシ立て
BM-HB4(BW1)-K ¥1,500
126×69×74(mm)



タオルクリップ
TCP-50-MB 注1) ¥4,000
材質:ABS樹脂



ミドルキャビネット(埋込タイプ)
KCD-305PL(R) 注1) ¥27,000
[埋込寸法:280×50×700mm]
KCD-309PL(R) 注1) ¥27,000
[埋込寸法:280×90×700mm]
300×105×750mm

- 扉開き角度:100°
- 側面の壁に取り付ける場合、扉開きが手前になるようプランしてください。
- 取付推奨位置は設計・工事用図面集参照。



収納トレイ(3面鏡用)
BM-MDA-225 ¥800
176×85×40(mm)
BM-MDA-275 ¥800
226×85×40(mm)
BM-MDA-300 ¥800
256×85×40(mm)
BM-MDA-375 ¥900
326×85×40(mm)

- 取付可能な間口は「トレイ対応表」をご参照ください。


■トレイ対応表

トレイ品番	ミラーキャビネット間口			
	750mm	900mm	1,000mm	1,200mm
BM-MDA-225	(袖ミラー)	(中央ミラー、袖ミラー)	(中央ミラー)	(中央ミラー)
BM-MDA-275	-	(中央ミラー)	(中央ミラー、袖ミラー)	(中央ミラー)
BM-MDA-300	(中央ミラー)	-	-	-
BM-MDA-375	-	-	-	(袖ミラー)


※ドア枠回避仕様について

化粧台を壁に接して設置した場合、引出部を引いた際に出入口のドア枠とぶつかってしまうことがあります。こうした場合には、引出前板チリをひかえた「ドア枠回避仕様」をご選定ください。

■標準仕様



■ドア枠回避仕様



※引出タイプは正面向かって左側のみです。

リフォームキット★



給水リフォームキット
BB-RKK ¥5,300

- 壁給水仕様用。
- 給水位置のスレは250mmまで対応可能です。



排水リフォームキット(ストレートタイプ)
BB-RKH ¥7,400

- 排水位置のスレを底板の下で調整します。
- 標準位置からのスレは65~515mmまで対応可能です。
- けこみ収納付タイプは排水位置がけこみ収納と干渉しないか確認してください。



リフォームボード
(厚さ15mm)

〈アップラーキャビネット用〉

BB-FR-7504 ¥4,500
(幅750×高さ400mm)

BB-FR-9004 ¥7,500
(幅900×高さ400mm)

BB-FR-10004 ¥7,500
(幅1,000×高さ400mm)

BB-FR-12004 ¥8,500
(幅1,200×高さ400mm)

〈化粧台本体+ミラーキャビネット用〉

BB-FR-75190 ¥12,500
(幅750×高さ1,900mm)

BB-FR-90190 ¥21,000
(幅900×高さ1,900mm)

BB-FR-100190 ¥21,000
(幅1,000×高さ1,900mm)

BB-FR-120190 ¥25,000
(幅1,200×高さ1,900mm)

- 壁裏に補強木・胴縁・間柱のいずれがあることを確認してください。
- 化粧台本体と同じ幅のミラーを設置する場合のみ使用可能です。
- 補強木・胴縁・間柱は市販されているプッシュ式針、または壁裏センサー等を用いて確認してください。

L.C.〈エルシィ〉

L.C.〈エルシィ〉

仕様表

各部材の納期は部材一覧をご参照ください。

■ 品番の見方

●化粧台本体の色番は、扉カラーとカウンターカラーの色番組合せで表します。周辺キャビネットの色番は、扉カラーのみの表記となります。
化粧台本体オプション

化粧台本体

〈例〉 **L C Y 1 F H - 7 5 5 S Y - A U G L / D D 2 H**

本体品番 色品番(扉+カウンター)

・「高さ対応」表記

[表記なし] 標準仕様(高さ800mm)
[U] 高さ850mm
[D] 高さ750mm

・「ドア枠回避仕様」表記

[表記なし] 標準仕様(ドア枠回避なし)
[G] 引出タイプ ドア回避仕様
[GL] フルスライドタイプ 向かって左側ドア回避仕様
[GR] フルスライドタイプ 向かって右側ドア回避仕様

周辺キャビネット

〈例〉 **L C Y S - 3 0 5 M L - A D / D D 2**

本体品番 高さ対応 扉の色品番

■ 化粧台本体仕様

間口(mm)	750			900			1,000		1,200	
タイプ	扉	引出	フルスライド	扉	引出	フルスライド	引出	フルスライド	引出	フルスライド
カウンター高さ(mm)	H=800									
	H=750の場合は品番の末尾に「-D」、H=850の場合は品番の末尾に「-U」が入ります。									
即湯タッチレス水栓	一般地仕様 LCY1N-755JFY-A	LCY1H-755JFY-A	LCY1FH-755JFY-A	LCY1N-905JFY-A	LCY1H-905JFY-A	LCY1FH-905JFY-A	LCY1H-1005JFY-A	LCY1FH-1005JFY-A	LCY1H-1205JFY-A	LCY1FH-1205JFY-A
水栓金具	即湯タッチレス水栓ナビッシュ(流量・温度調節レバー付・ホース収納式)エコハンドル LF-NE397SY-MB LF-NE397SY-MB +即湯器									
タッチレス水栓	一般地仕様 LCY1N-755JY-A	LCY1H-755JY-A	LCY1FH-755JY-A	LCY1N-905JY-A	LCY1H-905JY-A	LCY1FH-905JY-A	LCY1H-1005JY-A	LCY1FH-1005JY-A	LCY1H-1205JY-A	LCY1FH-1205JY-A
水栓金具	タッチレス水栓ナビッシュ(流量・温度調節レバー付・ホース収納式)エコハンドル LF-NE397SY-MB LF-NE397SY-MB									
即湯シングルレバーシャワー水栓	一般地仕様 LCY1N-755SFY-A	LCY1H-755SFY-A	LCY1FH-755SFY-A	LCY1N-905SFY-A	LCY1H-905SFY-A	LCY1FH-905SFY-A	LCY1H-1005SFY-A	LCY1FH-1005SFY-A	LCY1H-1205SFY-A	LCY1FH-1205SFY-A
水栓金具	即湯シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式/吐水切替付)エコハンドル LF-WG397SY-MB LF-WG397SY-MB +即湯器									
シングルレバーシャワー水栓	一般地仕様 LCY1N-755SYN-A	LCY1H-755SYN-A	LCY1FH-755SYN-A	LCY1N-905SYN-A	LCY1H-905SYN-A	LCY1FH-905SYN-A	LCY1H-1005SYN-A	LCY1FH-1005SYN-A	LCY1H-1205SYN-A	LCY1FH-1205SYN-A
水栓金具	シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式/吐水切替付)エコハンドル LF-WG397SY-MB LF-WG397SY-MB									
止水栓	【別途】壁給水用：アングル形止水栓 床給水用：ストレート形止水栓 詳しくは、下記表をご参照ください。									
排水金具	ポップアップ排水栓(新てまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式)									
排水トラップ	床排水・壁排水兼用トラップ(直管)									
扉カラー	ハイグレード/ミドルグレード/スタンダード 3グレード 全12色(詳細▶P.146)									
カウンター	ブレンネオホワイト 1色 人造大理石(ポリエステル系樹脂) 洗面器一体形 (洗面器容量16L)									
ゆプラス(電気温水器)	○	-	-	○	-	-	○	-	○	-
	【別途】ゆプラスユニットを手配してください。(詳細▶P.161) 即湯水栓との組合せはできません。									

●止水栓は別途手配です。

■ ミラーキャビネット

間口(mm)	750					
照明タイプ	LEDライン照明 (省電力)			LED照明 (省電力)		
全高	1,900mm用				1,800mm用	
タイプ	3面鏡		3面鏡		1面鏡	3面鏡
	全収納	スマートポケット付全収納	全収納	スマートポケット付全収納		
品番	MLCY-753TXEU	MLCY-753KXEU	MLCY1-753TXJU	MLCY1-753KXJU	MLCY-751XJU	MLCY1-753TYJU
照明(定格消費電力)	LED照明(9W)	LED照明(9W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)
くもり止めコート	○	○	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○	○(中央鏡)
防湿鏡	○	○	○	○	○	○
コンセント※	3個	3個	3個	3個	2個	3個
付属品	-	-	-	-	-	-
カラー(キャビネット本体)	ホワイト				-	ホワイト
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂				-	PP樹脂

間口(mm)	900					
照明タイプ	LEDライン照明 (省電力)			LED照明 (省電力)		
全高	1,900mm用				1,800mm用	
タイプ	3面鏡		3面鏡		1面鏡	3面鏡
	全収納	スマートポケット付全収納	全収納	スマートポケット付全収納		
品番	MLCY-903TXEU	MLCY-903KXEU	MLCY1-903TXJU	MLCY1-903KXJU	MLCY-901XJU	MLCY1-903TYJU
照明(定格消費電力)	LED照明(10W)	LED照明(10W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)
くもり止めコート	○	○	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○	○(中央鏡)
防湿鏡	○	○	○	○	○	○
コンセント※	3個	3個	3個	3個	2個	3個
付属品	-	-	-	-	-	-
カラー(キャビネット本体)	ホワイト				-	ホワイト
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂				-	PP樹脂

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセントも含まれます)

L.C.〈エルシィ〉

部材一覧

仕様表

各部材の納期は部材一覧をご参照ください。

■ ミラーキャビネット

間口(mm)	1,000				
照明タイプ	LEDライン照明 (LED)		LED照明 (LED)		
全高	1,900mm用				
タイプ	3面鏡		3面鏡		1面鏡
	全収納	スマートポケット付全収納	全収納	スマートポケット付全収納	
品番	MLCY-1003TXEU	MLCY-1003KXEU	MLCY1-1003TXJU	MLCY1-1003KXJU	MLCY-1001XJU
照明(定格消費電力)	LED照明(11W)	LED照明(11W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)
くもり止めコート	○	○	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○
防湿鏡	○	○	○	○	○
コンセント※ 付属品	3個	3個	3個	3個	2個
カラー(キャビネット本体)	ホワイト				
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂				

間口(mm)	1,200				
照明タイプ	LEDライン照明 (LED)		LED照明 (LED)		
全高	1,900mm用				
タイプ	3面鏡		3面鏡		1面鏡
	全収納	スマートポケット付全収納	全収納	スマートポケット付全収納	
品番	MLCY-1203TXEU	MLCY-1203KXEU	MLCY1-1203TXJU	MLCY1-1203KXJU	MLCY-1201XJU
照明(定格消費電力)	LED照明(12W)	LED照明(12W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)
くもり止めコート	○	○	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○
防湿鏡	○	○	○	○	○
コンセント※ 付属品	3個	3個	3個	3個	2個
カラー(キャビネット本体)	ホワイト				
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂				

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセントも含まれます)

■ 棚ユニット

間口(mm)	750	900	1,000	1,200
品番	BB-TUY(750)	BB-TUY(900)	BB-TUY(1000)	BB-TUY(1200)
仕上げ	アルミ調仕上げ			

■ ゆプラスユニット★ ゆプラス (電気温水器) 注3日



間口(mm)	ゆプラスユニット品番	定価
750	EHP-LCY-S75	¥89,900
900・1000	EHP-LCY-S90	
1200	EHP-LCY-S120	

※ゆプラスの詳細な仕様は、P.230参照。
ゆプラスとの組合せは床排水のみです。
ゆプラスと体重計収納は組合せできません。



●ゆプラス・即湯水栓のコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。
コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

■ 止水栓★

●壁給水用止水栓

仕様	止水栓	定価	
標準の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB (2ヶ)	¥2,500×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500

●床給水用止水栓

仕様	カウンター高さ	止水栓	定価	
標準の場合	一般地・寒冷地共用	750	LF-3SF(300)K-MB (2ヶ)	¥4,400×2
		800	LF-3SF(360)K-MB (2ヶ)	¥4,400×2
		850	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥4,700×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	750	LF-3SF(255)K-MB (1ヶ)	¥4,200
		800	LF-3SF(255)K-MB (1ヶ)	¥4,200
		850	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥4,400

キレイとラクと楽しさを究めたベーシック・ドレッサー【ピアラ】

Piara


身支度・家事を
便利にラクにしたい人に



365日、キレイとラクと楽しさを。

身支度や家事が、もっとしやすくなるだけでなく、
あなたの毎日が楽しくなるワクワク感も与えます。
さあ、あなたもピアラと新しい暮らしを始めませんか。


底が広くて大容量の
ひろびろボウル



使いたい位置にくると回せる
くるくる水栓



お子様の使いやすさに配慮した
ステップスライド



コンパクトで使いやすい
間口500mmも新登場!



ピアラ

キレイとラクと楽しさを究めたベーシック・ドレッサー。

ピアラ



詳細はWEBサイトをご覧ください。

LIXIL ピアラ

検索

毎日の身支度や家事をラクにする
ひろびろボウル&くるくる水栓を搭載し
ピアラが新しくなりました。

化粧台本体間口サイズ

500mm

600mm

750mm

900mm

商品特長

身支度・家事をスムーズに ひろびろボウル & くるくる水栓

2人並んでの身支度も

洗顔・洗髪も

つけ置き洗い中の手洗いも

バケツの水汲みも


賢い収納アイテムですっきりと 3面鏡トレイアレンジ / 扉裏ポケット



3面鏡トレイアレンジ
入れるものの高さに合わせて
トレイの位置を変更



仕切りトレイ
倒れやすいメイク用品も
美しく収納



※スリムLEDのみ

扉裏ポケット
ドライヤーもすっきり収納
※扉タイプ引出タイプのみ



扉裏ポケットは着脱容易
で高さ調節できます。

狭小スペースにも設置可能な間口500mmが新登場!

間口500mm 容量12L



間口600mm 容量16L



間口750mm 容量20L



間口900mm 容量24L



底が広くて大容量の ひろびろボウル



広くて作業しやすい底面

底面が広いので、バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすいです。排水口を右奥に配置しているの、作業の邪魔になりません。



ウェットパレット

コップや泡立てネットなど、濡れものを気兼ねなく置けます。



ハイバックガード一体ボウル&壁付き水栓


つなぎ目や凹凸のないボウルなので、水ハネをサッと拭き取れます。壁付き水栓なので水栓まわりに汚れがたまりにくく、お手入れカンタンです。



ドライパレット

濡らしたくないものを、一時置きするのに便利。サイドガード付で水だれも防ぎます。

使いたい位置にくると回せる くるくる水栓



左右に180度回転



ホース収納式

ホースを引き出して使えるので、ボウルのお手入れもラクラク便利です。



グースネック形状

コップや花瓶の水汲みもしやすいです。



微細シャワー

整流吐水

吐水切替

水ハネの少ないマイルドな微細シャワー。整流吐水への切り替えもできます。


新てまなし排水口

金属フランジなし&排水口奥の凹凸レス

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除簡単です。


一般的な排水口

新てまなし排水口



ななめ形状ヘアキャッチャー

水の通りを良くするために、ヘアキャッチャーをななめにし、ゴミをキャッチする部分と水を通す部分を分けました。



大口径排水口

排水口はφ45mmの大口径サイズ。排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。



バリエーション

化粧台本体


扉タイプ(扉裏ポケット付)




引出タイプ※1(扉裏ポケット付)



ドア枠回避仕様



洗面器高さ 3タイプから選べます。



フルスライドタイプ※1

上下段とも奥までしっかり収納。もの出し入れもラクラクです。



ステップスライドタイプ※1

化粧台内部に便利な踏み台を内蔵。踏み台の中も収納になっています。



※1 引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

水栓金具



即湯シングルレバーシャワー水栓
シングルレバーシャワー水栓



よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

即湯水栓

ハンドルをひねれば、すぐ※にお湯を使うことができます。寒い日や忙しい朝にもお湯待ちの時間が必要ないので、毎日快適に身支度ができます。

※吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により、変わる場合があります。
※即湯水栓の場合、キャビネット内に貯湯ユニットの設置が必要になります。

▶ 即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

▶ エコハンドル機能紹介 ▶ P.6

ミラーキャビネット


電球形LED 1面鏡(鏡裏収納付)




スタンダードLED 1面鏡(収納付)




スタンダードLED 2面鏡(全収納)




スタンダードLED 3面鏡(全収納)



スリムLED 3面鏡(全収納)




スリムLED 3面鏡(スマートポケット付全収納)




★アジャストミラー

電球形LED 2面鏡(全収納)



スリムLED 3面鏡(全収納)



※全高1,780~1,900mmまで10mm単位で調整ができます。
※アジャストミラーの詳細な仕様は、P.226を参照。

くもり止めコート ぐもり止めコートのコーティング範囲です。

▶ くもり止めコート機能紹介 ▶ P.6

▶ スマートポケット機能紹介 ▶ P.4

▶ トレイアレンジ機能紹介 ▶ P.4

▶ LED照明機能紹介 ▶ P.6

木枠付1面鏡



※木枠のカラーはミドルグレードのみ

ご購入の前にご確認ください。

周辺収納

オープンランドリータイプ w150mm

洗濯機横のデッドスペースを収納スペースにできます。



標準タイプ w250mm

タオルやストック品の収納に便利。



ランドリータイプ w300mm
w450mm

洗濯用品の収納におすすめ。衣類をしまえるカゴ付。

ハンガー収納
〔洗濯グッズ収納〕

洗剤収納


ランドリー収納

体重計収納

※W450mmサイズは、
けこみ部が体重計収納になります。

姿見タイプ w300mm

扉が全身鏡のキャビネット。



アッパーキャビネット(ダウン機構付)



アッパーキャビネット(間口調整付)



ランドリーキャビネット(間口調整付)



カラーバリエーション

扉

※側板は、全て白色です。

ハイグレード〈鏡面仕上げ〉



TP2
スモーキーピンク
材質：DAP化粧板



TG2
スモーキーグレー
材質：DAP化粧板

ミドルグレード〈木目調〉



LD2
(クリエターク)*
材質：オレフィンシート
*木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない仕様です。



LP2
(クリエパール)*
材質：オレフィンシート



LM2
(クリエモカ)*
材質：オレフィンシート

〈鏡面仕上げ〉



YS2
(グロスホワイト)
材質：DAP化粧板

スタンダード〈単色〉



VP1*1
(ホワイト)
材質：ウレタンコート紙



VR1*2
(ブラウン)
材質：ウレタンコート紙

洗面器



H
(ブレンネオホワイト)

ハイグレードに
彩度を抑えた
ニュアンスカラーが
新登場

落ち着いた高級感のある空間を演出します。



TP2(スモーキーピンク)

インテリアにマッチしながら、程よくアクセントになるピンク。



TG2(スモーキーグレー)

木目に合わせやすく落ち着いた着きのあるグレー。

施工業者のみなさまへ

既設の洗面化粧台からの取り替えでも
ピアラなら大丈夫!

リフォーム現場の「困った」を
解決します。



引出しが
ドア枠に
当たる

梁がジャマ
天井が低い


壁の補強位置が
ズれている

排水位置が
ズれている

床の化粧が
足りない

※通信料はお客さまのご負担になります。
※端末機種によっては、動画再生できない場合がございますので、ご了承ください。


既設の排水管と、新しい洗面化粧台の
排水位置がズれている…



そんなときは
排水リフォームキット(フレキホースタイプ)



フレキシブルに曲がるので調整し
やすいです。内面は平滑なので排水
のつまりを低減します。



●床下の配管工事が不要で、素早くカンタンに排水の接続が可能!




新しい標準排水の位置出しをする。



給水管の干渉を避けられるフレキホースを既設の排水管に取り付け、勾配をつける。



本体キャビネットを設置し、穴を空けた着脱底板をはめ込む。




排水トラップを接続後、着脱底板の穴を隠す排水プレートは貼って、取り付け完了。



ご購入の前に

■排水管の設置条件によって、排水音が大きくなる場合がありますが、排水機能に影響はありません。



排水管が排水口の直下にある場合は直接接続できます。

ピアラ標準装備



マルチトラップ

壁排水・床排水どちらにも対応できる便利アイテムです。




底板着脱式

着脱式の床板です。けこみ高さは150mmと取付時の作業性に優れています。

既設の壁補強位置と
新しいミラーの取付位置がズれている…



そんなときは 壁補強リフォームキット



コンパクトで軽量なので、現場への搬入がしやすいです。ミラーキャビネットの裏側に隠れて、側面から見えないため、仕上がりもキレイです。



●壁裏の補強工事が不要で、素早くカンタンにミラーの設置可能！

既設の補強枠の位置を確認。その後、先に化粧台本体を設置。


補強枠の位置に合わせて、本体をねじで固定。40mm間隔で固定穴が空いているので位置出しや穴あけは不要です。

ミラーキャビネットの裏側に、ねじで仮固定金具を取り付け。


本体の仮固定金具受け部にミラーキャビネット側の仮固定金具を引っ掛ければ仮固定できます。

ミラーキャビネットをねじで本固定すれば、取り付け完了。

既設の洗面化粧台の下に
フロアが貼ってなく、下地が丸見え…



そんなときは けこみ リフォームキット



●床の貼替工事が不要で、
素早くカンタンに仕上げがキレイに！(後付け可能)

けこみ板に取付部材をねじで固定。けこみリフォームキットと、けこみ板の取付部材同士を接続すれば、取り付け完了。

引出しがドア枠に
当たってしまう…



そんなときは ドア枠回避 リフォームキット



●本体はそのまま、
前板のみ交換できる！(後付け可能)

取っ手を取り外し、引出しの前板を取り替える。引出しに取っ手と戸当たり、化粧台に戸当たり部材を取り付けてから、引出しを化粧台に取り付けて完了。

その他のリフォームをカンタンにするアイテム



給水リフォームキット
止水栓位置がズれていても250mmまで対応します。



アジャストミラー
梁などがあっても、ミラーの高さを現場で10mmピッチで調整できます。



即湯水栓／ゆプラス
洗面化粧台の取付工事だけで、待たずにお湯が出る、便利でうれしいアイテムです。

間口900mm(本体間口750mm)

スモーキーピンク




化粧台本体	AR3H-755SY/TP2H	¥157,000
ミラーキャビネット	MAR3-753KXJU	¥110,000
トールキャビネット	AR3S-155S/TP2 <small>注3日</small>	¥70,000
セット価格		¥337,000

注3日 3面鏡(LED照明・スマートポケット付全収納) セット寸法:900×540×1,900mm


寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3H-755SYN/TP2H	¥159,000
セット価格		¥339,000



間口1,200mm(本体間口900mm)

スモーキーグレー



化粧台本体	AR3H-905SY/TG2H	¥171,000
ミラーキャビネット	MAR3-903TXJU	¥101,500
トールキャビネット	AR1S-305DL/TG2 <small>注3日</small>	¥114,500
セット価格		¥387,000


注3日 3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:1,200×540×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3H-905SYN/TG2H	¥173,000
セット価格		¥389,000

間口1,050mm(本体間口900mm)

クリエイターク



化粧台本体	AR3FH-905SY/LD2H	¥185,000
ミラーキャビネット	MAR3-903TXJU	¥101,500
トールキャビネット	AR3S-155S/LD2 <small>注3日</small>	¥65,000
セット価格		¥351,500


注3日 3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:1,050×540×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3FH-905SYN/LD2H	¥187,000
セット価格		¥353,500

間口1,690mm(本体間口900mm)

グロスホワイト



化粧台本体	AR3CH-905SY/YS2H 注3日	¥216,000
ミラーキャビネット	MAR3-903KXJU	¥117,500
ランドリーキャビネット	ARK-752FR/YS2 注1週	¥48,400
アッパーキャビネット	ARU-755FR/YS2 注1週	¥58,800
アッパーキャビネット	ARU-905C/YS2 注3日	¥45,200
スキマ収納	BB-AR2	¥18,000
セット価格		¥503,900


3面鏡(LED照明・スマートポケット付全収納) セット寸法:1,690×540×2,300mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3CH-905SYN/YS2H 注3日	¥218,000
セット価格		¥505,900

間口1,220mm(本体間口750mm)

クリエモカ



化粧台本体	AR3H-755SY/LM2H	¥141,000
ミラーキャビネット	MAR3-753KXJU ※1	¥110,000
アッパーキャビネット	AR1U-755W/LM2 注1週	¥101,900
トールキャビネット	AR1S-455DL/LM2 注3日	¥113,500
アッパーキャビネット	ARU-455C/LM2 注3日	¥28,400
フィルター(トール用)	LCWF-8S/W 注3日	¥8,500
フィルター(アッパー用)	LCWF-8U/W 注3日	¥7,500
セット価格		¥510,800


※1 周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結仕様(品番末尾「-G」)をおすすめします。
3面鏡(LED照明・スマートポケット付全収納) セット寸法:1,220×540×2,300mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3H-755SYN/LM2H	¥143,000
セット価格		¥512,800

間口1,150mm(本体間口500mm)

クリエパール



化粧台本体	AR3N-505SY/LP2H	¥116,000
ミラーキャビネット	MAR3-501TXJU	¥55,000
ランドリーキャビネット	ARK-652FL/LP2 注1週	¥47,300
セット価格		¥218,300

1面鏡(LED照明・鏡裏収納付) セット寸法:1,150×500×1,900mm


注3日
プラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥308,200

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-505SYN/LP2H	¥118,000
セット価格		¥220,300

間口600mm

クリエモカ



化粧台本体	AR3N-605SY/LM2H	¥117,000
ミラーキャビネット	MNS-601K-P/LM 注3日	¥41,000
セット価格		¥158,000

木枠付1面鏡 セット寸法:600×540×1,800mm

注3日
プラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥247,900

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-605SYN/LM2H	¥119,000
セット価格		¥160,000

間口900mm スモーキーピンク



化粧台本体	AR3FH-905SY/TP2H	¥201,000
ミラーキャビネット	MAR3-903KXJU	¥117,500
セット価格		¥318,500

セット寸法:900×540×1,900mm
3面鏡(LED照明・スマートポケット付全収納)

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3FH-905SYN/TP2H	¥203,000
セット価格		¥320,500

間口750mm クリエダーク



化粧台本体	AR3FH-755SY/LD2H	¥159,000
ミラーキャビネット	MAR3-753TXJU	¥94,000
セット価格		¥253,000

3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:750×540×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3FH-755SYN/LD2H	¥161,000
セット価格		¥255,000

間口750mm ブラウン



化粧台本体	AR3N-755SY/VR1H	¥113,000
ミラーキャビネット	MAR2-753TXSU	¥80,300
セット価格		¥193,300

3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:750×540×1,900mm

注3日

ゆプラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥283,200

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-755SYN/VR1H	¥115,000
セット価格		¥195,300

間口600mm スモーキーグレー



化粧台本体	AR3FH-605SY/TG2H	¥163,000
ミラーキャビネット	MAR2-602TXSU	¥61,400
セット価格		¥224,400

2面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:600×540×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3FH-605SYN/TG2H	¥165,000
セット価格		¥226,400

間口600mm ホワイト



化粧台本体	AR3N-605SY/VP1H	¥101,000
ミラーキャビネット	MAR2-602TXSU	¥61,400
セット価格		¥162,400

2面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:600×540×1,900mm

注3日

ゆプラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥252,300

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-605SYN/VP1H	¥103,000
セット価格		¥164,400

間口500mm ホワイト



化粧台本体	AR3N-505SY/VP1H	¥100,000
ミラーキャビネット	MAR3-501TXJU	¥55,000
セット価格		¥155,000

1面鏡(LED照明・鏡裏収納付) セット寸法:500×500×1,900mm

注3日

ゆプラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥244,900

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-505SYN/VP1H	¥102,000
セット価格		¥157,000

間口750mm クリエペール



化粧台本体	AR3H-755SY/LP2H	¥141,000
ミラーキャビネット	MAJX2-753TZJU	¥97,000
セット価格		¥238,000

セット寸法:750×540×1,850(※1)mm
3面鏡アジャストミラー(LED照明・全収納)
(※1)ミラーの高さ調節により、全高1,780~1,900mmの範囲で設定可能です。

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3H-755SYN/LP2H	¥143,000
セット価格		¥240,000

間口500mm ブラウン



化粧台本体	AR3N-505SY/VR1H	¥100,000
ミラーキャビネット	MAR3-501TYJU	¥55,000
セット価格		¥155,000

1面鏡(LED照明・鏡裏収納付) セット寸法:500×500×1,780mm

注3目

ゆプラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥244,900

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-505SYN/VR1H	¥102,000
セット価格		¥157,000

1坪洗面室おすすめプランガイド

基本プラン



1坪(1,690mm×1,690mm)

化粧台本体間口:750mm

扉カラー別セット価格

スタンダード	205,300円
ミドルグレード	221,300円
ハイグレード	237,300円

※化粧台本体は引出タイプ、ミラーキャビネットは3面鏡(LED照明・全収納)の価格です。

おすすめプラン①



洗濯機とのすき間を有効活用し
収納力アップ!

化粧台本体間口:750mm

扉カラー別セット価格

スタンダード	265,300円
ミドルグレード	286,300円
ハイグレード	307,300円

※トールキャビネットは壁側にも設置可能です。
※トールキャビネット/オープンランドリータイプは洗濯機パンの上にも設置可能です。

おすすめプラン②



化粧台本体を間口900mmに
サイズアップ!

化粧台本体間口:900mm

扉カラー別セット価格

スタンダード	226,600円
ミドルグレード	242,600円
ハイグレード	258,600円

おすすめプラン③



周辺キャビネットと組み合わせて
さらに収納力アップ!


化粧台本体間口:900mm





扉カラー別セット価格

スタンダード	425,200円
ミドルグレード	458,000円
ハイグレード	488,800円

部材一覧


周辺キャビネットはご注文いただいた日から3日後の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)




間口	500mm	600mm
アップパーキャビネット	-	 <p>※プッシュラッチ扉</p>
品番	-	ARU-605C 注3日
スタンダード	-	¥29,400
ミドルグレード	-	¥34,700
ハイグレード	-	¥41,000
		AR1U-605W 注1週
		¥92,400
		¥97,700
		¥104,000

照明	LED照明		LED照明		アジャストミラー★(LED照明)
	全高1,900mm用	全高1,780mm用	全高1,900mm用		全高1,780~1,900mm用
タイプ	1面鏡 電球形LED 鏡裏収納付		1面鏡 スタンダードLED 収納付	2面鏡 スタンダードLED 全収納	2面鏡 電球形LED 全収納
ミラーキャビネット	 <p>950(H=1,900用) 830(H=1,780用)</p> <p>(コンセント2個・トレイ5個付)</p>		 <p>(コンセント2個・トレイ2個・フック付トレイ2個付)</p>	 <p>(コンセント2個・トレイ6個付)</p>	 <p>(コンセント2個・トレイ5個・歯ブラシ立て付)</p>
くもり止めコート付	品番 MAR3-501TXJU	MAR3-501TYJU	MARE-601XSU	MAR2-602TXSU	MAJX2-602TZJU
	価格 ¥55,000	¥55,000	¥44,600	¥61,400	¥60,000
くもり止めなし	品番 MAR3-501TXJ	MAR3-501TYJ	MARE-601XS	MAR2-602TXS	-
	価格 ¥44,500	¥44,500	¥34,100	¥50,900	-
リフォームキット★	壁補強	壁補強リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKM-AR178(2)またはBB-RKM-AR190(2)を別途手配ください。	壁補強リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKM-AR190(2)を別途手配ください。		-

(※1) アジャストミラーは上図の範囲で10mm単位で調整可能です。



●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。

照明	照明なし 注3日	
全高	全高1,800mm用	
タイプ	木枠付1面鏡	
ミラーキャビネット	 <p>※カラーはミドルグレードのみ</p> <p>●取付け・メンテナンスのため上部に100mm以上の空間が必要です。</p>	
間口(W)	450mm	600mm
くもり止めなし	品番 MNS-451K-P	MNS-601K-P
	価格 ¥30,000	¥41,000

間口	500mm	600mm				
化粧台本体	<p>扉タイプ</p>  <p>(扉裏ポケット付)</p> <p>一般地仕様</p> <p>❄️ 寒冷地仕様</p>	<p>扉タイプ</p>  <p>(扉裏ポケット付)</p> <p>一般地仕様</p> <p>❄️ 寒冷地仕様</p>	<p>フルスライドタイプ</p>  <p>引出スライド範囲:上段/0~240mm 下段/0~320mm</p> <p>一般地仕様</p> <p>❄️ 寒冷地仕様</p>			
シャワー水栓	品番 AR3N-505SFY	AR3N-505SFYN	AR3N-605SFY	AR3N-605SFYN	-	-
	スタンダード ¥138,000	¥140,000	¥139,000	¥141,000	-	-
	ミドルグレード ¥154,000	¥156,000	¥155,000	¥157,000	-	-
	ハイグレード ¥170,000	¥172,000	¥171,000	¥173,000	-	-
シングル水栓	品番 AR3N-505SY	AR3N-505SYN	AR3N-605SY	AR3N-605SYN	AR3FH-605SY	AR3FH-605SYN
	スタンダード ¥100,000	¥102,000	¥101,000	¥103,000	¥131,000	¥133,000
	ミドルグレード ¥116,000	¥118,000	¥117,000	¥119,000	¥147,000	¥149,000
	ハイグレード ¥132,000	¥134,000	¥133,000	¥135,000	¥163,000	¥165,000
ドア枠回避仕様*	-		-		<p>●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。</p> <p>上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。 (-GL:向かって左側ドア枠回避 -GR:向かって右側ドア枠回避) 同価格・同納期です。</p>	
洗面器高さ対応*	<p>【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格はⓈ¥3,200です。</p> <p>【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格・同納期です。</p>					
排水	排水リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKH1-Bを別途手配ください。					
けこみ	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR50/Wを別途手配ください。		けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR60/Wを別途手配ください。			
ドア枠回避	-		-		ドア枠回避リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKG-ARFH60L(R)を別途手配ください。 注3日	

取付および設置条件 ▶ 設計・工費用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」「洗面器高さ対応」の品番はP.178参照。

扉カラーバリエーション



部材一覧

ステップスライドタイプと周辺キャビネットはご注文いただいたから3日後の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)

間口	750mm	
アップーキャビネット		
品番	ARU-755C <small>注3日</small>	AR1U-755W <small>注1週</small>
スタンダード	¥33,600	¥96,600
ミドルグレード	¥38,900	¥101,900
ハイグレード	¥45,200	¥108,200

照明	LED照明				アジャストミラー★(LED照明)
	全高1,900mm用				全高1,780~1,900mm用
タイプ	1面鏡	スタンダードLED	3面鏡	スリムLED	3面鏡
タイプ	スタンダードLED	スタンダードLED	スリムLED	スリムLED	スリムLED
タイプ	収納付	全収納	全収納	スマートポケット付全収納	全収納
ミラーキャビネット					
品番	MARE-751XSU	MAR2-753TXSU	MAR3-753TXJU	MAR3-753KXJU	MAJX2-753TZJU
価格	¥47,700	¥80,300	¥94,000	¥110,000	¥97,000
品番	MARE-751XS	MAR2-753TXS	-	-	-
価格	¥37,200	¥69,800	-	-	-
リフォームキット★	壁補強	壁補強リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKM-AR190(2)を別途手配ください。			

(※1) アジャストミラーは上図の範囲で10mm単位で調整可能です。

- 上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。
- トレイの個数にスマートポケット内トレイは含まれません。

照明	照明なし <small>注3日</small>		
全高	全高1,800mm用		
タイプ	木枠付1面鏡		
ミラーキャビネット			
間口(W)	450mm	600mm	750mm
品番	MNS-451K-P	MNS-601K-P	MNS-751K-P
価格	¥30,000	¥41,000	¥48,000

間口	750mm	
化粧台本体		
品番	AR3N-755SFY	AR3H-755SFY
スタンダード	¥151,000	¥163,000
ミドルグレード	¥167,000	¥179,000
ハイグレード	¥183,000	¥195,000

間口	750mm							
化粧台本体	扉タイプ		引出タイプ		フルスライドタイプ		ステップスライドタイプ <small>注3日</small>	
品番	AR3N-755SFY	AR3N-755SFYN	AR3H-755SFY	AR3H-755SFYN	AR3FH-755SY	AR3FH-755SYN	AR3CH-755SY	AR3CH-755SYN
スタンダード	¥151,000	¥153,000	¥163,000	¥165,000	¥143,000	¥145,000	¥174,000	¥176,000
ミドルグレード	¥167,000	¥169,000	¥179,000	¥181,000	¥159,000	¥161,000	¥190,000	¥192,000
ハイグレード	¥183,000	¥185,000	¥195,000	¥197,000	¥175,000	¥177,000	¥206,000	¥208,000



オプション仕様	ドア枠回避仕様*	●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。
洗面器高さ対応*	[洗面器高さ850mm] 上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格はⓂ¥3,200です。 [洗面器高さ750mm] 上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格、同納期です。	-





排水	排水リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKH1-Bを別途手配ください。	-
けこみ	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR75/Wを別途手配ください。	-
ドア枠回避	-	ドア枠回避リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKG-ARFH75(R)を別途手配ください。 <small>注3日</small>

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」「洗面器高さ対応」の品番はP.178参照。

部材一覧


ステップスライドタイプと周辺キャビネットはご注文いただいた日から3日後の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)

間口	900mm	
アップパーキャビネット	 <p>※プッシュラッチ扉</p>	<p>ダウン機構付</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●収納ラック積載荷重10kgまで。 ●収納ラック昇降距離270mm 下方へ下がります。 ●あらかじめ取付条件を確認ください。
品番	ARU-905C <small>注3日</small>	AR1U-905W <small>注1週</small>
スタンダード	¥38,900	¥101,900
ミドルグレード	¥45,200	¥108,200
ハイグレード	¥51,500	¥114,500





照明	LED照明			アジャストミラー★(LED照明)
全高	全高1,900mm用			全高1,780~1,900mm用
タイプ	スタンダードLED		スリムLED	3面鏡
	全収納	全収納	スマートポケット付全収納	スリムLED
ミラーキャビネット	 <p>(コンセント2個・トレイ12個付)</p>	 <p>(コンセント3個・トレイ16個・仕切りトレイ2個付)</p>	 <p>(コンセント3個・トレイ12個・仕切りトレイ2個付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●取付け・メンテナンスのため上部に30mm以上の空間が必要です。 	 <p>(コンセント3個・トレイ12個・歯ブラシ立て付)</p>
くもり止めコート付	品番 MAR2-903TXSU 価格 ¥87,600	品番 MAR3-903TXJU 価格 ¥101,500	品番 MAR3-903KXJU 価格 ¥117,500	品番 MAJX2-903TZJU 価格 ¥102,000
くもり止めなし	品番 MAR2-903TXS 価格 ¥77,100	—	—	—
リフォームキット★	壁補強			—
	壁補強リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKM-AR190(3)を別途手配ください。			

(※1) アジャストミラーは上図の範囲で10mm単位で調整可能です。

- 上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。
- トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。



照明	照明なし <small>注3日</small>			
全高	全高1,800mm用			
タイプ	木枠付1面鏡			
ミラーキャビネット	 <p>※カラーはミドルグレードのみ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●取付け・メンテナンスのため上部に100mm以上の空間が必要です。 			
間口(W)	450mm	600mm	750mm	900mm
くもり止めなし	品番 MNS-451K-P 価格 ¥30,000	品番 MNS-601K-P 価格 ¥41,000	品番 MNS-751K-P 価格 ¥48,000	品番 MNS-901K-P 価格 ¥56,000

間口 900mm

化粧台本体		扉タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ	ステップスライドタイプ <small>注3日</small>				
<p>※ゆプラス(電気温水器仕様)は、扉タイプのみの対応です。本体セットに加え「ゆプラスユニット(▼P.181)」を別途ご注文ください。☎¥89,900</p>		 <p>(扉裏ポケット付)</p>	 <p>(扉裏ポケット付)</p> <p>引出スライド範囲:0~270mm</p>	 <p>引出スライド範囲:上段/0~240mm 下段/0~320mm</p>	 <p>引出スライド範囲:上段/0~240mm 下段/0~300mm</p>				
	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	一般地仕様	❄️寒冷地仕様			
シャワー水栓	品番	AR3N-905SFY	AR3N-905SFYN	AR3H-905SFY	AR3H-905SFYN	—	—	—	—
	スタンダード	¥168,000	¥170,000	¥177,000	¥179,000	—	—	—	—
	ミドルグレード	¥184,000	¥186,000	¥193,000	¥195,000	—	—	—	—
シングルレバー	品番	AR3N-905SY	AR3N-905SYN	AR3H-905SY	AR3H-905SYN	AR3FH-905SY	AR3FH-905SYN	AR3CH-905SY	AR3CH-905SYN
	スタンダード	¥130,000	¥132,000	¥139,000	¥141,000	¥169,000	¥171,000	¥200,000	¥202,000
	ミドルグレード	¥146,000	¥148,000	¥155,000	¥157,000	¥185,000	¥187,000	¥216,000	¥218,000
ハイグレード	¥162,000	¥164,000	¥171,000	¥173,000	¥201,000	¥203,000	¥232,000	¥234,000	
ドア枠回避仕様*	—	●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。							
洗面器高さ対応*	【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は☎¥3,200です。		【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格、同納期です。		【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。(GL:向かって左側ドア枠回避 -GR:向かって右側ドア枠回避) 同価格、同納期です。				
リフォームキット★	排水	排水リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKH1-Bを別途手配ください。							
	けこみ	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR90/Wを別途手配ください。							
	ドア枠回避	—	ドア枠回避リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKG-ARHを別途手配ください。 <small>注3日</small>		ドア枠回避リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKG-ARFH90(L/R)を別途手配ください。 <small>注3日</small>				

取付および設置条件 ▶ 設計・工費用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」「洗面器高さ対応」の品番はP.178参照。




扉カラー
バリエーション









トールキャビネット(オープンランドリータイプ)は
※1 ホワイト(VP2)
※2 ブラウン(VR2)

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) 注3日

間口	150mm	250mm	300mm	450mm
アップパー キャビネット	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉
品番	ARU-155C	ARU-255C	ARU-305C	ARU-455C
スタンダード	¥17,900	¥20,000	¥22,100	¥25,200
ミドルグレード	¥20,000	¥22,100	¥24,200	¥28,400
ハイグレード	¥23,100	¥25,200	¥27,300	¥31,600

トール キャビネット	オープンランドリータイプ	標準タイプ	標準タイプ	姿見タイプ	ランドリータイプ	標準タイプ	ランドリータイプ
	<p>●トールキャビネットの高さ対応については下記「■トールキャビネット高さ対応」をご参照ください。</p>  ※図は右側設置 ※L-R兼用 上:両サイドオープン 下:ラック ※ラックは化粧台本体に固定	 ※L-R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 0~315mm	 ※L-R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 0~315mm	 ※図はLタイプ (棚板2枚・アミカゴ3個付)	 ※図はLタイプ (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 上段/0~370mm 下段/0~420mm	 ※L-R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 0~315mm	 ※図はLタイプ (棚板2枚付) (体重計収納付) (内寸法:W350×D444×H67mm) 引出スライド範囲: 上段/0~370mm 下段/0~420mm
品番	AR3S-155S	ARS-255	ARS-305	ARS-305ML(R)	AR1S-305DL(R)	ARS-455	AR1S-455DL(R)
スタンダード	¥60,000	¥74,500	¥75,600	¥92,000	¥96,600	¥83,000	¥104,000
ミドルグレード	¥65,000	¥84,000	¥85,100		¥106,100	¥93,500	¥113,500
ハイグレード	¥70,000	¥92,400	¥93,500	¥114,500	¥100,900	¥121,900	
リフォーム キット★	けこみ	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR25/Wを別途手配ください。	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR30/Wを別途手配ください。		けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR45/Wを別途手配ください。	けこみ	けこみ

- トールキャビネットの引出しがドア枠などに当たる場合は、フィラー(品番:LCWF-8S/W)を別途手配ください。
- トールキャビネット(オープンランドリータイプ)は化粧台本体の隣りにのみ設置できます。単体での設置や他のトールキャビネットの隣りには設置できません。
- トールキャビネット(姿見タイプ)を化粧台本体の隣りに設置する場合は、外開きとなるようご注意ください。
- トールキャビネット(姿見タイプ)が壁に隣接し扉の吊り元が壁側になる場合は、製品と壁の間にフィラー(品番:LCWF-8S/W)を設置してください。扉と壁が干渉し、内部の引出カゴが引き出せなくなる場合があります。

■トールキャビネット 高さ対応

洗面器高さ850mm:上記トールキャビネット品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は標準・ランドリータイプは¥3,200、姿見タイプは¥3,000です。
洗面器高さ750mm:上記トールキャビネット品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格、同納期です。
トールキャビネット(オープンランドリータイプ)は、品番・価格はそのまま、高さ対応できます。

間口	250mm	間口	650~710mm	750~810mm
ミドル キャビネット	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉 (棚板1枚付)	<p>アップパー キャビネット 間口調整付</p>  ※プッシュラッチ扉 ※図はLタイプ	 ※プッシュラッチ扉 ※図はLタイプ	
品番	ARK-252C	ARU-655FL(R) 注1調	ARU-755FL(R) 注1調	
スタンダード	¥28,400	¥51,500	¥52,500	
ミドルグレード	¥32,600	¥57,800	¥58,800	
ハイグレード	¥35,800	¥62,000	¥64,100	

間口	650~710mm	650mm	750~810mm	750mm
ランドリー キャビネット	<p>間口調整付</p>  ※図はLタイプ ※プッシュラッチ扉 (棚板1枚付)	<p>オープンタイプ★</p> 	<p>間口調整付</p>  ※図はLタイプ ※プッシュラッチ扉 (棚板1枚付)	<p>オープンタイプ★</p> 
品番	ARK-652FL(R) 注1調	LCVKO-652	ARK-752FL(R) 注1調	LCVKO-752
スタンダード	¥43,100	¥29,000	¥44,200	¥30,000
ミドルグレード	¥47,300		¥48,400	
ハイグレード	¥50,500		¥51,600	

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) [注3日](#)

間口	960~1,360mm	1,305~1,705mm	
L型収納パック★	L型収納パック <ul style="list-style-type: none"> ●カウンターは位置が固定です。 ●カウンター長さの調整は現場加工です。 カウンター調整範囲:900~1,300mm	L型収納パック <ul style="list-style-type: none"> ●カウンターは位置が固定です。 ●カウンター長さの調整は現場加工です。 (棚板2枚付) カウンター調整範囲:900~1,300mm	L型用棚板 <ul style="list-style-type: none"> ●カウンター長さの調整は現場加工です。 棚板調整範囲:900~1,300mm
	品番	LCWS-2513SE	LCWS-2517S
価格	¥58,000	¥113,000	¥15,000

間口	375mm	750mm
対面収納キャビネット★	 ※L・R兼用 (棚板2枚付)	 (棚板2枚付)
	品番	LCWS-372SA(棚板ダボ穴あり) LCVS-372SAN(棚板ダボ穴なし)
価格	¥84,000	¥82,000

タイプ	アッパーキャビネット用	トールキャビネット用	ミドルキャビネット用
フィラー★ 間口調整範囲 20~75mm 			
品番	LCWF-8U / W	LCWF-8S / W	LCWF-8K / W
価格	¥7,500	¥8,500	¥7,500

OPTION ★



スキマ収納(カウンター)
BB-AR1 ¥10,000
131×469×58(mm)



スキマ収納(カウンターラックセット)
BB-AR2 ¥18,000
131×469×601(mm)



シャワースクリーン(2枚1組)
BB-AR3 ¥6,000
奥行400mm、カウンターからの高さ200mm



歯ブラシ立て
BM-HB4(BW1)-K ¥1,500
126×69×74(mm)



ミドルキャビネット(埋込タイプ)
KCD-305PL(R) [注1週](#)
[埋込寸法:280×50×700mm]
KCD-309PL(R) [注1週](#)
[埋込寸法:280×90×700mm]
¥27,000
300×105×750mm

- 扉開き角度:100°
- 側面の壁に取り付ける場合、扉開きが手前になるようブランディングしてください。
- 取付推奨位置は設計・工事用図面集参照。



ドライヤーハンガー
BM-HX8 ¥2,600

- 1面鏡(鏡裏収納付)・2面鏡・3面鏡のみ取付可能
- 収納した状態でドライヤーは使用できません。
- 収納可能なドライヤーの寸法は、右記の通りです。



●取付可能な間口は「トレイ対応表」をご参照ください。


- 収納トレイ(3面鏡用)
- BM-MDA-225 ¥800
176×85×40(mm)
 - BM-MDA-275 ¥800
226×85×40(mm)
 - BM-MDA-300 ¥800
256×85×40(mm)

■トレイ対応表

トレイ品番	ミラーキャビネット間口	
	750mm	900mm
BM-MDA-225	○ (袖ミラー)	○ (中央ミラー、袖ミラー)
BM-MDA-275	-	○ (中央ミラー)
BM-MDA-300	○ (中央ミラー)	-

ドア枠回避仕様

化粧台の引出部を引いた際、出入り口のドア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠分、扉前板チリをひかえた「ドア枠回避仕様」を選べます。



- 化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「洗面器高さ対応」を組み合わせた場合の品番については、下記をご参照ください。

(例) AR3FH-755SY- U GL

本体品番

- ドア枠回避…表記なし:標準仕様
- G:ドア枠回避仕様(引出タイプ)
- GL,GR:ドア枠回避仕様(フルスライドタイプ)
- 洗面器高さ対応…表記なし:標準仕様(高さ800mm)
- U:高さ850mm
- D:高さ750mm

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

リフォームキット★

施工業者のみなさまへ

リフォームキットがあれば、既設の化粧台からの取替も安心です。リフォーム現場の困ったを解決します。

**排水
リフォームキット
(フレキホースタイプ)**

化粧台の標準排水位置と、既設の排水位置がズレている場合に、排水を接続するための部材です。フレキシブルに曲がるので調整しやすいです。配管の変更が不要です。



- ピアラ・オフト専用部材です。
- 排水位置のズレを底板の下で調整します。
- 排水位置のズレは565mmまで対応可能です。
- ステップスライドタイプへの対応はできません。

ご購入の前にご確認ください。
※排水配管の設置条件によって排水音が大きくなる可能性があります。排水機能に影響はありません。

品番	BB-RKH1-B
価格	¥10,000

**給水
リフォームキット**

化粧台の給水位置と、既設の給水位置がズレている場合に、給水を接続するための部材です。配管の変更が不要です。




- 給水位置のズレは250mmまで対応可能です。

タイプ	壁給水用
品番	BB-RKK
価格	¥5,300

**壁補強
リフォームキット**

ミラーの固定位置と、既設の壁補強位置がズレている場合に、壁補強するための部材です。壁の下地の変更が不要です。



- ピアラのミラーキャビネット専用部材です。
- 化粧台本体・周辺キャビネット・アジャストミラーへの対応はできません。
- 壁裏に補強木があることを確認してください。
- 補強木・胴縁・間柱は市販されているプッシュ式針・または壁裏センサー等を用いて確認してください。

タイプ	全高1,780mm用	全高1,900mm用	
	間口500mm用	間口500/600/750mm用	間口900mm用
ミラーキャビネット用	品番 BB-RKM-AR178(2)	品番 BB-RKM-AR190(2)	品番 BB-RKM-AR190(3)
価格	¥10,000	¥10,000	¥15,000

リフォームボード

ミラーの固定位置と、既設の壁補強位置がズレている場合に、壁補強するための部材です。壁の下地の変更が不要です。



- 化粧台本体と同じ幅のミラーを設置する場合のみ使用可能です。
- 壁裏に補強木・胴縁・間柱のいずれかがあることを確認してください。
- 補強木・胴縁・間柱は市販されているプッシュ式針・または壁裏センサー等を用いて確認してください。

タイプ	間口500mm用	間口600mm用	間口750mm用	間口900mm用
	品番 —	品番 BB-FR-6004	品番 BB-FR-7504	品番 BB-FR-9004
アッパーキャビネット用	価格 —	価格 ¥4,500	価格 ¥4,500	価格 ¥7,500
化粧台本体+ミラーキャビネット用	品番 —	品番 BB-FR-60190	品番 BB-FR-75190	品番 BB-FR-90190
	価格 —	価格 ¥12,500	価格 ¥12,500	価格 ¥21,000

**けこみ
リフォームキット**

既設の化粧台を外した後に、床の下地や汚れが見えてしまう場合に、けこみをふかして床を隠すための部材です。床の貼り替えが不要です。




- ピアラ専用部材です。
- 洗面器高さ800mmのみの対応です。洗面器高さ750・850mmへの対応はできません。
- ステップスライドタイプへの対応はできません。
- トールキャビネット(品番:AR1S-455DL(R))への対応はできません。
- けこみの奥行き寸法は450mmのみの対応です。標準のけこみの奥行き寸法は387mmです。

タイプ	間口500mm用	間口600mm用	間口750mm用	間口900mm用
	品番 BB-RKY-AR50/W	品番 BB-RKY-AR60/W	品番 BB-RKY-AR75/W	品番 BB-RKY-AR90/W
化粧台本体用	価格 ¥10,000	価格 ¥10,000	価格 ¥10,000	価格 ¥10,000
タイプ	間口250mm用	間口300mm用	間口450mm用	
	品番 BB-RKY-AR25/W	品番 BB-RKY-AR30/W	品番 BB-RKY-AR45/W	
トールキャビネット用	価格 ¥5,000	価格 ¥5,000	価格 ¥5,000	

**ドア枠回避
リフォームキット**

引出しがドア枠に当たる場合に、前板のみ交換するための部材です。あらかじめ「ドア枠回避仕様」を手配した場合は、別途手配不要です。
[注3目](#)



- ピアラ専用部材です。
- 品番末尾「L」が向かって左側ドア枠回避、「R」が右側ドア枠回避になります。
- ステップスライドタイプへの対応はできません。

タイプ	間口500mm用	間口600mm用	間口750mm用	間口900mm用
	品番 —	品番 —	品番 —	品番 BB-RKG-ARH
引出タイプ用	スタンダード	—	—	価格 ¥10,000
	ミドルグレード	—	—	価格 ¥10,000
	ハイグレード	—	—	価格 ¥10,000
フルスライドタイプ用	品番 —	品番 BB-RKG-ARFH60L(R)	品番 BB-RKG-ARFH75L(R)	品番 BB-RKG-ARFH90L(R)
	スタンダード	価格 ¥15,000	価格 ¥15,000	価格 ¥15,000
	ミドルグレード	価格 ¥15,000	価格 ¥15,000	価格 ¥15,000
	ハイグレード	価格 ¥15,000	価格 ¥15,000	価格 ¥15,000

仕様表

各部材の納期は部材一覧をご参照ください。

■ 品番の見方

●化粧台本体の色番は、扉カラーと洗面器カラーの色番組合せで表します。

化粧台本体

(例)

A R 3 F H - 7 5 5 S Y - U G L / L P 2 H

本体品番

※下記●化粧台本体の品番設定について参照

色品番(扉+洗面器)

周辺キャビネット

(例)

A R 1 S - 3 0 5 D L - U / L P 2

本体品番

扉の色品番

●化粧台本体の品番設定について

化粧台本体にオプション(ドア枠回避仕様・高さ対応)を併設する場合右記の品番設定にならない、手配してください。

例えば

AR3FH-755SY-

U G L
A. B.

A. [高さ対応]表記

B. [ドア枠回避仕様]表記

表記なし:標準のまま(高さ800mm) [U]:高さ850mm [D]:高さ750mm

表記なし:標準のまま(ドア枠回避なし) [G]:引出しタイプドア枠回避仕様

[GL]:フルスライドタイプ向かって左側ドア枠回避仕様

[GR]:フルスライドタイプ向かって右側ドア枠回避仕様

■ 化粧台本体

間口(mm)		500			600			750		
タイプ		扉			フルスライド			引出		
洗面器 高さ	800mm (下記品番)	○			○			○		
	750mm (下記品番末尾に「-D」)	○			○			○		
	850mm (下記品番末尾に「-U」)	○			○			○		
即湯シングル レバー シャワー水栓	一般地仕様	AR3N-505SFY	AR3N-605SFY	-	AR3N-755SFY	AR3H-755SFY	-	-	-	
	寒冷地仕様	AR3N-505SFYN	AR3N-605SFYN	-	AR3N-755SFYN	AR3H-755SFYN	-	-	-	
シングル レバー シャワー水栓	一般地仕様	シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付・吐水口回転式)エコハンドル						SF-WX397SY-MB	SF-WX397SYN-MB +即湯器	
	寒冷地仕様	AR3N-505SY	AR3N-605SY	AR3FH-605SY	AR3N-755SY	AR3H-755SY	AR3FH-755SY	AR3CH-755SY	AR3CH-755SY	
水栓金具		AR3N-505SYN	AR3N-605SYN	AR3FH-605SYN	AR3N-755SYN	AR3H-755SYN	AR3FH-755SYN	AR3CH-755SYN	AR3CH-755SYN	
止水栓		シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付・吐水口回転式)エコハンドル SF-WX397SY-MB SF-WX397SYN-MB								
排水金具		【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓(詳細▶P.181)								
排水トラップ		ポップアップ排水栓(新てまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式) 床排水・壁排水兼用トラップ(直管)								
扉カラー		ハイグレード/ミドルグレード/スタンダード 全8色(詳細▶P.167) プレーンネオホワイト 1色 人造大理石(ポリエステル系樹脂)								
洗面器		ウェットパレット付								
		洗面器奥行 500mm			洗面器奥行 540mm			洗面器奥行 540mm		
		洗面器容量 12L			洗面器容量 16L			洗面器容量 20L		
ゆプラス (電気温水器)		○			-			○		
【別途】ゆプラスユニットを手配してください。(詳細▶P.181) 即湯水栓との組合せはできません。										

間口(mm)		900								
タイプ		扉		引出		フルスライド		ステップスライド		
洗面器 高さ	800mm (下記品番)	○		○		○		-		
	750mm (下記品番末尾に「-D」)	○		○		○		-		
	850mm (下記品番末尾に「-U」)	○		○		○		-		
即湯シングル レバー シャワー水栓	一般地仕様	AR3N-905SFY		AR3H-905SFY		-		-		
	寒冷地仕様	AR3N-905SFYN		AR3H-905SFYN		-		-		
シングル レバー シャワー水栓	一般地仕様	シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付・吐水口回転式)エコハンドル				SF-WX397SY-MB	SF-WX397SYN-MB +即湯器			
	寒冷地仕様	AR3N-905SY		AR3H-905SY		AR3FH-905SY		AR3CH-905SY		
水栓金具		AR3N-905SYN		AR3H-905SYN		AR3FH-905SYN		AR3CH-905SYN		
止水栓		シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付・吐水口回転式)エコハンドル SF-WX397SY-MB SF-WX397SYN-MB								
排水金具		【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓(詳細▶P.181)								
排水トラップ		ポップアップ排水栓(新てまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式) 床排水・壁排水兼用トラップ(直管)								
扉カラー		ハイグレード/ミドルグレード/スタンダード 全8色(詳細▶P.167) プレーンネオホワイト 1色 人造大理石(ポリエステル系樹脂)								
洗面器		ウェットパレット付								
		洗面器奥行 540mm			洗面器奥行 540mm			洗面器奥行 540mm		
		洗面器容量 24L			洗面器容量 24L			洗面器容量 24L		
ゆプラス (電気温水器)		○		-		-		-		
【別途】ゆプラスユニットを手配してください。(詳細▶P.181) 即湯水栓との組合せはできません。										

●止水栓は別途手配です。

仕様表

各部位の納期は部材一覧をご参照ください。

■ ミラーキャビネット

間口(mm)	500				600				
照明タイプ	LED照明								
全高	1,900mm用		1,780mm用		1,900mm用				1,780~1,900mm用
タイプ	1面鏡				1面鏡	2面鏡			
	電球形LED 鏡裏収納付				スタンダードLED 収納付	スタンダードLED 全収納			
品番	MAR3-501TXJ	MAR3-501TXJU	MAR3-501TYJ	MAR3-501TYJU	MARE-601XS	MARE-601XSU	MAR2-602TXS	MAR2-602TXSU	MAJX2-602TZJU
照明(定格消費電力)	電球形LED照明 40W形×1灯(4.2W)				LED照明(6.9W)		LED照明(6.9W)		電球形LED照明 40W形×1灯(4.2W)
くもり止めコート	-	○	-	○	-	○	-	○(左鏡)	○(左鏡)
防湿鏡	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コンセント※	2個				2個		2個		2個
付属品	-				-		-		歯ブラシ立て
カラー(キャビネット本体)	ホワイト				ホワイト				
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂				PP樹脂				

間口(mm)	750							
照明タイプ	LED照明							
全高	1,900mm用						1,780~1,900mm用	
タイプ	1面鏡		3面鏡		3面鏡			
	スタンダードLED 収納付		スタンダードLED 全収納		スリムLED 全収納		スリムLED スマートポケット付全収納	
品番	MARE-751XS	MARE-751XSU	MAR2-753TXS	MAR2-753TXSU	MAR3-753TXJU	MAR3-753KXJU	MAJX2-753TZJU	
照明(定格消費電力)	LED照明(9.8W)		LED照明(9.8W)		LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)	
くもり止めコート	-	○	-	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)
防湿鏡	○	○	○	○	○	○	○	○
コンセント※	2個		2個		3個	3個	3個	
付属品	-		-		-		歯ブラシ立て	
カラー(キャビネット本体)	ホワイト							
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂							

間口(mm)	900				
照明タイプ	LED照明				
全高	1,900mm用				1,780~1,900mm用
タイプ	3面鏡		3面鏡		3面鏡
	スタンダードLED 全収納		スリムLED 全収納		スリムLED スマートポケット付全収納
品番	MAR2-903TXS	MAR2-903TXSU	MAR3-903TXJU	MAR3-903KXJU	MAJX2-903TZJU
照明(定格消費電力)	LED照明(9.8W)		LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)
くもり止めコート	-	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)
防湿鏡	○	○	○	○	○
コンセント※	2個		3個	3個	3個
付属品	-		-		歯ブラシ立て
カラー(キャビネット本体)	ホワイト				
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂				

間口(mm)	450	600	750	900
照明タイプ	照明なし			
全高	1,800mm用			
タイプ	木枠付1面鏡			
品番	MNS-451K-P	MNS-601K-P	MNS-751K-P	MNS-901K-P
照明(定格消費電力)	-			
くもり止めコート	-			
防湿鏡	○			
コンセント※	-			
付属品	-			
カラー(キャビネット本体)	ミドルグレードのみ 全4色(詳細▶P.167)			
材質(キャビネット本体/トレイ)	-			

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセント含む)

■ 止水栓★

● 壁給水用止水栓

仕様	止水栓	定価
標準の場合	一般地・寒冷地共用 LF-3FK-MB (2ヶ)	¥2,500×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用 LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500

● 床給水用止水栓

仕様	洗面器高さ	止水栓	定価
標準の場合	750	LF-3SF(340)K-MB (2ヶ)	¥4,400×2
	800	LF-3SF(360)K-MB (2ヶ)	¥4,400×2
	850	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥4,700×2
電気温水器仕様の場合	750	LF-3SF(255)K-MB (1ヶ)	¥4,200
	800	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥4,400
	850	LF-3SF(360)K-MB (1ヶ)	¥4,400

■ ゆプラスユニット★ ゆプラス (電気温水器) 注3日



間口(mm)	化粧台品番	ゆプラスユニット品番	価格
500	AR3N-505SY(N)	EHP-AR3-A3	¥89,900
600	AR3N-605SY(N)		
750	AR3N-755SY(N)		
900	AR3N-905SY(N)		


※ゆプラスの詳細な仕様は、P.230参照。 ※ゆプラスとの組合せは床排水のみです。



●ゆプラス・即湯水栓のコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

「水場がここにあったらいいな」という
あなたらしい想いを叶えます。


外から帰ってきたら
すぐ手洗いしたい！



風邪や病気の
予防をしたいわ。

人目につく場所だし
せっかくならおしゃれな
手洗を置きたいわ。

プライベートな
寝室や自室で
メイクしたい！




着替えも
したいからね。

加湿器の水補給、
フィルターの掃除が大変…。

フェイスケアしたら
手を洗いたい！

洗面室は狭くて、寒い。
だから居室に水場があると
のんびりできるわ。

洗濯する・干す・たたむ。
まとめてこなしたい！




洗濯以外の家事に
使うモノもひとつの場所に
まとめたいわ！

洗面室が
混んでいる朝は
別の場所で歯磨きしたい！

2階でも楽に
水拭き掃除したい！


バケツを持って
階段の往復は大変！



お客さま&家族で使う

手洗いは、家族の健康維持の基本です。玄関はお客様が最初に入る場所だから、おしゃれな手洗でおもてなしができます。

玄関に



こんなときは

家族で使う

洗濯はもちろん、部屋干し、洗濯物の仕分けもまとめてできる便利な家事室。毎日の家事をテキパキこなせる秘訣は洗面室の工夫にありました。

家事室に



家族で使う

朝目覚めたら、ゆっくりと顔を洗い、メイクやフェイスクアものんびりと。寝室にあるから、サッと加湿器の水も入れられる。寝室に水場があると、ゆとりある夢の生活が広がっていきます。


寝室に



家族で使う

2階の水仕事や身支度にと、洗面台は2階にもあるほうが便利です。バケツを持って階段を往復したりすることもなくなり、ゆとりをもって暮らせます。

2階に



コンパクト・ドレッサー [エスタ] [リフラ]

ESTA / Refra

狭小スペースでも
おしゃれな洗面空間に
したい人に



夢がひろがるちょうどいいコンパクト。

どんな暮らしかたにも、場所にも自然に調和する「ちょうどいい」サイズのコンパクトドレッサー。

「水場がここにあったらいいな」という思いに応えます。

小さいけれど、ぐんぐんと夢が広がる。そんなドレッサーです。

家中の様々な場所に
すっきり納まる
奥行きコンパクト



奥行き450mmのベッセルタイプ



奥行き440mmのボウル一体タイプ



奥行き370mmのリフラ

オープンなスペースにも調和する インテリアテイスト



使いやすいスマートなデザインの「グースネック水栓」



インテリアになじむ家具調キャビネット&ミラー

※付属の棚板を外した使用例です。

エスタ

家づくりの夢を広げる、ちょうどいいサイズのコンパクト・ドレッサー。

エスタ



ボウル一体タイプ



ベッセルタイプ

詳細はWEBサイトをご覧ください。

LIXIL エスタ

検索

コンポタイプ

パッケージで選びやすいコンポタイプ。

化粧台本体間口サイズ

600mm

750mm

900mm

システムタイプ

幅広いサイズに対応できるシステムタイプ。

化粧台本体間口サイズ

774~1,350mm*

*条件により異なります。詳細はP.194~197参照。



*付属の棚板を外した使用例です。

【エスタ ボウル一体タイプ】

いろいろな場所に納まりやすい奥行き440mm*



【エスタ ベッセルタイプ】

いろいろな場所に納まりやすい奥行き450mm*



*奥行き450mm以下は、日本の一般的な住宅の建築モジュールに納まりやすい寸法です。

奥行きコンパクトだから、いろんな場所に設置できます



■ 玄関に
家族にもお客さまにもうれしい。



■ 家事室に
コンパクトで動作空間がしっかりとれる。



■ 寝室横に
ゆったりと身づくりができる。



■ トイレ横に
家族の中で使い分けられる。

ボウル一体タイプ

スマートで使いやすいボウル一体タイプ



一体成形でお手入れカンタン



便利なドライブスペース。

使い方に合わせて選べる水栓金具



シングルレバー混合水栓 (グースネック)


吐水口引出式 シングルレバー混合水栓 (ホース収納)

シングルレバー混合水栓 (eモダン) ※エコダイアルなし。

シングルレバー混合水栓 (クロマーレス)

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。
レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

新てまなし排水口

排水口のお掃除を簡単にする「新てまなし排水口」。髪・ゴミをキャッチしつつ、水も通しやすい形状です。



ななめ形状ヘアキャッチャー
通水を妨げにくいななめ形状上部
ななめ形状下部でゴミをキャッチ
金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除簡単です。

ボウル一体タイプ

好みの収納タイプが選べるキャビネット



フルセット

セミオープンセット
※システムタイプのみ

キャビネット仕上げが選べます



側板扉同色 (ミドルグレードのみ) 側板白色


側板とけこみを扉同色で仕上げ、更にはけこみを奥に配置してフロート感を演出。インテリア性の高いデザインです。
※側板扉同色と、側板白色はけこみ奥行きが異なります。

コンポタイプ	600・750・900mm	—
システムタイプ	774~1,060mm	900~1,350mm※1

※1 両壁納まりの場合、クリアランスが10mm以上必要です。

ボウル一体タイプ

様々な場所に美しく納まる優れた間口対応力



キャビネットは750・900mm (コンポタイプは600・750・900mmの定寸です。)

キャビネットは600・750mm 棚板は2mm単位で対応※

※両側壁の場合です。片側オープン、両側オープンの場合は50mm単位の対応です。

カラーバリエーション

扉

ミドルグレード

※側板は、扉同色と白色から選べます。



LP2 [扉] LP [フィルター・棚板・サイドパネル] (クリエパール)※1 材質:オレフィンシート [扉・棚板]

LL2 [扉] LL [フィルター・棚板・サイドパネル] (クリエラスク)※1 材質:オレフィンシート [扉・棚板]

LM2 [扉] LM [フィルター・棚板・サイドパネル] (クリエモカ)※1 材質:オレフィンシート [扉・棚板]

LD2 [扉] LD [フィルター・棚板・サイドパネル] (クリエダーク)※1 材質:オレフィンシート [扉・棚板]

YS2 [扉] YS [フィルター・棚板・サイドパネル] (グロスホワイト)※2 材質:DAP化粧板 [扉]、オレフィンシート [棚板]

※1 木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない仕様です。

※2 YS色は鏡面仕上げ。ただし、「側板扉同色」の側板・けこみとセミオープンセットの棚板はマット仕上げです。

スタンダード

※側板は白色です。



VP1 (ホワイト) 材質:ウレタンコート紙 [扉・棚板]

VR1 (ブラウン) 材質:ウレタンコート紙 [扉・棚板]

カウンター

ハイグレード (システムタイプのみ)



SD-31:システムタイプ (サンドストーンベージュ)

スタンダード



H:コンポタイプ PH-01:システムタイプ (プレーネオホワイト)

※コンポタイプの場合、色番の表記方法が異なるためカウンター色番は1文字になります。(詳細▶P.198「品番の見方」)

ベッセルタイプ

好みの洗面器デザインを選べるベッセルタイプ



ボウルは4種類から選択できます



YL-543



YL-555



YL-2841*

*YL-2841、YL-537は、それぞれ専用水栓のみの組み合わせになります。
(シングルレバー混合水栓)



YL-537*

アクアセラミック

アクアセラミック機能紹介 ▶ P.4

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。さらにキズが付きにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えます。

疑似汚れ洗浄後、拭き取り



使い方に合わせて選べる水栓金具(YL-543、YL-555用)



ホース収納

吐水口引出式シングルレバー混合水栓
※YL-555用。



シングルレバー混合水栓(eモダン)

※YL-555、YL-543用。
※エコダイヤルなし。



シングルレバー混合水栓(クロマーレス)


※YL-555、YL-543用。

ハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。
レバーハンドル正面の位置では水が出ます。



選べる排水金具(フルオープンセット)



標準仕様

※フルセット、セミオープンセットは樹脂製トラップです。
※排水操作部の仕様は水栓金具により異なります。



ポットトラップ



着脱可能で丸洗いができる排水栓

排水栓の着脱は持ち上げるだけ。ヘアキャッチャー付きです。

ベッセルタイプ

好みの収納タイプが選べるキャビネット

■フルセット ■セミオープンセット ■フルオープンセット

■扉タイプ



コンボタイプ	600・750・900mm	—	—
システムタイプ	774~1,060mm	900~1,350mm※1	750~1,350mm※1

※1 両壁納まりの場合、クリアランスが10mm以上必要です。

キャビネット仕上げが選べます



側板扉同色
(ミドルグレードのみ)

側板とけこみを扉同色で仕上げ、更にけこみを奥に配置してフロート感を演出。インテリア性の高いデザインです。
※側板扉同色と、側板白色はけこみ奥行きが異なります。




側板白色

ベッセルタイプ

様々な場所に美しく納まる優れた間口対応力

■フルセット システムタイプは壁にピッタリ収まるフィラー付。 ■セミオープンセット



フィラーなし

フィラーあり

キャビネットは750・900mm
(コンボタイプは600・750・900mmの定寸です。)



カウンターは2mm単位で対応*

キャビネットは600・750mm

棚板は2mm単位で対応*

※両側壁の場合です。片側オープン、両側オープンの場合は50mm単位の対応です。

カラーバリエーション

扉

ミドルグレード

※側板は、扉同色と白色から選べます。



LP2[扉] S[コンボタイプ用カウンター]
LP[システムタイプ用カウンター]
フィラー・棚板・サイドパネル
(クリエペール)※1
材質:オレフィンシート(扉・棚板)
メラミン化粧板(カウンター)



LL2[扉] U[コンボタイプ用カウンター]
LL[システムタイプ用カウンター]
フィラー・棚板・サイドパネル
(クリエラスク)※1
材質:オレフィンシート(扉・棚板)
メラミン化粧板(カウンター)



LM2[扉] C[コンボタイプ用カウンター]
LM[システムタイプ用カウンター]
フィラー・棚板・サイドパネル
(クリエモカ)※1
材質:オレフィンシート(扉・棚板)
メラミン化粧板(カウンター)



LD2[扉] D[コンボタイプ用カウンター]
LD[システムタイプ用カウンター]
フィラー・棚板・サイドパネル
(グロスホワイト)※2
材質:オレフィンシート(扉・棚板)
メラミン化粧板(カウンター)



YS2[扉] J[コンボタイプ用カウンター]
YS[システムタイプ用カウンター]
フィラー・棚板・サイドパネル
(グロスホワイト)※2
材質:DAP化粧板(扉)
メラミン化粧板(カウンター)

※1 木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない仕様です。

※2 YS色は鏡面仕上げ。ただし、「側板扉同色」の側板・けこみとセミオープンセットの棚板はマット仕上げです。

コンボタイプの場合、色番の表記方法が異なるためカウンター色番は1文字になります。(詳細▶P.198「■品番の見方」)

洗面器



BW1
(ビュアホワイト)

ボウル一体タイプ **ベッセルタイプ**

使い方に合わせて選べるキャビネット

大きなバケツも入る扉タイプ



扉タイプは効率よく収納可能。



押して開ける
プッシュ式開閉。

サッと出し入れできる引出タイプ ※ボウル一体タイプのみ




引出タイプは
上から必要な
ものを出し入
れできます。

ドア枠回避仕様も選択可能

化粧台の引出部を引いた際、出入り口のドア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠分、引出前板チリをひかえたドア枠回避仕様を選べます。



※ フィラーが付くプランでは、フィラーを15mm以上に設定することでドア枠を回避します。



**オープンスペースを自由に使える
セミオープンセット**



棚を使って、タオルや
雑貨の見せる収納ス
ペースに。



棚を外して座り使い
もできます。


- ドア枠回避仕様も選択可能。
- オープン部分は背板がないため、必ず壁の仕上げをしてください。

ボウル一体タイプ **ベッセルタイプ** ※ベッセルタイプは木枠付1面鏡・1面鏡(ショートミラー)のみ

ミラー くもり止めコートはコーティング範囲です。

**ミドルキャビネットと組み合わせ可能な
木枠付1面鏡**

間口450/550/600/700/
750/900mm



**1面鏡
(ロングミラー)**

間口450/600~1,050mm




**1面鏡
(ショートミラー)**

間口450mm



1面鏡(大型鏡タイプ)

LED照明
間口600/750/900mm



1面鏡(ロングミラー)

LED照明
間口600/750mm



1面鏡(ショートミラー)

LED照明
間口600/750mm



くもり止めコート

くもり止めコートは、ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。



くもり止めコートなし

くもり止めコート付

※ 毛染液・化粧品・液体うがい薬・歯垢染色剤などがつかないように注意してください。
※ 浴室のドアを開けたままご使用された場合(お風呂上がりなど)、一時的にくもりが発生することがあります。

ボウル一体タイプ **ベッセルタイプ**

ミラーと自由に組み合わせられるミドルキャビネット

扉付



オープンタイプ



ミラーとの組み合わせ例



木枠付1面鏡+
ミドルキャビネット
(扉付)

木枠付1面鏡+
ミドルキャビネット
(オープンタイプ)

コーナー用



埋込タイプ



カラーバリエーション

ミドルキャビネット／木枠付1面鏡

ミドルグレード

※側板は、全て扉同色です。



LP2Y[ミドルキャビネット(扉付)]
LP[木枠付1面鏡・ミドルキャビネット(オープンタイプ・コーナー用)](クリエール)※1
材質:オレフィンシート



LL2Y[ミドルキャビネット(扉付)]
LL[木枠付1面鏡・ミドルキャビネット(オープンタイプ・コーナー用)](クリエール)※1
材質:オレフィンシート



LM2Y[ミドルキャビネット(扉付)]
LM[木枠付1面鏡・ミドルキャビネット(オープンタイプ・コーナー用)](クリエール)※1
材質:オレフィンシート



LD2Y[ミドルキャビネット(扉付)]
LD[木枠付1面鏡・ミドルキャビネット(オープンタイプ・コーナー用)](クリエール)※1
材質:オレフィンシート



YS2Y[ミドルキャビネット(扉付)]
YS[木枠付1面鏡・ミドルキャビネット(オープンタイプ・コーナー用)](クロスホワイト)※2
材質:DAP化粧板(扉)
オレフィンシート(本体部分)

※1 木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない仕様です。

※2 YS色は鏡面仕上げ。ただし、ミドルキャビネット(扉付)の本体部分はマット仕上げです。

エスタ

エスタ

システムタイプ 有効寸法(壁間寸法) 1,360mm(本体間口1,350mm)※1

クリエイペール(側板扉同色)



PLAN No.

CL001


カウンター	*NSY-450NT(1350)L3AB/LP 注2週	¥73,000
洗面器セット	LF-Y543-E340SY(PS)MB/BW1 注2週	¥112,000
ベースキャビネット	NTYN-754A/LP2Y 注2週	¥58,000
棚板(2枚セット)	*BB-NSY-T(560)/LP 注2週	¥18,000
サイドパネル	NSYE-040A/LP 注2週	¥24,000
ミラーキャビネット	MNS-751K/LP	¥48,000
ミドルキャビネット	NSK-301C/LP2Y(2ヶ)	¥41,000×2
セット価格		¥415,000

木枠付1面鏡 セット寸法: 1,360×450×1,800mm※1
 ゆプラス仕様 EHP-NSY1-C75付 セット価格¥478,100

❄️ 寒冷地仕様の場合

洗面器セット	LF-Y543-E340SYN(PS)MB/BW1 注2週	¥112,000
セット価格		¥415,000

※1 上記プランの有効寸法(壁間寸法)は、1,360mmです。
 カウンター間口は、クリアランスを考慮して1,350mmになります。
 (本体間口も1,350mmになります。)



システムタイプ 間口1,350mm

クリエイダーク(側板扉同色)



PLAN No.


CL002

カウンター	*NSV1-440NL(1350)LG/PH-01 注2週	¥154,000
ベースキャビネット	NTVN-754A/LD2Y 注2週	¥58,000
棚板(2枚セット)	*BB-NSV-T(560)/LD 注2週	¥18,000
サイドパネル	NSVE-040A/LD 注2週	¥24,000
ミラーキャビネット	MNS-551K/LD	¥38,000
ミドルキャビネット	NSKO-201/LD	¥40,000
ミドルキャビネット	NSK-301C/LD2Y(2ヶ)	¥41,000×2
セット価格		¥414,000

木枠付1面鏡 セット寸法: 1,350×440×1,800mm
 カウンターカラー: プレーンネオホワイト

ゆプラス仕様 EHP-NSV1-C75付 セット価格¥477,100

❄️ 一般地・寒冷地共用



※「エスタ コンポタイプ」は受注後約3日(3営業日)、「システムタイプ」は受注後約2週間(10営業日)の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)

商品持長
セメント
部材一覧

システムタイプ 間口2,145mm(本体間口1,350mm)

グロスホワイト(側板扉同色)

PLAN No.

CLO03



カウンター	*NSV1-440NR(1350)LG/PH-01 注2週	¥154,000
ベースキャビネット	NTVH-754A/YS2Y 注2週	¥70,000
棚板(2枚セット)	*BB-NSV-T(560)/YS 注2週	¥18,000
サイドパネル	NSVE-040A/YS 注2週	¥24,000
ミラーキャビネット	MNS-551K/YS	¥38,000
ミドルキャビネット	NSK-201C/YS2Y	¥39,000
ミドルキャビネット	NSK-351C/YS2Y 注2週	¥42,000
ミドルキャビネット	NSK-401C/YS2Y 注2週	¥43,000
フィルター(ミドルキャビネット用)	NSF-9K/YS 注2週	¥9,000
セット価格		¥437,000

木枠付1面鏡
カウンターカラー: プレーンネオホワイト


セット寸法: 2,145×440×1,800mm

■ 一般地・寒冷地共用

■ 対面収納

L型収納バック	LCWS-2513SE	¥58,000
L型用棚板	BB-LCW-T130/W(2枚)	¥15,000×2
セット価格		¥88,000

セット寸法: 1,360×250×1,900mm



システムタイプ 有効寸法(壁間寸法) 780mm※1

クリエパール(側板白色)

PLAN No.

CN004



カウンター	*NSY-450NT(770)C1AA/LP 注2週	¥47,000
洗面器セット	LF-Y2841-E340SYFHC(PS)MB/BW1 注2週	¥142,000
ベースキャビネット	NSYN-754/LP2 注2週	¥48,000
フィルター(左右一式)	NSYF-9B/LP 注2週	¥9,000
ミラーキャビネット	MNS-601K/LP	¥41,000
セット価格		¥287,000


木枠付1面鏡

セット寸法: 780×450×1,800mm※1

■ 寒冷地仕様の場合

洗面器セット	LF-Y2841-E340SYFHC(PS)MB/BW1 注2週	¥142,000
セット価格		¥287,000

※1 上記プランの有効寸法(壁間寸法)は、780mmです。
カウンター間口は、クリアランスを考慮して770mmになります。
(本体間口は、フィルター調整幅を含めると780mmになります。)



システムタイプ 有効寸法(壁間寸法) 780mm※1

クリエモカ(側板扉同色)



PLAN No.

CN005


カウンター	*NSV1-440NS(770)CG/SD-31 注2週	¥149,000
ベースキャビネット	NTVN-754/LM2Y 注2週	¥58,000
フィルター(左右一式)	NSVF-9B/LMY 注2週	¥9,000
ミラーキャビネット	MNS-451NX	¥16,000
セット価格		¥232,000

1面鏡(シンプルタイプ) セット寸法:780×440×1,900mm※1
 カウンターカラー:サンドストーンベージュ

ゆプラス仕様 EHP-NSV1-C75付 セット価格¥295,100

■ 一般地・寒冷地共用

※1 上記プランの有効寸法(壁間寸法)は、780mmです。
 カウンター間口は、クリアランスを考慮して770mmになります。
 (本体間口は、フィルター調整幅を含めると780mmになります。)



コンポタイプ 間口750mm

クリエラスク(側板白色)




PLAN No.

CN006

化粧台本体	NSV1H-75G5Y/LL2H	¥167,000
ミラーキャビネット	MNS1-751XJU	¥78,000
セット価格		¥245,000


1面鏡(LED照明・大型鏡) セット寸法:750×440×1,900mm

■ 一般地・寒冷地共用



※「エスタ コンポタイプ」は受注後約3日(3営業日)、「システムタイプ」は受注後約2週間(10営業日)の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)

コンポタイプ 間口900mm クリエモカ(側板白色)



PLAN No.
CL007


化粧台本体	NSYEN-90E5Y/LM2C	¥234,000
ミラーキャビネット	MNS-701K/LM	¥45,000
ミドルキャビネット	NSKO-201/LM	¥40,000
セット価格		¥319,000

木枠付1面鏡 セット寸法:900×450×1,800mm
ゆプラス仕様 EHP-NSY1-C90付 セット価格¥382,100

❗ 寒冷地仕様の場合

化粧台本体	NSYEN-90E5YN/LM2C	¥234,000
セット価格		¥319,000

システムタイプ 間口900mm クリエラスク



PLAN No.
CL008


カウンター	*NSY-450NT(900)C5CB/LL 注2週	¥69,000
洗面器セット	LF-Y555-E340SY(BP)MB/BW1 注2週	¥139,000
ブラケット	BB-NS1 注2週	¥7,000
サイドパネル	NSYE-040R/LL 注2週	¥24,000
ミラーキャビネット	MNS-701K/LL	¥45,000
ミドルキャビネット	NSK-201C/LL2Y	¥39,000
タオル掛	BB-NS2	¥5,500
セット価格		¥328,500

木枠付1面鏡 セット寸法:900×450×1,800mm
 ※写真の止水栓は別途手配です。明細には含まれません。

❗ 寒冷地仕様の場合

洗面器セット	LF-Y555-E340SYN(BP)MB/BW1 注2週	¥139,000
セット価格		¥328,500

コンポタイプ 間口900mm クリエダーク(側板扉同色)



PLAN No.
CN009


化粧台本体	NTYAN-90E5Y/LD2DY	¥208,000
ミラーキャビネット	MNS-451N	¥15,000
ミドルキャビネット	NSD-309/W	¥33,000
セット価格		¥256,000

1面鏡(シンプルタイプ) セット寸法:900×450×1,800mm
ゆプラス仕様 EHP-NSY1-C90付 セット価格¥319,100

❗ 寒冷地仕様の場合

化粧台本体	NTYAN-90E5YN/LD2DY	¥208,000
セット価格		¥256,000

コンポタイプ 間口600mm ホワイト(側板白色)



PLAN No.
CN010

化粧台本体	NSV1N-60W5Y/VP1H	¥114,000
ミラーキャビネット	MFTX1-601YFJU-N	¥34,000
セット価格		¥148,000

1面鏡(LED照明) セット寸法:600×440×1,780mm

ゆプラス仕様 EHP-NSV1-C60付 セット価格¥211,100

❗ 一般地・寒冷地共用

カウンター
カラー



部材一覧 <ボウル一体タイプ>

■ コンポタイプ 注3

本体間口		600mm	750mm		900mm	
ボウル位置		ボウル中央	ボウル中央		ボウル中央	
タイプ		扉タイプ	扉タイプ	引出タイプ	扉タイプ	引出タイプ
化粧台本体 <small>*ゆプラスユニットとの組合せについては▶P.198をご参照ください。</small>						
		一般地仕様	一般地仕様	一般地仕様	一般地仕様	一般地仕様
吐水口引出式	品番	NSV1N-60E5HY	NSV1N-75E5HY	NSV1H-75E5HY	NSV1N-90E5HY	NSV1H-90E5HY
シングルバー混合水栓	スタンダード	¥144,000	¥152,000	¥164,000	¥159,000	¥171,000
■あり(別行参照)	ミドルグレード	¥159,000	¥167,000	¥179,000	¥175,000	¥187,000
シングルバー混合水栓(グースネック)	品番	NSV1N-60G5Y	NSV1N-75G5Y	NSV1H-75G5Y	NSV1N-90G5Y	NSV1H-90G5Y
スタンダード		¥132,000	¥140,000	¥152,000	¥147,000	¥159,000
一般地・寒冷地共用	ミドルグレード	¥147,000	¥155,000	¥167,000	¥163,000	¥175,000
シングルバー混合水栓(eモダン)	品番	NSV1N-60E5Y	NSV1N-75E5Y	NSV1H-75E5Y	NSV1N-90E5Y	NSV1H-90E5Y
スタンダード		¥124,000	¥132,000	¥144,000	¥139,000	¥151,000
■あり(別行参照)	ミドルグレード	¥139,000	¥147,000	¥159,000	¥155,000	¥167,000
シングルバー混合水栓(クロマールS)	品番	NSV1N-60W5Y	NSV1N-75W5Y	NSV1H-75W5Y	NSV1N-90W5Y	NSV1H-90W5Y
スタンダード		¥114,000	¥122,000	¥134,000	¥129,000	¥141,000
一般地・寒冷地共用	ミドルグレード	¥129,000	¥137,000	¥149,000	¥145,000	¥157,000
寒冷地仕様 寒冷地仕様の場合は、上記化粧台品番末尾に「N」をつけて手配してください。一般地・寒冷地は同価格です。						
側板扉同色		側板扉同色の場合、上記化粧台品番が NS**-**/□□□□ → NT**-***/□□□□Y となります。価格は上記のミドルグレード価格+¥10,000です。側板扉同色はミドルグレードのみです。				
ドア枠回避仕様		-	-	○	-	○

○:上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格、同納期です。

■ システムタイプ 注2

ボウル位置		ボウル中央		ボウル片寄せ	
カウンター下		フルセット		セミオープンセット	
<small>*ゆプラスユニットとの組合せについては▶P.198をご参照ください。</small>					
		(フィラー(左右一式)付)		※図はRタイプ	
		<引出タイプ> 引出スライド範囲:0~270mm		(棚板2枚・サイドパネル付)	
				<引出タイプ> 引出スライド範囲:0~270mm	

両側壁の場合(壁間寸法)		774~923mm (ドア枠回避:777~926mm)	924~1,060mm (ドア枠回避:927~1,060mm)	910~1,211mm	1,212~1,360mm
片側/両側オープンの場合		-		900/950/1,000/1,050 1,100/1,150/1,200mm	1,250/1,300/1,350mm
①	カウンター間口(W)	764~912mm	914~1,050mm	① 両側壁の場合:900~1,200mm ② 片側/両側オープンの場合:900mm~1,200mm ①:2mm単位、②:50mm単位	
吐水口引出式	品番	*NSV1-440NS(間口)CH ■あり(別行参照)		*NSV1-440N■(間口)L(R)H ■あり(別行参照)	
シングルバー混合水栓	PH-01	¥136,000		¥158,000	
	SD-31	¥161,000		¥193,000	
シングルバー混合水栓(グースネック)	品番	*NSV1-440NS(間口)CG 一般地・寒冷地共用		*NSV1-440N■(間口)L(R)G 一般地・寒冷地共用	
	PH-01	¥124,000		¥146,000	
	SD-31	¥149,000		¥181,000	
シングルバー混合水栓(eモダン)	品番	*NSV1-440NS(間口)CE ■あり(別行参照)		*NSV1-440N■(間口)L(R)E ■あり(別行参照)	
	PH-01	¥116,000		¥138,000	
	SD-31	¥141,000		¥173,000	
シングルバー混合水栓(クロマールS)	品番	*NSV1-440NS(間口)CW 一般地・寒冷地共用		*NSV1-440N■(間口)L(R)W 一般地・寒冷地共用	
	PH-01	¥106,000		¥128,000	
	SD-31	¥131,000		¥163,000	
寒冷地仕様 寒冷地仕様の場合は、上記化粧台品番末尾に「N」をつけて手配してください。一般地・寒冷地は同価格です。					
カウンター小口化粧費 ●品番中の■は、小口化粧により異なります。小口化粧なし:[S] 右側小口化粧(左側壁):[L] 左側小口化粧(右側壁):[R] 両側小口化粧:[T] 片側小口化粧:¥4,000 両側小口化粧:¥8,000					

②		750mm		900mm		600mm	750mm	
キャビネットタイプ		扉タイプ	引出タイプ	扉タイプ	引出タイプ	扉タイプ	扉タイプ	引出タイプ
ベース	品番	NSVN-754	NSVH-754	NSVN-904	NSVH-904	NSVN-604A	NSVN-754A	NSVH-754A
キャビネット	スタンダード	¥32,000	¥44,000	¥36,000	¥48,000	¥28,000	¥32,000	¥44,000
	ミドルグレード	¥48,000	¥60,000	¥53,000	¥65,000	¥44,000	¥48,000	¥60,000
側板扉同色		側板扉同色の場合、上記化粧台品番が NS**-**/□□□□ → NT**-***/□□□□Y となります。価格は上記のミドルグレード価格+¥10,000です。側板扉同色はミドルグレードのみです。						
ドア枠回避仕様		-	フィラーの幅を15mm以上にすることでドア枠を回避します。	-	フィラーの幅を15mm以上にすることでドア枠を回避します。	-	-	②品番末尾に「-G」がつけます。標準同価格。

③		12~88mm		300~600mm		452~600mm	
フィラー(左右一式)		側板白色用		④棚板		⑤サイドパネル	
	スタンダード	NSVF-9B/□□		品番		*BB-NSV-T(間口)(2枚セット)	
	ミドルグレード	¥8,000		スタンダード		¥14,000	
		¥9,000		ミドルグレード		¥18,000	
	側板扉同色用	NSVF-9B/□□Y		スタンダード		ボウル左寄せ: NSVE-040A	
	ミドルグレード	¥9,000		ミドルグレード		ボウル右寄せ: NSVE-040B	
						¥21,000	
						¥24,000	

取付および設置条件 ▶設計・工事用図面集参照
 ■寒冷地対応商品 注3納期は受注後 約3日 注2納期は受注後 約2週間 注4くもり止めコート付 □ご購入の前にご確認ください。

扉カラー
バリエーション

ミドルグレード



スタンダード



部材一覧 <ポウル一体タイプ>

(一部標準納期と異なるものがあります。) 注3日

■ コンポシステムタイプ共通

照明	LED照明(ロングミラー)		LED照明(ショートミラー)	
全高	全高1,780mm/1,850mm用			
タイプ	1面鏡			
ミラー キャビネット				
	(トレイ2個・フック付トレイ2個・ 歯ブラシ立て・コンセント1個付)		(トレイ2個・フック付トレイ2個・ 歯ブラシ立て・コンセント1個付)	
間口(W)	600mm	750mm	600mm	750mm
全高 1,780mm 用	くもり止め コート付	品番 MFTX1-601YPJU-N	品番 MFTX1-751YPJU-N	品番 MFTX1-601YFJU-N
		価格 ¥37,500	価格 ¥40,000	価格 ¥34,000
	くもり止め コートなし	品番 MFTX1-601YPJ-N	品番 MFTX1-751YPJ-N	品番 MFTX1-601YFJ-N
		価格 ¥32,500	価格 ¥35,000	価格 ¥29,000
全高 1,850mm 用	くもり止め コート付	品番 MFTX1-601XPJU-N	品番 MFTX1-751XPJU-N	品番 MFTX1-601XFJU-N
		価格 ¥40,500	価格 ¥43,000	価格 ¥37,000
	くもり止め コートなし	品番 MFTX1-601XPJ-N	品番 MFTX1-751XPJ-N	品番 MFTX1-601XFJ-N
		価格 ¥35,500	価格 ¥38,000	価格 ¥32,000

照明	LED照明		
全高	全高1,900mm用		
タイプ	1面鏡(大型鏡)		
ミラー キャビネット			
	●取付け・メンテナ ランスのため上 部に100mm 以上の空間が 必要です。		
間口(W)	600mm	750mm	900mm
品番	MNS1-601XJU	MNS1-751XJU	MNS1-901XJU
価格	¥73,000	¥78,000	¥84,000

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番中「-N」の前に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。

照明	照明なし		照明なし			照明なし		
全高	全高1,800mm用		全高1,900mm用			全高1,800mm用		
タイプ	1面鏡(シンプルタイプ) ショートミラー		1面鏡(シンプルタイプ) ロングミラー			木枠付1面鏡		
ミラー キャビネット								
	●取付け・メンテナンスのため上部に20mm以上の空間が必要 です。					●取付け・メンテナンスのため上部に100mm以上の空 間が必要 です。		
間口(W)	450mm	450mm	600~749mm	750~900mm	901~1,050mm	450mm	550mm	600mm
品番	MNS-451N	MNS-451NX	*MNSX-1X(間口) 注2週			MNS-451K	MNS-551K	MNS-601K
価格	¥15,000	¥16,000	¥18,000	¥20,000	¥23,000	¥30,000	¥38,000	¥41,000
						700mm	750mm	900mm
						MNS-701K	MNS-751K	MNS-901K
						¥45,000	¥48,000	¥56,000

タイプ	扉付							扉付(システムタイプ用) 注2週		オープンタイプ	コーナー用 注2週	フィルラ	ミドルキャビネット用
ミドル キャビネット ※													
	※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉 (棚板2枚付)							※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉 (棚板2枚付)			(棚板2枚付)		
間口(W)	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	200mm	300mm			間口調整範囲12~88mm	
品番	NSK-151C	NSK-201C	NSK-251C	NSK-301C	NSK-351C	NSK-401C	NSK-451C	NSKO-201	NSKM-303			NSF-9K 注2週	
ミドルグレード	¥38,000	¥39,000	¥40,000	¥41,000	¥42,000	¥43,000	¥44,000	¥40,000	¥42,000			¥9,000	

※ミドルキャビネットのカラーはミドルグレードのみです。

■ ポウル一体・ベッセルタイプ共通

タイプ	ミドルキャビネット (埋込タイプ)	L型収納バック★	L型収納バック★	L型用棚板★	対面収納キャビネット ツールタイプ★	対面収納キャビネット ベースタイプ★
キャビネット						
		●カウンターは位置が固定です。 カウンター調整範囲: 900~1,300mm	●カウンターは位置が固定です。 ※L・R兼用(棚板2枚付) カウンター調整範囲:900~1,300mm	(棚板のみ) 棚板調整範囲:900~1,300mm	●L型用棚板と組み合わせる場合は、 棚板ダボ穴ありを選定ください。	(棚板2枚付)
間口(W)	-	960~1,360mm	1,305~1,705mm	-	375mm	750mm
品番	NSD-309/W	LCWS-2513SE	LCWS-2517S	BB-LCW-T130/W	LCWS-372SA (棚板ダボ穴あり) LCVS-372SAN (棚板ダボ穴なし)	LCVB-752SA
価格	¥33,000	¥58,000	¥113,000	¥15,000	¥84,000	¥82,000

注3日 コンポタイプ:当社受注日から約3日(3営業日)後に物流センターを出荷します。お届けの目安は4~5営業日後です。(土日祝日、年末年始、夏期休業除く)

注2週 システムタイプ:当社受注日から約2週間(10営業日)後に物流センターを出荷します。お届けの目安は11~12営業日後です。(土日祝日、年末年始、夏期休業除く)

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

洗面器
カラー

ビュアホワイト

部材一覧 <ベッセルタイプ>

■ コンポタイプ 注3目

※ゆプラスユニット▶P.198

本体間口		600mm		750mm		900mm			
ボウル位置		ボウル中央		ボウル中央		ボウル中央			
タイプ		扉タイプ		扉タイプ		扉タイプ			
化粧台本体		一般地仕様		❄️寒冷地仕様		一般地仕様		❄️寒冷地仕様	
YL-555		吐水口引出式シングルレバー混合水栓	品番	NSYAN-60E5HY	NSYAN-60E5HYN	NSYAN-75E5HY	NSYAN-75E5HYN	NSYAN-90E5HY	NSYAN-90E5HYN
		ミドルグレード	価格	¥202,000	¥202,000	¥210,000	¥210,000	¥218,000	¥218,000
		シングルレバー混合水栓(eモダン)	品番	NSYAN-60E5Y	NSYAN-60E5YN	NSYAN-75E5Y	NSYAN-75E5YN	NSYAN-90E5Y	NSYAN-90E5YN
YL-543		ミドルグレード	価格	¥182,000	¥182,000	¥190,000	¥190,000	¥198,000	¥198,000
		シングルレバー混合水栓(クロマールS)	品番	NSYAN-60W5Y2	一般地・寒冷地共用	NSYAN-75W5Y2	一般地・寒冷地共用	NSYAN-90W5Y2	一般地・寒冷地共用
YL-537		ミドルグレード	価格	¥172,000	一般地・寒冷地共用	¥180,000	一般地・寒冷地共用	¥188,000	一般地・寒冷地共用
		品番	NSYBN-60E5Y	NSYBN-60E5YN	NSYBN-75E5Y	NSYBN-75E5YN	NSYBN-90E5Y	NSYBN-90E5YN	
YL-2841		ミドルグレード	価格	¥226,000	一般地・寒冷地共用	¥226,000	一般地・寒冷地共用	¥234,000	¥234,000
		品番	NSYJN-60E5Y	NSYJN-60E5YN	NSYJN-75E5Y	NSYJN-75E5YN	NSYJN-90E5Y	NSYJN-90E5YN	
側板扉同色		側板扉同色の場合、上記化粧台品番が NS**-**/□□□□ → NT**-**/□□□□Y となります。価格は上記価格+¥10,000です。							

■ システムタイプ 注2目

ボウル位置	ボウル中央	ボウル片寄せ
カウンター下	フルセット	セミオープンセット
※ゆプラスユニットとの組合せについては▶P.198をご参照ください。		
	(フィルター(左右一式)付)	※図はRタイプ (棚板2枚・サイドパネル付) ※1 YL-537の対応はありません。

両側壁の場合	有効寸法(壁間寸法)	774~923mm	924~1,060mm	910~1,211mm*1	1,212~1,360mm
片側/両側オープンの場合	商品間口	—	—	900/950/1,000/1,050 1,100/1,150/1,200mm*1	1,250/1,300/1,350mm
① カウンター	カウンター間口(W)	764~912mm	914~1,050mm	① 両側壁の場合:900~1,200mm ② 片側/両側オープンの場合:900mm~1,200mm ①: 2mm単位、②: 50mm単位	① 両側壁の場合:1,202~1,350mm ② 片側/両側オープンの場合:1,250mm~1,350mm ①: 2mm単位、②: 50mm単位
	品番	*NSY-450NT(間口)C□AA		ボウル左寄せ: *NSY-450NT(間口)L□AB ボウル右寄せ: *NSY-450NT(間口)R□BA	
	ミドルグレード	¥47,000	¥50,000	¥69,000	¥73,000

●品番中、□部分は洗面器により異なります。(YL-555:[5] YL-543:[3] YL-537:[7] YL-2841:[1])

② 洗面器セット	フルセット/セミオープンセット用			
	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	価格	
YL-555	吐水口引出式シングルレバー混合水栓	LF-Y555-E345SYC(PS)MB/BW1	LF-Y555-E345SYCN(PS)MB/BW1	¥132,000
	シングルレバー混合水栓(eモダン)	LF-Y555-E340SY(PS)MB/BW1	LF-Y555-E340SYN(PS)MB/BW1	¥112,000
YL-543	シングルレバー混合水栓(クロマールS)	LF-Y555-W340SY(PS)MB2/BW1	一般地・寒冷地共用	¥102,000
	シングルレバー混合水栓(eモダン)	LF-Y543-E340SY(PS)MB/BW1	LF-Y543-E340SYN(PS)MB/BW1	¥112,000
YL-537	シングルレバー混合水栓(クロマールS)	LF-Y543-W340SY(PS)MB2/BW1	一般地・寒冷地共用	¥102,000
	シングルレバー混合水栓	LF-Y537-E360SY(PS)MB/BW1	LF-Y537-E360SYN(PS)MB/BW1	¥148,000
YL-2841	シングルレバー混合水栓	LF-Y2841-E340SYFHC(PS)MB/BW1	LF-Y2841-E340SYFHCN(PS)MB/BW1	¥142,000

③ ベースキャビネット	キャビネット間口	750mm	900mm	600mm	750mm
	タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ
	品番	NSYN-754	NSYN-904	ボウル左寄せ: NSYN-604A ボウル右寄せ: NSYN-604B	ボウル左寄せ: NSYN-754A ボウル右寄せ: NSYN-754B
	ミドルグレード	¥48,000	¥53,000	¥44,000	¥48,000
側板扉同色		側板扉同色の場合、上記化粧台品番が NS**-**/□□□□ → NT**-**/□□□□Y となります。価格は上記価格+¥10,000です。			



④ フィルター(左右一式)	間口調整範囲	12~88mm	間口(⑤+⑥)	300~600mm	452~600mm
	側板白色用	NSYF-9B/□□		⑤ 棚板	品番
ミドルグレード	¥9,000		ミドルグレード		¥18,000
側板扉同色用	NSYF-9B/□□Y		⑥ サイドパネル	品番	ボウル左寄せ: NSYE-040A ボウル右寄せ: NSYE-040B
ミドルグレード	¥9,000			ミドルグレード	¥24,000

取付および設置条件 ▶設計・工事用図面集参照

扉カラー バリエーション	ミドルグレード				
	クリエペール	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	グロスホワイト

部材一覧 <ベッセルタイプ>

■ システムタイプ 注2

本体間口	750~1,350mm	
ボウル位置	ボウル中央	ボウル片寄せ
カウンター下	フルオープンセット	
	 <p>※図のサイドパネルはRタイプ ③の支持部材は、サイドパネル・ブラケットから自由に選択できます。</p>	 <p>※図のサイドパネルはRタイプ ③の支持部材は、サイドパネル・ブラケットから自由に選択できます。 ボウル位置は固定です。</p>

両側壁の場合	有効寸法 (壁間寸法)	760~1,360mm	910~1,360mm
片側/両側 オープンの場合	商品間口	750/800/850/900/950/1,000/1,050/1,100/1,150/1,200/1,250/1,300/1,350mm	900/950/1,000/1,050/1,100/1,150/1,200/1,250/1,300/1,350mm

① カウンター	カウンター間口	750~1,350mm		900~1,350mm	
	品番	*NSY-450NT (間口)C□※		ボウル左寄せ: *NSY-450NT (間口)L□※ ボウル右寄せ: *NSY-450NT (間口)R□※	
	ミドルグレード	W750~898mm	¥47,000	W900~1,200mm	¥69,000
		W1,202~1,350mm	¥73,000	W1,202~1,350mm	¥73,000

●品番中、□部分は洗面器により異なります。(YL-555:「5」 YL-543:「3」 YL-537:「7」 YL-2841:「1」)
●フルオープンタイプの場合、品番末尾の※にはカウンター左右の支持情報が入ります。サイドパネルの場合:「B」、ブラケットの場合:「C」(例:左がサイドパネル、右がブラケット支持の場合 NSY-440NT(間口)L5BC)

② 洗面器セット	フルオープンセット用			
	一般地仕様	寒冷地仕様	価格	
YL-555	吐水口引出式シングルレバー混合水栓	LF-Y555-E345SYC(S)MB/BW1	LF-Y555-E345SYCN(S)MB/BW1	¥134,000
	シングルレバー混合水栓 (eモダン) (クロマーレS)	LF-Y555-E340SY(S)MB/BW1	LF-Y555-E340SYN(S)MB/BW1	¥114,000
YL-543	シングルレバー混合水栓 (eモダン) (クロマーレS)	LF-Y555-W340SY(S)MB2/BW1	一般地・寒冷地共用	¥104,000
	シングルレバー混合水栓	LF-Y543-E340SY(S)MB/BW1	LF-Y543-E340SYN(S)MB/BW1	¥114,000
YL-537	シングルレバー混合水栓	LF-Y543-W340SY(S)MB2/BW1	一般地・寒冷地共用	¥104,000
YL-2841	シングルレバー混合水栓	LF-Y537-E360SY(S)MB/BW1	LF-Y537-E360SYN(S)MB/BW1	¥150,000
	シングルレバー混合水栓	LF-Y2841-E340SYFHC(S)MB/BW1	LF-Y2841-E340SYFHCN(S)MB/BW1	¥144,000

フルオープンセットの上記品番は床排水用トラップです。排水器具は下記の中からご選択ください。



排水金具	標準仕様		ボルトトラップ	
	床排水用	壁排水用	床排水用	壁排水用
品番	上記品番	上記品番中、(S)が(P)になります。	上記品番中、(S)が(BS)になります。	上記品番中、(S)が(BP)になります。
加算金額	¥0	◎¥2,000	◎¥32,000	◎¥25,000






③ 支持部材	サイドパネル	NSYE-040L(R)
	ミドルグレード	¥24,000
	ブラケット	BB-NS1
	価格	¥7,000

●カウンター間口により、補助ブラケットが必要になります。
●吐水口引出式シングルレバー混合水栓の場合、シャワーホースと水受けタンクが写真のように露出します。
●吐水口引出式シングルレバー混合水栓はボルトトラップの対応はありません。



■ コンポ・システムタイプ共通 注3

照明	照明なし	照明なし					
全高	全高1,800mm用	全高1,800mm用					
タイプ	1面鏡(シンプルタイプ)	木枠付1面鏡					
ミラー キャビネット	 <p>●取付け・メンテナンスのため上部に20mm以上の空間が必要です。</p>	 <p>●取付け・メンテナンスのため上部に100mm以上の空間が必要です。</p>	<p>木枠付鏡とミドルキャビネットを自由に組み合わせられます。</p> <p>●ミドルキャビネットはボウルの中央から150mm以上離して設置してください。</p>				
	間口(W)	450mm	450mm	550mm	600mm	700mm	750mm
品番	MNS-451N	MNS-451K	MNS-551K	MNS-601K	MNS-701K	MNS-751K	MNS-901K
価格	¥15,000	¥30,000	¥38,000	¥41,000	¥45,000	¥48,000	¥56,000

タイプ	扉付				扉付(システムタイプ用) <small>注2</small>			オープンタイプ	コーナー用 <small>注2</small>	フィルター	ミドルキャビネット用
ミドル キャビネット	 <p>※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉 (棚板2枚付)</p>				 <p>※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉 (棚板2枚付)</p>				 <p>(棚板2枚付)</p>		
	間口(W)	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	200mm	300mm	間口調整範囲12~88mm
品番	NSK-151C	NSK-201C	NSK-251C	NSK-301C	NSK-351C	NSK-401C	NSK-451C	NSKO-201	NSKM-303	NSF-9K <small>注2</small>	
ミドルグレード	¥38,000	¥39,000	¥40,000	¥41,000	¥42,000	¥43,000	¥44,000	¥40,000	¥42,000	¥9,000	

注3コンポタイプ:当社受注日から約3日(3営業日)後に物流センターを出荷します。お届けの目安は4~5営業日後です。(土日祝日、年末年始、夏期休業除く)

注2システムタイプ:当社受注日から約2週間(10営業日)後に物流センターを出荷します。お届けの目安は11~12営業日後です。(土日祝日、年末年始、夏期休業除く)

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

エスタ コンポタイプ/システムタイプ

エスタ

OPTION ★



ミドルキャビネット(埋込タイプ)
KCD-305PL(内) 注1 注2 ¥27,000
300×105×750mm
[埋込寸法:280×50×700(mm)]

- 扉開き角度:100°
- 側面の壁に取り付ける場合、扉開きが手前に来るよう、プランしてください。
- 取付推奨位置は設計・工事用図面集参照。



扉用バスケット(フック付)
BB-EX5 ¥1,500
200×100×300(mm)



タオルクリップ
TCP-50-MB 注1 注2 ¥4,000
材質:ABS樹脂



タオル掛
BB-NS2 ¥5,500
205×25×49(φ8)(mm)

- ベッセルタイプ用
- 寸法には台座部分を含みます。



W(ホワイト)



G(グレー)

カウンター用コーナーカバー
ホワイト:BB-CPC1-SET/W 注1 注2 ¥500
グレー:BB-CPC1-SET/G 注1 注2 ¥500
18×18×13(mm) (軟質樹脂製)

- ベッセルタイプのブラケット支持のカウンターの下角に取り付けます。※L・R兼用
- カウンターカラーごとのコーナーカバー推奨色番
・LP・YSの場合: W
・LL・LM・LDの場合: G

リフォームキット★



排水リフォームキット(ストレートタイプ)
BB-RKH ¥7,400

- 排水位置のスレを底板の下で調整します。
- 標準位置からのスレは65~515mmまで対応可能です。
- 奥側から220mm以上手前の位置に配管がある場合、対応できません。



- 壁裏に補強木・胴縁・間柱のいずれかがあることを確認してください。
- 化粧台本体と同じ幅のミラーを設置するのみ使用可能です。
- 補強木・胴縁・間柱は市販されているプッシュ式釘、または壁裏センサー等を用いて確認してください。
- 取付推奨位置は設計・工事用図面集参照。

リフォームボード(厚さ15mm)
(化粧台本体+ミラーキャビネット用)
BB-FR-60190 ¥12,500
[幅600×高さ1,900(mm)]
BB-FR-60185 ¥12,500
[幅600×高さ1,850(mm)]
BB-FR-60178 ¥12,500
[幅600×高さ1,780(mm)]
BB-FR-75190 ¥12,500
[幅750×高さ1,900(mm)]
BB-FR-75185 ¥12,500
[幅750×高さ1,850(mm)]
BB-FR-75178 ¥12,500
[幅750×高さ1,780(mm)]
BB-FR-90190 ¥21,000
[幅900×高さ1,900(mm)]

ゆプラスユニット★ ゆプラス (電気温水器) 注3日



●ゆプラスユニット (ポウルー体タイプ)

※コンポタイプ/システムタイプ共通

間口(mm)※1	ゆプラスユニット品番	定価
600	EHP-NSV1-C60	¥63,100
750	EHP-NSV1-C75	
900	EHP-NSV1-C90	

●ゆプラスユニット (ベッセルタイプ)

※コンポタイプ/システムタイプ共通

間口(mm)※1	ゆプラスユニット品番	定価
600	EHP-NSY1-C60	¥63,100
750	EHP-NSY1-C75	
900	EHP-NSY1-C90	

※1 システムタイプはベースキャビネットの間口を示しています。
※ゆプラスの詳細な仕様については、▶P.230をご参照ください。

仕様表

各部分の納期は部材一覧をご参照ください。

品番の見方

●化粧台本体の色品番は、扉カラーとカウンターカラーの組合せで表記します。ベースキャビネットの色品番は、扉カラーのみの表記となります。

化粧台本体

〈例〉 **N S V 1 H - 7 5 G 5 Y - G / L D 2 H Y**

本体品番

色品番(扉+カウンター)

・「ドア枠回避」表記
[表記なし] 標準仕様(ドア枠回避なし)
[G] ドア枠回避仕様(引出タイプ)

「側板扉同色」の場合、記号が入ります。
詳しくは、部材一覧ページの「側板扉同色」欄をご参照ください。

ベースキャビネット

〈例〉 **N S V H - 7 5 4 - G / L D 2 Y**

本体品番

扉の色品番

・「ドア枠回避」表記
[表記なし] 標準仕様(ドア枠回避なし)
[G] ドア枠回避仕様(引出タイプ)

「側板扉同色」の場合、記号が入ります。
詳しくは、部材一覧ページの「側板扉同色」欄をご参照ください。

化粧台本体仕様

●ポウルー体タイプ

	コンポタイプ			システムタイプ	
	600	750	900	有効寸法(壁間寸法)774~1,060	有効寸法(壁間寸法)910~1,360 商品寸法:900~1,350
間口(mm)	600	750	900	有効寸法(壁間寸法)774~1,060	有効寸法(壁間寸法)910~1,360 商品寸法:900~1,350
ポウル位置	ポウル中央			ポウル中央	ポウル片寄せ
タイプ	フルセット			フルセット	セミオープンセット
カウンター高さ(mm)	H=800				
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	一般地仕様	NSV1N-60E5HY/NSV1N-75E5HY/NSV1H-75E5HY/NSV1N-90E5HY/NSV1H-90E5HY			カウンター品番: *NSV1-440N□(間口)□H
	寒冷地仕様	NSV1N-60E5HYN/NSV1N-75E5HYN/NSV1H-75E5HYN/NSV1N-90E5HYN/NSV1H-90E5HYN			カウンター品番: *NSV1-440N□(間口)□HN
シングルレバー混合水栓(グースネック)	一般地仕様	NSV1N-60G5Y/NSV1N-75G5Y/NSV1H-75G5Y/NSV1N-90G5Y/NSV1H-90G5Y			カウンター品番: *NSV1-440N□(間口)□G
	寒冷地仕様	一般地・寒冷地共用			一般地・寒冷地共用
シングルレバー混合水栓(eモダン)	一般地仕様	NSV1N-60E5Y/NSV1N-75E5Y/NSV1H-75E5Y/NSV1N-90E5Y/NSV1H-90E5Y			カウンター品番: *NSV1-440N□(間口)□E
	寒冷地仕様	NSV1N-60E5YN/NSV1N-75E5YN/NSV1H-75E5YN/NSV1N-90E5YN/NSV1H-90E5YN			カウンター品番: *NSV1-440N□(間口)□EN
シングルレバー混合水栓(クロマーレス)	一般地仕様	NSV1N-60W5Y/NSV1N-75W5Y/NSV1H-75W5Y/NSV1N-90W5Y/NSV1H-90W5Y			カウンター品番: *NSV1-440N□(間口)□W
	寒冷地仕様	一般地・寒冷地共用			一般地・寒冷地共用
化粧台品番について	表中の赤字は側板白の場合です。側板扉同色の場合、赤字部分が「T」になります。(例:NTV1N-60E5Y)側板扉同色はミドルグレードのみの対応です。 【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓 (詳細▶P.199)				
止水栓	ポップアップ排水栓(新てまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式)				
排水金具	壁排水・床排水兼用トラップ(直管)				
排水トラップ	ミドルグレード/スタンダード 2グレード 全7色 (詳細▶P.187)				
扉カラー	ハイグレード/スタンダード 2グレード 全2色 (詳細▶P.187) 人造大理石(ポリエステル樹脂) 洗面器一体形(洗面器容量9L)				
カウンター	ハイグレード/スタンダード 2グレード 全2色 (詳細▶P.187) 人造大理石(ポリエステル樹脂) 洗面器一体形(洗面器容量9L)				
ゆプラス(電気温水器)	【別途】ゆプラスユニットを手配してください。(詳細▶P.198) ※扉タイプのみ対応です。				

●止水栓は別途手配です。

仕様表

各部材の納期は部材一覧をご参照ください。

●ベッセルタイプ

間口(mm)	コンボタイプ			システムタイプ		
	600	750	900	774~1,060	900~1,360	750~1,360
ボウル位置	ボウル中央			ボウル中央	ボウル片寄せ	ボウル片寄せ
タイプ	フルセット			フルセット	セミオープンセット	フルオープンセット
カウンター高さ(mm)	H=715 ※洗面器あふれ面の高さは850mm(YL-555-543-537) / 780mm(YL-2841)					
吐水口引出式シングルレバー混合水栓 YL-555用	一般地仕様	NSYAN-60E5HY	NSYAN-75E5HY	NSYAN-90E5HY	水栓セット品番:LF-Y555-E345SYC(PS)MB/BW1	
	寒冷地仕様	NSYAN-60E5HYN	NSYAN-75E5HYN	NSYAN-90E5HYN	水栓セット品番:LF-Y555-E345SYCN(PS)MB/BW1	
シングルレバー混合水栓 (eモダン) YL-555-543用	一般地仕様	NSYAN-60E5Y	NSYAN-75E5Y	NSYAN-90E5Y	水栓セット品番:LF-Y555-E340SY(PS)MB/BW1	
	寒冷地仕様	NSYAN-60E5YN	NSYAN-75E5YN	NSYAN-90E5YN	水栓セット品番:LF-Y555-E340SYN(PS)MB/BW1	
シングルレバー混合水栓 (クロマーレス) YL-555-543用	一般地仕様	NSYAN-60W5Y2	NSYAN-75W5Y2	NSYAN-90W5Y2	水栓セット品番:LF-Y555-W340SY(PS)MB2/BW1	
	寒冷地仕様	NSYAN-60W5Y2N	NSYAN-75W5Y2N	NSYAN-90W5Y2N	水栓セット品番:LF-Y555-W340SYN(PS)MB2/BW1	
シングルレバー混合水栓 YL-537用	一般地仕様	-	NSYEN-75E5Y	NSYEN-90E5Y	水栓セット品番:LF-Y537-E360SY(PS)MB/BW1	
	寒冷地仕様	-	NSYEN-75E5YN	NSYEN-90E5YN	水栓セット品番:LF-Y537-E360SYN(PS)MB/BW1	
シングルレバー混合水栓 YL-2841用	一般地仕様	NSYJN-60E5Y	NSYJN-75E5Y	NSYJN-90E5Y	水栓セット品番:LF-Y2841-E340SYFHC(PS)MB/BW1	
	寒冷地仕様	NSYJN-60E5YN	NSYJN-75E5YN	NSYJN-90E5YN	水栓セット品番:LF-Y2841-E340SYFHCN(PS)MB/BW1	
化粧台品番について	表中の赤字は側板白の場合の品番です。側板扉同色の場合、赤字部分が「T」になります。(例:NTYAN-60E5Y)					
止水栓	【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓 (詳細▶P.199)					
排水金具	ポップアップ排水栓(ヘアキャッチャー付)					
排水トラップ	壁排水・床排水兼用トラップ(直管)			壁排水用トラップ / 床排水用トラップ		
扉・カウンターカラー	ミドルグレード 1グレード 全5色 (詳細▶P.188)					
洗面器	陶器製(アクアセラミック+ハイパーキラミック) YL-555(容量6.0L) YL-543(容量3.5L) YL-537(容量7.0L) YL-2841(容量3.5L) 全4タイプ ピュアホワイト(BW1)全1色					
ゆプラス(電気温水器)	【別途】ゆプラスユニットを手配してください。(詳細▶P.198) ※フルオープンセットならびにYL-2841洗面器の対応はありません。					

●止水栓は別途手配です。

■ミラーキャビネット

間口(mm)	600				750				
照明タイプ	LED照明(ロングミラー)	LED照明(ショートミラー)	LED照明(ロングミラー)	LED照明(ショートミラー)	LED照明(ロングミラー)	LED照明(ショートミラー)	LED照明(ロングミラー)	LED照明(ショートミラー)	
全高	全高1,780mm用				全高1,850mm用				
タイプ	1面鏡								
品番	くもり止めコート付	MFTX1-601YPJU-N	MFTX1-601YFJU-N	MFTX1-601XPJU-N	MFTX1-601XFJU-N	MFTX1-751YPJU-N	MFTX1-751YFJU-N	MFTX1-751XPJU-N	MFTX1-751XFJU-N
	くもり止めコートなし	MFTX1-601YPJ-N	MFTX1-601YFJ-N	MFTX1-601XPJ-N	MFTX1-601XFJ-N	MFTX1-751YPJ-N	MFTX1-751YFJ-N	MFTX1-751XPJ-N	MFTX1-751XFJ-N
照明(定格消費電力)	LED電球40W形×2灯(8.4W)								
防湿鏡	○								
コンセント ※	1個								
付属品	歯ブラシ立て								
カラー(キャビネット本体)	ホワイト								
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂								

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。

間口(mm)	600	750	900	450 ショートミラー	450 ロングミラー	600~1,050	450	550	600	700	750	900
照明タイプ	LED照明			照明なし			照明なし					
全高	全高1,900mm用			全高1,800mm用			全高1,900mm用					
タイプ	1面鏡(大型鏡)			1面鏡			木枠付1面鏡					
品番	MNS1-601XJU	MNS1-751XJU	MNS1-901XJU	MNS-451N	MNS-451NX	MNSX-1X(間口)	MNS-451K	MNS-551K	MNS-601K	MNS-701K	MNS-751K	MNS-901K
照明(定格消費電力)	LED照明(6W)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
くもり止めコート	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防湿鏡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コンセント ※	1個			-	-	-	-	-	-	-	-	-
付属品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カラー(キャビネット本体)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
材質(キャビネット本体・トレイ)	トレイ:ABS樹脂			-	-	-	-	-	-	-	-	-

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。

■止水栓★

●壁給水用止水栓 (ポウルー体・ベッセル共通:フルセット・セミオープンセット用)

仕様	止水栓	定価
標準の場合	LF-3FK-MB2 (2ヶ)	¥2,500×2
電気温水器仕様の場合	LF-3FK-MB2 (1ヶ)	¥2,500

●壁給水用止水栓 (ベッセルタイプ:フルオープンセット用)

仕様	止水栓	定価
標準の場合	LF-3VK-MB (2ヶ)	¥4,150×2

●床給水用止水栓 (ポウルー体タイプ)

仕様	止水栓	定価
標準の場合	LF-3SF(300)K-MB (2ヶ)	¥4,400×2
電気温水器仕様の場合	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥4,400

●床給水用止水栓 (ベッセルタイプ)

仕様	止水栓	定価
標準の場合	LF-3SF(360)K-MB (2ヶ)	¥4,400×2
電気温水器仕様の場合	LF-3SF(360)K-MB (1ヶ)	¥4,400

電源プラグ



- ゆプラスのコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。
- フルオープンセットはゆプラスの対応はありません。
- ベッセルタイプのYL-2841洗面器はゆプラスの対応はありません。

ゆプラスとの組合せは床排水のみです。

リフラ

使いやすさがぎゅっと詰まった、コンパクト・ドレッサー。リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。

リフラ



詳細はWEBサイトをご覧ください。

LIXIL リフラ

コンパクトだから
プランニングしやすく
リフォームにもおすすめです。

化粧台本体間口サイズ

600mm



コンパクトながら多目的に使える奥行370mm

奥行コンパクト370mm

驚きの奥行370mm。奥行540mmの一般的な洗面化粧台に比べると奥行が約70%というコンパクトさなので、いろいろな場所にすっきり収まります。

人造大理石製の深型洗面器

コンパクトな奥行でも洗面器内を広く使えるデザインです。



2タイプの排水栓

■ポップアップ排水栓

ラクとれヘアキャッチャー

髪の毛がヘアキャッチャーにからみにくくお手入れもカンタン。凹凸が少ないので、ブラシでラクにお掃除できます。

■ゴム栓

洗面器に触れずに置けるゴム栓置き場を設けました。



いろいろな場所にジャストフィット

廊下に! ゆとりのスペースを実現するコンパクト奥行。

奥行370mmとコンパクトなので、廊下の途中や突き当たりでもじゃまにならずに設置できます。

窓際に! インテリアと調和するキャビネットデザイン。

キャビネット側面も扉と同色なので、家具感覚でインテリアとも調和します。*側板扉同色のみ


洗面室に! バケツも入る深形洗面器。使い方はいろいろ。

スペースにゆとりがない洗面室への設置も可能。深形洗面器なので、多目的に使えます。



リフォームにもおすすめ!

奥行コンパクトなので、壁付け洗面器からの置き換えにもおすすめです。



これまでのデッドスペースが収納空間に。

人気のグースネック水栓がラインアップ



※水栓の位置は、洗面ボウルの右側または左側が選べます。



シングルレバー混合水栓 (グースネックタイプ)

吐水位置が高いため、バケツ
や花ビンに水を汲むのにも便
利です。



立水栓

シンプルフォルム
が魅力の立水栓仕
様です。




よく使う正面のハンドル位置で
「水」を出す省エネ設計。お湯を無
意識に使うことがないため、無駄な
給湯エネルギーを使いません。



お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。
レバーハンドル正面の
位置では水が出ます。



トラップは選択可能
ジャバラトラップ、マルチト
ラップから選択できます。



マルチトラップ
壁排水／床排水どちらにも対応
可能な直管トラップ。

※ジャバラトラップ・マルチトラ
ップ共にキャビネットは底板着脱
式です。

ミラー くもり止めコートはコーティング範囲です。

木枠付1面鏡 間口450mm



※木枠付1面鏡・ミドルキャビネットのカラーはミドルグレードのみです。

1面鏡(ショートミラー) 間口450mm



1面鏡(大型鏡タイプ) LED照明 間口600mm



1面鏡(ロングミラー) LED照明 間口600mm



1面鏡(ショートミラー) LED照明 間口600mm



くもり止めコート くもり止めコートは、ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。
消費電力ゼロで快適に使用できます。



くもり止めコートなし



くもり止めコート付

※毛染液・化粧品・液体うがい薬・歯垢染色剤
などがつかないように注意してください。
※浴室のドアを開けたままご使用された場合
(お風呂上がりなど)、一時的にくもりが
発生することがあります。

搬入が楽なスリムサイズキャビネット



狭い廊下にもラクに搬入できます。
洗面器の軽量化、スリムサイズキャ
ビネットを採用しました。



キャビネット仕上げが選べます



側板扉同色
(ミドルグレードのみ)
側板とけこみを扉同色で仕上げたインテリア性の
高いデザインです。



側板白色

カラーバリエーション

扉

ミドルグレード


※側板は、扉同色と白色から選べます。



LP2 [扉]
LP2Y [ミドルキャビネット]
LP [木枠付1面鏡]
(クリアベール)※1
材質:オレフィンシート



LM2 [扉]
LM2Y [ミドルキャビネット]
LM [木枠付1面鏡]
(クリエモカ)※1
材質:オレフィンシート



LD2 [扉]
LD2Y [ミドルキャビネット]
LD [木枠付1面鏡]
(クリエダーク)※1
材質:オレフィンシート



YS2 [扉]
YS2Y [ミドルキャビネット]
YS [木枠付1面鏡]
(グロスホワイト)※2
材質:DAP化粧板
※1 木目はランダム配置の
ため隣の扉とは木目が
そろわない仕様です。
※2 YS色は鏡面仕上げ。
(ただし、「側板扉同色」の側板・
けこみはマット仕上げです。)

スタンダード(単色)


※側板は白色です。



VP1
(ホワイト)
材質:ウレタンコート紙

※取っ手色はグレードにより
異なります。
ミドルグレード:シルバー
スタンダード:白色

洗面器



H
(プレーンネオホワイト)

おすすめアイテム

ゆプラス (電気温水器付)

2階の洗面化粧台など、給湯配管がない
場所でも、お湯が使
えます。



壁工事が不要な
リフォームボード
壁補強位置がズレて
いても設置できます。
▶P.203をご参照ください。




- 立水栓には電気温水器を後付けしないでください。
- 詳細はP.228~参照。

- ミラーキャビネットを設置する場合のみ使用可能です。
- 壁裏に補強木・間柱のいずれかがあることを確認し、そこにビス固定してください。
- 補強木・間柱は市販されているブッシュ式針、または壁裏センサーなどを用いてご確認ください。

間口600mm

クリエモカ(側板扉同色)




化粧台本体	FRVN-605YR-P/LM2HY	注3日	¥97,000
ミラーキャビネット	MNS-451K-F/LM	注3日	¥30,000
ミドルキャビネット	NSK-151C/LM2Y	注3日	¥38,000
セット価格			¥165,000

木枠付1面鏡
ゆプラス仕様 EHP-FRV1-C60付 セット価格¥228,100
一般地・寒冷地共用

セット寸法:600×370×1,800mm

間口600mm

クリエパール(側板扉同色)




化粧台本体	FRVN-605YR-P/LP2HY	注3日	¥97,000
ミラーキャビネット	MNS-451K-F/LP	注3日	¥30,000
セット価格			¥127,000

木枠付1面鏡
ゆプラス仕様 EHP-FRV1-C60付 セット価格¥190,100
一般地・寒冷地共用

セット寸法:600×370×1,800mm

間口600mm

クリエダーク(側板白色)




化粧台本体	FRVN-605YR-P/LD2H	注3日	¥87,000
ミラーキャビネット	MFRV1-601XJU		¥73,000
セット価格			¥160,000

1面鏡(LED照明・大型鏡) セット寸法:600×370×1,900mm
ゆプラス仕様 EHP-FRV1-C60付 セット価格¥223,100
一般地・寒冷地共用

セット寸法:600×370×1,900mm

間口600mm

ホワイト(側板白色)



化粧台本体	FRVN-603R/VP1H		¥49,000
ミラーキャビネット	MFTX1-601YFJU-F		¥34,000
セット価格			¥83,000

1面鏡(LED照明) セット寸法:600×370×1,780mm
一般地・寒冷地共用

セット寸法:600×370×1,780mm

部材一覧

ゆプラスユニット★ ゆプラス (電気温水器) 注3日

床排水のみの対応です。



化粧台本体品番	ゆプラスユニット品番	定価
FRVN-605YL ※1	EHP-FRV1-C60	¥63,100
FRVN-605YR ※1		
FRVN-605YL-※M ※2	EHP-FRV1-C61	
FRVN-605YR-※M ※2		

※1 ジャバラトラップ仕様 ※2 マルチトラップ仕様

※立水栓と電気温水器の組合せはできません。 ※ゆプラスの詳細仕様は、P.230を参照。

●ゆプラスのコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

扉カラー
バリエーション



照明	LED照明(ロングミラー)	LED照明(ショートミラー)	LED照明	照明なし	照明なし	—
全高	全高1,780mm用・全高1,850mm用		全高1,900mm用	全高1,800mm用	全高1,800mm用	—
タイプ	1面鏡		1面鏡(大型鏡)	1面鏡(シンブルタイプ)	木枠付1面鏡	ミドルキャビネット(扉付)
ミラー キャビネット						
間口	600mm <全高1,780mm用>		600mm	450mm	450mm	150mm
くもり止めコート付	品番 MFTX1-601YPJU-F 価格 ¥37,500	品番 MFTX1-601YFJU-F 価格 ¥34,000	品番 MFRV1-601XJU 価格 ¥73,000	—	—	—
くもり止めコートなし	品番 MFTX1-601YPJ-F 価格 ¥32,500	品番 MFTX1-601YFJ-F 価格 ¥29,000	—	品番 MNS-451N-F 価格 ¥15,000	品番 MNS-451K-F 注3日 価格 ¥30,000	品番 NSK-151C 注3日 価格 ¥38,000
間口	600mm <全高1,850mm用>		—	—	—	—
くもり止めコート付	品番 MFTX1-601XPJU-F 価格 ¥40,500	品番 MFTX1-601XFJU-F 価格 ¥37,000	※1: ●取付け・メンテナンスのため上部に100mm以上の空間が必要です。 ※2: ●取付け・メンテナンスのため上部に20mm以上の空間が必要です。 ●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾(品番末尾が「F」の場合は「F」の前)に「G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。	—	—	—
くもり止めコートなし	品番 MFTX1-601XPJ-F 価格 ¥35,500	品番 MFTX1-601XFJ-F 価格 ¥32,000	—	—	—	—

間口 タイプ	600mm			
化粧台本体	水栓左タイプ		水栓右タイプ	
	一般地・寒冷地共用		一般地・寒冷地共用	
	ジャバラトラップ	マルチトラップ	ジャバラトラップ	マルチトラップ
	品番 FRVN-605YL-P 価格 ¥77,000	品番 FRVN-605YL-PM 価格 ¥78,000	品番 FRVN-605YR-P 価格 ¥77,000	品番 FRVN-605YR-PM 価格 ¥78,000
	品番 FRVN-605YL 価格 ¥74,000	品番 FRVN-605YL-M 価格 ¥75,000	品番 FRVN-605YR 価格 ¥74,000	品番 FRVN-605YR-M 価格 ¥75,000
	品番 FRVN-603L 価格 ¥49,000	品番 FRVN-603L-M 価格 ¥50,000	品番 FRVN-603R 価格 ¥49,000	品番 FRVN-603R-M 価格 ¥50,000
	品番 FRVN-605YL 価格 ¥87,000	品番 FRVN-605YL-PM 価格 ¥88,000	品番 FRVN-605YR 価格 ¥87,000	品番 FRVN-605YR-PM 価格 ¥88,000
	品番 FRVN-605YL 価格 ¥84,000	品番 FRVN-605YL-M 価格 ¥85,000	品番 FRVN-605YR 価格 ¥84,000	品番 FRVN-605YR-M 価格 ¥85,000
	品番 FRVN-603L 価格 ¥59,000	品番 FRVN-603L-M 価格 ¥60,000	品番 FRVN-603R 価格 ¥59,000	品番 FRVN-603R-M 価格 ¥60,000
側板扉同色	側板扉同色の場合、上記化粧台品番がFRVN-*/□□□□ → FRVN-*/□□□□Y となります。価格は上記のミドルグレード価格+¥10,000です。側板扉同色はミドルグレードのみです。			

OPTION ★

扉用バスケット
BB-EX5 ¥1,500
200×100×300(mm)

給水リフォームキット
BB-RKH ¥7,400

給水リフォームキット
BB-RKK ¥5,300

リフォームキット★

リフォームボード
(厚さ15mm)
<化粧台本体+
ミラーキャビネット>
BB-FR-60178
¥12,500
(幅600×高さ1,780mm)
BB-FR-60185
¥12,500
(幅600×高さ1,850mm)

- 排水位置のスレを底板の下で調整します。標準位置からのスレは65~245mmまで対応可能です。
- 標準タイプにおいてリフォームの際、止水栓の位置のスレを調整します。
- 給水位置のスレは250mmまで対応可能。

●壁裏に補強木・胴縁・間柱のいずれかがあることを確認してください。
●化粧台本体と同じ幅のミラーを設置する場合のみ使用可能です。
●補強木・胴縁・間柱は市販されているペンチ型針、または壁裏センサー等を用いて確認してください。

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

仕様表		600			
間口(mm)		扉			
タイプ		ジャバラトラップ		マルチトラップ	
水栓位置		水栓左タイプ	水栓右タイプ	水栓左タイプ	水栓右タイプ
洗面器あふれ面高さ(mm)		H=800			
シングルバー	ポップアップ式	FRVN-605YL-P	FRVN-605YR-P	FRVN-605YL-PM	FRVN-605YR-PM
混合水栓	ゴム栓	FRVN-605YL	FRVN-605YR	FRVN-605YL-M	FRVN-605YR-M
(グースネック)	水栓金具	シングルバー混合水栓(グースネック)エコハンドル	LF-HY340SYC-MB11(12)	水栓右側の場合MB11、左側の場合MB12となります。▶ 一般地・寒冷地共用	
立水栓	ゴム栓	FRVN-603L	FRVN-603R	FRVN-603L-M	FRVN-603R-M
	水栓金具	LF-E01-MB ▶ 一般地・寒冷地共用			
止水栓		【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストリート形止水栓 (下表)			
排水金具		ポップアップ排水栓(ヘアキャッチャー付) ・ ゴム栓付排水金具(ヘアキャッチャー付)			
排水トラップ		床排水用ジャバラトラップ		壁排水・床排水兼用トラップ(直管)	
扉カラー		ミドルグレード/スタンダード 2グレード 全5色 (詳細▶P.201)			
洗面器		ブレンネオホワイト1色 人造大理石(ポリエステル系樹脂) (洗面器容量10L)			
ゆプラス(電気温水器)		【別途】ゆプラスユニットを手配してください。(詳細▶P.202)			

●止水栓は別途手配です。

■ ミラーキャビネット

間口(mm)		600						
照明タイプ		LED照明(ロングミラー)	LED照明(ショートミラー)	LED照明(ロングミラー)	LED照明(ショートミラー)	LED照明	照明なし	照明なし
全高		全高1,780mm用			全高1,850mm用			
タイプ		1面鏡			1面鏡	1面鏡	1面鏡	木枠付1面鏡
品番		MFTX1-601YPJ-F	MFTX1-601YFJU-F	MFTX1-601YFJ-F	MFTX1-601XPJU-F	MFTX1-601XPJ-F	MFTX1-601XFJU-F	MFRV1-601XJU
照明(定格消費電力)		LED電球 40W形×2灯(8.4W)			LED照明(6W)	—	—	—
くもり止めコート		—	○	—	○	—	○	—
防湿鏡		—	○	—	○	—	○	—
コンセント ※1		1個			1個	—	—	—
付属品		歯ブラシ立て			—	—	—	—
カラー(キャビネット本体)		ホワイト			—	—	—	全4色
材質(キャビネット本体・トレイ)		PP樹脂			トレイ:ABS樹脂	—	—	—

※1:コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。

■ 壁給水用 止水栓★

仕様	化粧台品番	止水栓	定価
標準の場合	一般地・寒冷地共用	FRVN-605* LF-3FK-MB (2ヶ)	¥2,500 × 2
	FRVN-603* LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500	
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	FRVN-605* LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500

■ 床給水用 止水栓★

仕様	化粧台品番	止水栓	定価
標準の場合	一般地・寒冷地共用	FRVN-605* LF-3SF(360)K-MB (2ヶ)	¥4,400 × 2
	FRVN-603* LF-3SF(380)K-MB (1ヶ)	¥4,600	
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	FRVN-605* LF-3SF(360)K-MB (1ヶ)	¥4,400

#お気に入りの手洗空間

どこでも手洗

※どこでも手洗は、寒冷地仕様のご用意はありません。

場所を選ばない
おしゃれな手洗カウンター
が欲しい人に



こだわりの手洗空間をお好きな場所に

LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせてお気に入りの手洗空間をつくることができます。

※浴室内や屋外など、湿気が多い場所や水に浸る可能性がある場所には設置しないでください。

あなたのお気に入りのスタイルに合わせた手洗空間を実現！



INDIVITY
STYLE

Industrial

#トイレ #素材感のあるモノトーン空間 #かっこいい

ラフでハードな素材を使ったヴィンテージな雰囲気で、個性が際立つコーディネートです。



PLAIN
STYLE

north forest

#廊下 #明るい北欧空間 #かわいい

素材そのものが持つ風合いや色合いを活かした北欧風のぬくもりや優しさを存分に感じられるコーディネートです。



MINIMAL
STYLE

Nouvelle J's

#玄関 #和モダンな空間 #信楽

シンプルで洗練された佇まいを感じさせる空間に伝統的な日本の素材やエッセンスを取り入れたコーディネートです。



GRACE
STYLE

RESIDENCIOUS

#寝室 #クールでシックな空間 #落ち着いた


しっとり落ち着いた色味を合わせて全体をグレイッシュに仕上げた上質と上品さをさりげなく漂わせるコーディネートです。



LIXILで実現する思いのままのコーディネート

Design Style

お客様の嗜好に合わせて選べるスタイルをご用意しました。感性と優しく響き合うデザインでトータルコーディネートできます。デザインスタイルの詳細はWEBをご覧ください。



どこでも手洗

好みのアイテムを自由に組み合わせて、お気に入りの手洗空間をつくることができます。

どこでも手洗



詳細はWEBサイトをご覧ください。

LIXIL どこでも手洗

検索

設置する空間に合わせて
サイズを選べます。

タイルカウンターサイズ

620mm 760mm 900mm*

1,812mm*

木製カウンターサイズ

600mm 750mm 900mm*

1,800mm*

*現場カット可

商品特長

空間にすっきり納まるサイズ

カウンターの奥行きがコンパクトなので、玄関や廊下、トイレなどちょっとしたスペースにも納まります。設置する空間の広さに合わせて現場でカットできるので、壁から壁にぴったり納めることもできます。

タイルカウンター

両側オープン・片側オープン用

*現場カット不可



木製カウンター


両側オープン・片側オープン用

*現場カット不可




両側壁用

*間口調整用
タイル同梱




両側壁用




片側オープン・両側壁用

*間口調整用タイル同梱



片側オープン・両側壁用



※1 358mm(波工房手洗器の場合)
377mm(信楽手洗器の場合)

バリエーション

素材の魅力あるアイテム

手洗器・水栓金具・カウンターまでトータルでご提案。空間のイメージに合わせて自由に組み合わせることができます。おすすめのコーディネートは、空間セットプラン(P.208-211)をご参照ください。

手洗器

波工房YTシリーズ

シンプルな形状とカラーで和風・洋風どちらにも合わせやすいです。


創の美 産地別シリーズ／信楽

素朴であたたかい土味を現代風に再現。和風でありながらモダンな空間を作ります。信楽で生産しているこだわりの逸品です。



タイルカウンター


丸みをおびた形状とレトロなカラーでノスタルジックな空間を演出します。



※タイルのカラーとエプロンのカラーは、自由に組み合わせられます。カラーバリエーションの詳細は部材一覧(P.212-213)をご参照ください。
※タイルは柔らかい目地で連結されています。目地のカラーは白のみです。

木製カウンター

彩度を抑えたグレイッシュな木目カラーは、洗練された印象を与えます。



水栓金具

一般的なクロム色とマットブラックをご用意。幅広いスタイルに合わせる事ができます。

※エコダイヤルなし
※水栓金具は一般地仕様のみです。



カウンター用紙巻器

一般的なクロム色とマットブラックをご用意。幅広いスタイルに合わせる事ができます。

※カウンター固定金具同梱



どこでも手洗

半手洗い

有効寸法(壁間寸法)780mm (間口770mm)


ムージャンブルー／ホワイト



カウンター	SMB-300NS(900)C2-XS/M2W 注2週	¥87,000
手洗器セット	LF-CS14-E02HA(BPB)-XS/MWC 注2週	¥142,500
ブラケット	BB-SM1-XS (2ヶ) 注3日	¥7,000×2
セット価格		¥243,500

セット寸法:780×358mm

※上記プランの有効寸法(壁間寸法)は780mmです。
 カウンター間口はクリアランスを考慮して770mmになります。
 ※カウンターと専用タイルシートは現場カットです。
 専用タイルシートは20mmピッチで切断できます。
 専用タイルシートの寸法と、カウンターの間口寸法が合わない場合は、
 同梱されている間口調整用タイルを使用してください。
 カットした小口面は必ず壁面に設置してください。
 ※写真のミラー(品番:MSM-201N-XS/N ¥12,000)はセット価格に含まれません。
 ※写真のタオルリング(品番:FKF-AC70C ¥8,300)はセット価格に含まれません。
 ※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。



間口620mm


ムージャンオレンジ／ベージュ



カウンター	SMB-300NT(620)C2-XS/M7P 注2週	¥69,000
手洗器セット	LF-CS14-E02HX(SA)-XS/MWC 注2週	¥113,500
ブラケット	BB-SM1-XS (2ヶ) 注3日	¥7,000×2
セット価格		¥196,500

セット寸法:620×358mm

※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。



商品特長

セットアップ

部材一覧

※どこでも手洗は、寒冷地仕様のご用意はありません。

間口1,512mm


ムージャンホワイト/ブラック



カウンター	SMB-300NR(1812)L2-XS/M1B 注2週	¥130,000
手洗器セット	LF-CS14-E02HA(BPB)-XS/MWB 注2週	¥161,500
ブラケット	BB-SM1-XS(3ヶ) 注3日	¥7,000×3
カウンター用紙巻器	FKF-AC32-XS/MBK 注3日	¥15,000
セット価格		¥327,500


セット寸法:1,512×358mm

※カウンターと専用タイルシートは現場カットです。
 専用タイルシートは20mmピッチで切断できます。
 専用タイルシートの寸法と、カウンターの間口寸法が合わない場合は、
 同梱されている間口調整用タイルを使用してください。
 カットした小口面は必ず壁面に設置してください。
 ※カウンター用紙巻器のトイレペーパーの挿入方向は右側の仕様のみです。
 ※写真の便器は別途手配です。セット価格に含まれません。
 ※写真のミラー(品番:MSM-201N-XS/B ¥17,000)はセット価格に含まれません。
 ※写真のタオルリング(品番:FKF-AC70/MBK ¥13,300)はセット価格に含まれません。
 ※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。



有効寸法(壁間寸法)1,200mm(間口1,190mm)

ライトオーク




カウンター	SMA-300NL(1800)R2-XS/JP 注2週	¥70,000
手洗器セット	LF-CS14-E02HX(PB)-XS/MWC 注2週	¥110,000
ブラケット	BB-SM1-XS(3ヶ) 注3日	¥7,000×3
セット価格		¥201,000

セット寸法:1,200×358mm

※上記プランの有効寸法(壁間寸法)は1,200mmです。
 カウンター間口はクリアランスを考慮して1,190mmになります。
 ※カウンターは現場カットです。カットした小口面は必ず壁面に設置してください。
 ※写真のタオルリング(品番:FKF-AB70C ¥13,400)はセット価格に含まれません。
 ※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。

間口 1,600mm

ショコラオーク



カウンター	SMA-300NL(1800)R2-XS/JR 注2週	¥70,000
手洗器セット	LF-CS14-E02HX(BPB)-XS/MWB 注2週	¥156,000
ブラケット	BB-SM1-XS(3ヶ) 注3日	¥7,000×3
セット価格		¥247,000

セット寸法:1,600×358mm

※カウンターは現場カットです。カットした小口面は必ず壁面に設置してください。
 ※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。

どこでも手洗

有効寸法(壁間寸法)910mm (間口900mm)

ライトオーク



カウンター	SMA-300NS(900)C2-XS/JP 注2週	¥47,000
手洗器セット	LF-SR20-E02HA(BPB)-XS/XNB 注2週	¥163,500
ブラケット	BB-SM1-XS (2ヶ) 注3日	¥7,000×2
セット価格		¥224,500

セット寸法:910×377mm

※上記プランの有効寸法(壁間寸法)は910mmです。
 カウンター間口はクリアランスを考慮して900mmになります。
 ※カウンターの小口面は必ず壁面に設置してください。
 ※写真のミラー(品番:KF-500AC ¥24,400)はセット価格に含まれません。
 ※写真のタオルリング(品番:FKF-AB70/MBK ¥18,400)はセット価格に含まれません。
 ※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。




信楽
結晶黒釉
(目皿カバーあり)



マットブラック



ライトオーク



有効寸法(壁間寸法)1,690mm (間口1,680mm)

ショコラオーク



カウンター	SMA-300NR(1800)L2-XS/JR 注2週	¥70,000
手洗器セット	LF-SR20-E02HA(BPB)-XS/XNB 注2週	¥163,500
ブラケット	BB-SM1-XS (3ヶ) 注3日	¥7,000×3
カウンター用紙巻器	FKF-AC32-XS/MBK 注3日	¥15,000
セット価格		¥269,500

セット寸法:1,690×377mm

※上記プランの有効寸法(壁間寸法)は1,690mmです。
 カウンター間口はクリアランスを考慮して1,680mmになります。
 ※カウンターは現場カットです。カットした小口面は必ず壁面に設置してください。
 ※カウンター用紙巻器のトイレットペーパーの挿入方向は右側の仕様のみです。
 ※写真の便器は別途手配です。セット価格に含まれません。
 ※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。




信楽
結晶黒釉
(目皿カバーあり)



マットブラック



ショコラオーク



※どこでも手洗は、寒冷地仕様のご用意はありません。

間口1,512mm

ムージャンホワイト/ページュ



カウンター	SMB-300NR(1812)L2-XS/M1P 注2週	¥130,000
手洗器セット	LF-SR20-E02HA(BPB)-XS/XWC 注2週	¥146,500
ブラケット	BB-SM1-XS(3ヶ) 注3日	¥7,000×3
カウンター用紙巻器	FKF-AC32C-XS 注3日	¥10,000
セット価格		¥307,500

セット寸法:1,512×377mm

※カウンターと専用タイルシートは現場カットです。
 専用タイルシートは20mmピッチで切断できます。
 専用タイルシートの寸法と、カウンターの間口寸法が合わない場合は、
 同梱されている間口調整用タイルを使用してください。
 カットした小口面は必ず壁面に設置してください。
 ※カウンター用紙巻器のトイレットペーパーの挿入方向は右側の仕様のみです。
 ※写真の便器は別途手配です。セット価格に含まれません。
 ※写真のミラー(品番:KF-500AC ¥24,400)はセット価格に含まれません。
 ※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。




信楽
 貫入白釉
 (目皿カバーあり)



クロム



ムージャンホワイト
 ページュ



間口750mm

チェリー




信楽
 炎色ビードロ釉
 (目皿カバーなし)



マットブラック



チェリー



カウンター	SMA-300NT(750)C2-XS/JY 注2週	¥37,000
手洗器セット	LF-SR20-E02HX(SB)-XS/XGB 注2週	¥133,000
ブラケット	BB-SM1-XS(2ヶ) 注3日	¥7,000×2
セット価格		¥184,000

セット寸法:750×377mm

※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。

有効寸法(壁間寸法)780mm(間口770mm)

ライトオーク




信楽
 貫入白釉
 (目皿カバーなし)



クロム



ライトオーク




カウンター	SMA-300NS(900)C2-XS/JP 注2週	¥47,000
手洗器セット	LF-SR20-E02HX(SA)-XS/XWC 注2週	¥117,500
ブラケット	BB-SM1-XS(2ヶ) 注3日	¥7,000×2
セット価格		¥178,500

セット寸法:780×377mm

※上記プランの有効寸法(壁間寸法)は780mmです。
 カウンター間口はクリアランスを考慮して770mmになります。
 ※カウンターは現場カットです。カットした小口面は必ず壁面に設置してください。
 ※写真の便器は別途手配です。セット価格に含まれません。
 ※写真の紙巻器(品番:FKF-AC32C ¥9,300)はセット価格に含まれません。
 ※写真のタオルリング(品番:FKF-AC70C ¥8,300)はセット価格に含まれません。
 ※水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。

どこでも手洗

カウンターカラー
バリエーション



手洗せたい

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) [注2](#)

カウンター間口	600/620/750/760/900mm	1,800/1,812mm
ボウル位置	ボウル中央	ボウル片寄せ

①②③の部材を、下記の中から選択してください。

タイプ	タイル			
カウンター間口	620mm	760mm	900mm	1,812mm
両側オープン	620mm	760mm	-	-
片側オープン	620mm	760mm	-	612~1,812mm
両側壁	-	-	有効寸法(壁間寸法) 610~910mm	有効寸法(壁間寸法) 622~1,822mm
ボウル位置	ボウル中央	ボウル中央	ボウル中央	ボウル片寄せ
① カウンター	 現場カットできません。	 現場カットできません。	 両側現場カット可能です。左右の小口面は化粧されていますので、必ず両側とも壁面に設置してください。	 ボウルから遠い側のみ現場カット可能です。カットする側の小口面は化粧されていますので、必ず壁面に設置してください。
品番	SMB-300NT(620)C2-XS	SMB-300NT(760)C2-XS	SMB-300NS(900)C2-XS	ボウル左寄せ: SMB-300NR(1812)L2-XS ボウル右寄せ: SMB-300NL(1812)R2-XS
価格	¥69,000	¥77,000	¥87,000	¥130,000


タイプ	木製			
カウンター間口	600mm	750mm	900mm	1,800mm
両側オープン	600mm	750mm	-	-
片側オープン	600mm	750mm	-	600~1,800mm
両側壁	-	-	有効寸法(壁間寸法) 610~910mm	有効寸法(壁間寸法) 610~1,810mm
ボウル位置	ボウル中央	ボウル中央	ボウル中央	ボウル片寄せ
① カウンター	 現場カットできません。	 現場カットできません。	 両側現場カット可能です。左右の小口面は化粧されていますので、必ず両側とも壁面に設置してください。	 ボウルから遠い側のみ現場カット可能です。カットする側の小口面は化粧されていないので、必ず壁面に設置してください。
品番	SMA-300NT(600)C2-XS	SMA-300NT(750)C2-XS	SMA-300NS(900)C2-XS	ボウル左寄せ: SMA-300NR(1800)L2-XS ボウル右寄せ: SMA-300NL(1800)R2-XS
価格	¥29,000	¥37,000	¥47,000	¥70,000

- カウンターを現場でカットする場合は、丸ノコを使用してください。タイルカウンターをカットする場合は、必ずφ165mm以上のノコ刃を使用してください。
- タイルカウンターを現場でカットして納める場合は、付属の間口調整用タイルで壁との隙間を調整してください。大/中/小の3本の間口調整用タイルが間口900mmに2セット、間口1,812mmに1セット同梱されています。
- タイルカウンター間口1,812mmの場合は、間口600mmの専用タイルシートが3枚同梱されています。
- 専用タイルシートおよびその周囲は付属の専用接着剤(シーリング兼用)で納めます。専用タイルシート本体の目地と専用接着剤では仕上がりが若干異なります。
- 専用タイルシートは、必ず平らな面に平置きしてください。段差があるところに置いたり、折りたたんで置いたりすると、変形・破損する恐れがあります。
- タイルは、窯変釉特有の色幅があります。

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

商品名: 手洗せたい

部材一覧



部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) 注2 通

タイプ	波工房YTシリーズ		創の美 産地別シリーズ / 信楽	
	マットホワイト	貫入白釉※1	結晶黒釉※1	炎色ビードロ釉※1
② 手洗器セット				
	φ313×138	φ350×130	φ350×130	φ350×130
品番	LF-CS14-E02HA(SA)-XS/MWC	LF-SR20-E02HA(SA)-XS/XWC	LF-SR20-E02HA(SA)-XS/XNC	LF-SR20-E02HA(SA)-XS/XGC
価格	¥119,000	¥123,000	¥121,000	¥121,000

上記品番は単水栓／クロム、目皿カバーあり、床給水、床排水／ストラップです。水栓金具や給排水金具を変更する場合は、下記の中から選択してください。
※1 寒冷地では、陶器の中に浸透した水が凍り、破損することがありますのでご使用はご遠慮ください。

タイプ	単水栓		目皿カバー	
	クロム	マットブラック	あり	なし
水栓金具※2				
品番	上記品番	上記品番末尾のCがBに	上記品番	上記品番のE02HAがE02HXに
価格	¥0	⊕¥19,000	¥0	⊖¥5,500

※2 水栓金具は一般地仕様のみです。寒冷地仕様はありません。

タイプ	床給水				壁給水	
	床排水		床排水		壁排水	
	ストラップ	ポトルトラップ	ストラップ	ポトルトラップ	Pトラップ	ポトルトラップ
給排水金具						
品番	上記品番	上記品番中(SA)が(BSA)に	上記品番中(SA)が(SB)に	上記品番中(SA)が(BSB)に	上記品番中(SA)が(PB)に	上記品番中(SA)が(BPB)に
価格	¥0	⊕¥32,000	⊖¥1,500	⊕¥30,500	⊖¥3,500	⊕¥23,500

③ ブラケット 注3 日		<ul style="list-style-type: none"> ●カウンター間口1,060mm以下で設置する場合、ブラケットは2本必要です。 ●カウンター間口1,061mm以上で設置する場合、ブラケットは3本必要です。
品番	BB-SM1-XS	
価格	¥7,000	

- 手洗器および水栓金具の位置は変更できません。
- 浴室内や屋外など、湿気の多い場所や水に浸る可能性がある場所には設置しないでください。腐食により破損する恐れがあります。
- オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のため、吐水中はその場を離れないでください。
- 手洗器にはアクアセラミック仕様・抗菌仕様は用意していません。
- 手洗器は一品生産のため色合いのバランスがカタログとは大きく異なることがあります。
- 信楽の場合、手洗器表面の釉薬に“貫入”と呼ばれる小さなヒビがあります。使い込むことにより色が多少変化したり、ご購入当初には見えなかった貫入が浮かび上がるようになるなど、焼き物としての味わいを変化させていきます。あらかじめご了承ください。

カウンター用 紙巻器 注3 日	クロム	マットブラック
品番	FKF-AC32C-XS	FKF-AC32-XS/MBK
価格	¥10,000	¥15,000

- 紙巻器はカウンター間口1,450mm以上の場合に設置可能です。
- カウンター固定金具が同梱されています。
- トイレットペーパーの挿入方向が右側の仕様です。

ミラー 注3 日	ノーマル	マットブラック
品番	MSM-201N-XS/N	MSM-201N-XS/B
価格	¥12,000	¥17,000

カウンター用 コーナーカバー	W(ホワイト)	G(グレー)
品番	BB-CPC1-SET/W 新	BB-CPC1-SET/G 新
価格	¥500	¥500

- カウンターの下角に取り付けます。※L・R兼用
- カウンターカラーごとのコーナーカバー推奨色番
- M1W・M2W・M7W・M1P・M2P・M7P・JPの場合：W
- M1B・M2B・M7B・JY・JRの場合：G

施工業者のみなさまへ

おしゃれな手洗空間を 安心&カンタンに提案できる

3つの ポイント

ステキな
提案ですね！




※通信料はお客様の負担になります。
※端末機種によっては、動画再生できない場合がございますので、ご了承ください。


1

必要な部材がすべてセットになっているので 見積りや手配が簡単


手洗器・水栓・排水金具・止水栓・カウンター・ブラケット等の必要な部材がすべてセットになっているので、事前の設計検討や組合せ確認が不要です。




必要な部材が
すべてセットになっています



事前の設計検討や
組合せ確認が不要です



まとめて発注できるので、
見積りや手配が一回で済みます



見積りの際に、図面や
簡易CGも出てくるので、
お客様に提案しやすいです

2

タイルのセメント目地詰めや養生が不要なので 短工期で取り付けできる


専用タイルシートはタイルが柔らかい目地で連結されており、目地詰めや養生が必要ありません。手洗器・水栓の取付穴もあらかじめ空いているので、カンタンに設置することができます。




目地コテ タイルカッター




専用工具がなくても
タイルカウンターをカンタンに設置でき、
工事が短時間で済みます



下地のカウンターは
丸ノコで現場カットできます



専用タイルシートはカッターで
目地部分をカットできます
専用接着剤で貼り付けます



同梱の間口調整用タイルで
両側壁納まりの場合も
きれいに納めることができます

3

メーカーセット品なので アフターサポートが安心

もしもの時の有料の長期保証サービスの対象商品です。数年経過しからのパーツ交換も対応してくれるので、お客様に安心して提案できます。



メーカー品で品質も安心！

5年

10年

長期保証サービス

商品群	5年プラン	10年プラン	セット割プラン 10年プラン 3点以上同時加入
洗面化粧台	4,000円	14,000円	10,000円

※対象商品群は「洗面化粧台」となります。



修理対応も充実！

オフト

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。

オフト



詳細はWEBサイトをご覧ください。

LIXIL オフト

検索

様々な快適機能に、
本格的なエコ機能をプラス。
リフォームへの配慮もさらに充実しました。

化粧台本体間口サイズ

500mm

600mm

750mm

※間口500mmタイプは▶P.219をご覧ください。



間口600 / 750mmタイプ

商品特長

洗面器

水滴が残りにくいスロープ形状
水栓まわりに設けた約5°の傾斜
が、水滴を残りにくくします。



陶器製大型洗面器

大型洗面器は、洗顔・洗髪はもちろん、つけ置き
洗いなどにも便利です。



奥行
500mm

奥行コンパクトで 洗面室が広々

奥行500mmだから、0.75坪の洗面
室でもドアと干渉せず、洗面室を
広々と使えます。



2タイプの排水栓

プッシュワンウェイ排水栓

髪のとれヘアキャッチャー

髪の毛がからみにくくお手入れカンタン



髪の毛が
からみにく
くするのと
れる

凹凸が少
なくブラ
シでラク
にお掃除



鎖がなく洗面器
上がスッキリ、
栓の開閉は押す
だけ。
(シングルレバー
洗髪シャワー
水栓との組合せ
のみ)

ゴム栓




洗面器に触れず
に置けるゴム栓
置き場を設け
ました。
(シングルレバー
洗髪シャワー
水栓・立水栓
との組合せのみ)

水栓金具

水ハネも少なく
20%節水の微細シャワー吐水



同じ使い心地で20%節水。
水ハネの少ない微細シャワー吐水。整流吐水への切り替えもできます。



掃除や水くみに便利な
ホース収納式



花瓶などの水入れも楽な
リフトアップ機能



エコハンドル機能紹介 ▶ P.6

化粧台本体

引出タイプ〈間口750mmサイズ〉

よく使う小物と、バケツなどの背の高いものやストック品を分けて収納できます。



洗面器の高さは
使いやすい815mm



引出はスムーズに開閉ができるローラーレール式

扉タイプ〈間口600/750mmサイズ〉

大きなスペースを活かして、背の高いものや、かさばるものを収納できます。



洗面器の高さは
使いやすい815mm

タオルを掛けたままで開閉しやすい
タオル掛け兼用取っ手

つまむ部分がついた形状なので、タオルに触れることなく開閉できます。



ミラーキャビネット

選べる高さ(全高1,850/1,800/1,780mm)

梁下などの設置に適した全高1,780mm、1,800mmをご用意しております。



全高1,850mm



全高1,780mm

梁の高さに合わせて設置できる
アジャストミラー

取付け時に高さを10mmピッチで調整できるので、すっきり収まります。



省電力・長寿命のLED照明

長寿命のため電球交換の手間を削減できます。



照明はカバー付きで見た目すっきり

くもり止めコート機能紹介 ▶ P.6

選べる収納

3面鏡(全収納タイプ)



鏡の裏にかしこく収納
たくさんの小物をしまえる
全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。



1面鏡(ロングミラー/ショートミラータイプ)




ユーティリティフック
左右、泡立てネットやブラシを引っかけておけるユーティリティフック付。



1面鏡(標準タイプ)



斜めに角度の付いたミラー
約5°の傾斜の付いたミラーなので、卓上ミラーのように顔を近づけやすく、メイクなどがしやすくなりました。



バリエーション

化粧台本体

引出タイプ



扉タイプ



周辺アイテム

収納力がアップする周辺キャビネットもご用意しています。



周辺キャビネット詳細 ▶ P.222~

水栓金具

洗髪タイプ



シングルレバー洗髪シャワー水栓

●ホース収納式 ●リフトアップ付

エコハンドル機能紹介 ▶ P.6

洗面タイプ



シングルレバー混合水栓★




2ハンドル混合水栓★



立水栓★

ミラーキャビネット

LED照明



3面鏡
(全収納タイプ)

LED照明
全高1,780/1,850mm
間口750mm



1面鏡
(ロングミラー)

LED照明
全高1,780/1,850mm
間口600/750mm
ユーティリティフック付



1面鏡
(ショートミラー)

LED照明
全高1,780/1,850mm
間口600/750mm
ユーティリティフック付



1面鏡
(標準タイプ)

LED照明
全高1,800mm
間口600/750mm

アジャストミラー★



3面鏡
(全収納タイプ)

LED照明
間口750mm



2面鏡
(全収納タイプ)

LED照明
間口600mm

※アジャストミラーの詳細はP.226を参照。

くもり止めコート機能紹介 ▶ P.6

くもり止めコート機能紹介 ▶ P.6

カラーバリエーション

ハイグレード



LP2W
扉:クリエペール(LP2)
材質:オレフィンシート
洗面器:ピュアホワイト(BW1)



HP2W
扉:パステルピンク(HP2)
材質:ダップ化粧板
※鏡面仕上げ
洗面器:ピュアホワイト(BW1)



HD2W
扉:ディーブルー(HD2)
材質:ダップ化粧板
※鏡面仕上げ
洗面器:ピュアホワイト(BW1)

スタンダード



VP1W
扉:ホワイト(VP1)
材質:ウレタンコート紙
洗面器:ピュアホワイト(BW1)
※側板は、全て白色です。



VP1P
扉:ホワイト(VP1)
材質:ウレタンコート紙
洗面器:ピンク(LR8)

※2ハンドル混合水栓、立水栓はスタンダードのみの対応です。
※側板は、全て白色です。 ※木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない仕様です。

洗面化粧台
oft 間口500mm★

商品特長

狭いスペースやセカンド洗面としても活躍するコンパクトな洗面化粧台



洗面器

シンプルフォルムの陶器製洗面器
間口、奥行きともにコンパクトな洗面器です。



ゴム栓
排水栓はゴム栓仕様です。
(ヘアキャッチャー付)
※ゴム栓置きはありません。

設置場所を選びません
コンパクトだから、階段脇や廊下にもスッキリ設置可能。



階段上に。 廊下に。

電気温水器付
給湯配管のない場所でもお湯を使えるようになります。(別手配)

化粧台本体



扉タイプ
コンパクトサイズながら、洗剤や石けんなど、ストック品を収納できます。

タオルを掛けたまま
で開閉しやすいタオル
掛け兼用取っ手
つまみ部分がついた
形状なので、タオル
に触れることなく
開閉できます。

水栓金具



シングルレバー混合水栓



2ハンドル混合水栓



立水栓

ミラーキャビネット



1面鏡 LED照明
全高1,850mm

中間棚
眼鏡やケースなどをちょっと置いておくのに便利です。



収納トレイ
取り外して洗える清潔仕様です。



カラーバリエーション



VP1W
扉:ホワイト(VP1)
材質:ウレタンコート紙
洗面器:ピュアホワイト(BW1)




VP1P
扉:ホワイト(VP1)
材質:ウレタンコート紙
洗面器:ピンク(LR8)

※側板は、全て白色です。

取付けをスムーズにする標準リフォームアイテム〈間口500/600/750mm共通〉



底板着脱式
取付時の作業性に優れた着脱式の底板を標準装備。



マルチトラップ
壁排水/床排水どちらにも対応できる便利アイテムを標準装備。



フレキホース仕様
作業性に優れたフレキホースを採用。(シングルレバー洗髪シャワー水栓のみ)



スライド蝶番
3方向の調整が可能な蝶番を採用しています。

オフ

オフ

間口 1,000mm(本体間口 750mm)

クリエペール




化粧台本体	FTV1N-755SY-W/LP2W	¥100,500
ミラーキャビネット	MFTV1-753TXJU	¥79,000
サイドベースキャビネット	FTVB-254H/LP2	¥40,000
ミドルキャビネット	FTVK-252/LP2	¥31,000
セット価格		¥250,500

3面鏡(LED照明) セット寸法:1,000×500×1,850mm

注3日 ゆプラス仕様 EHP-FTV2-A375付 セット価格¥340,400

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-755SYN-W/LP2W	¥102,500
セット価格		¥252,500



間口750mm ディープグレー



化粧台本体	FTV1H-755SY-W/HD2W	¥111,000
ミラーキャビネット	MFTV1-753TXJU	¥79,000
セット価格		¥190,000

3面鏡(LED照明) セット寸法:750×500×1,850mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1H-755SYN-W/HD2W	¥113,000
セット価格		¥192,000

間口750mm パステルピンク



化粧台本体	FTV1H-755SY-W/HP2W	¥111,000
ミラーキャビネット	MAJX2-753TZJU	¥97,000
セット価格		¥208,000

3面鏡(アジャストミラー) セット寸法:750×500×1,810(1,810~1,900)mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1H-755SYN-W/HP2W	¥113,000
セット価格		¥210,000

間口750mm ホワイト



化粧台本体	FTV1N-755SY/VP1W	¥92,000
ミラーキャビネット	MFTV1-753TXJU	¥79,000
セット価格		¥171,000

3面鏡(LED照明) セット寸法:750×500×1,850mm

注3日 ゆプラス仕様 EHP-FTV2-A375付 セット価格¥260,900

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-755SYN/VP1W	¥94,000
セット価格		¥173,000

商品特長
セットアップ
部材一覧

間口750mm ディープグレー



化粧台本体	FTV1N-755SY-W/HD2W	¥100,500
ミラーキャビネット	MFTX1-751XPJU	¥43,000
セット価格		¥143,500

セット寸法:750×500×1,850mm
1面鏡(LED照明)

注3日

ゆプラス仕様 EHP-FTV2-A375付 セット価格¥233,400

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-755SYN-W/HD2W	¥102,500
セット価格		¥145,500

間口750mm ホワイト



化粧台本体	FTV1N-755SY/VP1W	¥92,000
ミラーキャビネット	MFTX1-751YFJU	¥36,500
セット価格		¥128,500

セット寸法:750×500×1,780mm
1面鏡(LED照明)

注3日

ゆプラス仕様 EHP-FTV2-A375付 セット価格¥218,400

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-755SYN/VP1W	¥94,000
セット価格		¥130,500

間口750mm ホワイト



化粧台本体	FTV1N-754/VP1P	¥78,500
ミラーキャビネット	MFTXE-751YJU	¥34,000
セット価格		¥112,500

セット寸法:750×500×1,800mm
1面鏡(LED照明)

注3日

ゆプラス仕様 EHP-FTV2-B2付 セット価格¥187,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-754N/VP1P	¥79,500
セット価格		¥113,500

間口600mm クリエパール



化粧台本体	FTV1N-605SY-W/LP2W	¥92,000
ミラーキャビネット	MAJX2-602TZJU	¥60,000
セット価格		¥152,000

セット寸法:600×500×1,800(1,780~1,900)mm
2面鏡(アジャストミラー)

注3日

ゆプラス仕様 EHP-FTV2-A360付 セット価格¥241,900

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-605SYN-W/LP2W	¥94,000
セット価格		¥154,000

間口600mm ホワイト



化粧台本体	FTV1N-605SY/VP1W	¥83,500
ミラーキャビネット	MFTX1-601YFJU	¥34,000
セット価格		¥117,500

セット寸法:600×500×1,780mm
1面鏡(LED照明)

注3日

ゆプラス仕様 EHP-FTV2-A360付 セット価格¥207,400

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-605SYN/VP1W	¥85,500
セット価格		¥119,500

間口500mm ホワイト



化粧台本体	FTV1N-500/VP1W	¥56,500
ミラーキャビネット	MFK-501S	¥29,500
セット価格		¥86,000

セット寸法:500×400×1,850mm
1面鏡(LED照明)

注3日



ゆプラス仕様 EHP-FTV2-C2付 セット価格¥149,100

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-500N/VP1W	¥56,500
セット価格		¥86,000

オフ

洗面器カラー
バリエーション



ピュアホワイト(W)

ピュアホワイト(W)

ピンク(P)

オフ

部材一覧

間口	500mm★	600mm★
アップパーキャビネット	—	
品番	—	FTVU-604
スタンダード	—	¥27,000
ハイグレード	—	¥32,500

照明		LED照明★	LED照明			アジャストミラー★(LED照明)
タイプ		1面鏡	ロングミラー	ショートミラー	標準	2面鏡 全収納
ミラーキャビネット						
		(歯ブラシ立て1個・コンセント1個付)	(トレイ2個・フック付トレイ2個・歯ブラシ立て・コンセント1個付)	(トレイ2個・フック付トレイ2個・歯ブラシ立て・コンセント1個付)	※全高1,800mm用 (トレイ7個・歯ブラシ立て・コンセント1個付)	(トレイ5個・歯ブラシ立て・コンセント2個付)
全高 1,780mm 用	くもり止め コート付 	品番 —	MFTX1-601YPJU	MFTX1-601YFJU	MFTXE-601YJU	MAJX2-602TZJU
	価格	—	¥37,500	¥34,000	¥31,500	¥60,000
全高 1,850mm 用	くもり止め コートなし	品番 —	MFTX1-601YPJ	MFTX1-601YFJ	MFTXE-601YJ	詳細はP.226参照。 ※1) アジャストミラーは上図の範囲で10mm単位で調整可能です。シャワー水栓の場合、リフトアップ時の干渉を避けるため、ミラーキャビネット高さ930mm(全高1,780mm)以上としてください。
	価格	—	¥32,500	¥29,000	¥26,500	
全高 1,850mm 用	くもり止め コート付 	品番 —	MFTX1-601XPJU	MFTX1-601XFJU	—	
	価格	—	¥40,500	¥37,000	—	
全高 1,850mm 用	くもり止め コートなし	品番 MFK-501S	MFTX1-601XPJ	MFTX1-601XFJ	—	
	価格	¥29,500	¥35,500	¥32,000	—	

● 上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。
● アジャストミラー2面鏡のくもり止めコートは左側のみです。

タイプ		扉タイプ★		扉タイプ	
化粧台本体					
		一般地仕様		一般地仕様	
シングルレバー 洗髪 シャワー 水栓	プッシュ ワンウェイ 式	品番	—	FTV1N-605SY-W	FTV1N-605SYN-W
		スタンダード	—	¥86,500	¥88,500
		ハイグレード	—	¥92,000	¥94,000
シングルレバー 混合水栓 ★	ゴム栓式	品番	—	FTV1N-605SY	FTV1N-605SYN
		スタンダード	—	¥83,500	¥85,500
		ハイグレード	—	¥89,000	¥91,000
2ハンドル 混合水栓 ★	ゴム栓式	品番	FTV1N-504	FTV1N-604	FTV1N-604N
		スタンダード	¥66,000	¥66,500	¥67,500
		ハイグレード	—	¥72,000	¥73,000
立水栓 (定流量弁付) ★	ゴム栓式	品番	FTV1N-500	FTV1N-600	FTV1N-600N
		スタンダード	¥56,500	¥57,000	¥57,000
立水栓 (定流量弁付) ★	ゴム栓式	品番	FTV1N-503	FTV1N-603	FTV1N-603N
		スタンダード	¥47,500	¥48,000	¥48,000

※間口600mmはプッシュワンウェイ式排水、ゴム栓式排水とも排水立ち上げ位置はセンターです。詳しくは設計用図面集をご参照ください。

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

商品仕様保持部

部材一覧

扉カラー
バリエーション



部材一覧

間口	750mm★
アップパー キャビネット	
品番	FTVU-754
スタンダード	¥31,000
ハイグレード	¥36,500

照明		LED照明				アジャストミラー★(LED照明)
タイプ		ロングミラー	1面鏡 ショートミラー	標準	3面鏡 全収納	3面鏡 全収納
ミラー キャビネット						
		A: 930(H=1,780用) 1,000(H=1,850用) (トレイ2個・フック付トレイ2個・ 歯ブラシ立て・コンセント1個付)	A: 930(H=1,780用) 1,000(H=1,850用) (トレイ2個・フック付トレイ2個・ 歯ブラシ立て・コンセント1個付)	※全高1,800mm用 (トレイ7個・歯ブラシ立て・ コンセント1個付)	A: 930(H=1,780用) 1,000(H=1,850用) (トレイ7個・歯ブラシ立て・ コンセント1個付)	(トレイ8個・歯ブラシ立て・ コンセント3個付)
全高 1,780mm 用	くもり止め コート付 (※中央鏡のみ)	品番 MFTX1-751YPJU	品番 MFTX1-751YFJU	品番 MFTXE-751YJU	品番 MFTV1-753TYJU	品番 MAJX2-753TZJU
	価格	¥40,000	¥36,500	¥34,000	¥76,000	¥97,000
全高 1,850mm 用	くもり止め コートなし	品番 MFTX1-751YPJ	品番 MFTX1-751YFJ	品番 MFTXE-751YJ	品番 MFTV1-753TYJ	詳細はP.226参照。
	価格	¥35,000	¥31,500	¥29,000	¥71,000	※1) アジャストミラーは上図の範 囲で10mm単位で調整可 能です。シャワー水栓の場 合、リフトアップ時の干渉を 避けるため、ミラーキャビネット 高さ960mm(全高1,810mm) 以上としてください。
全高 1,850mm 用	くもり止め コート付 (※中央鏡のみ)	品番 MFTX1-751XPJU	品番 MFTX1-751XFJU	—	品番 MFTV1-753TXJU	
	価格	¥43,000	¥39,500	—	¥79,000	
全高 1,850mm 用	くもり止め コートなし	品番 MFTX1-751XPJ	品番 MFTX1-751XFJ	—	品番 MFTV1-753TXJ	
	価格	¥38,000	¥34,500	—	¥74,000	

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。
●3面鏡のくもり止めコートは中央鏡のみです。

タイプ		扉タイプ		引出タイプ		
化粧台本体						
		引出スライド範囲:0~270mm				
		一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	
シングル レバー 洗髪 シャワー 水栓	プッシュ ワンウェイ 式	品番	FTV1N-755SY-W	FTV1N-755SYN-W	FTV1H-755SY-W	FTV1H-755SYN-W
		スタン ダード	¥95,000	¥97,000	¥103,500	¥105,500
	ハイ グレード	¥100,500	¥102,500	¥111,000	¥113,000	
	ゴム栓式	品番	FTV1N-755SY	FTV1N-755SYN	FTV1H-755SY	FTV1H-755SYN
スタン ダード		¥92,000	¥94,000	¥100,500	¥102,500	
	ハイ グレード	¥97,500	¥99,500	¥108,000	¥110,000	
シングル レバー 混合水栓 ★	ゴム栓式	品番	FTV1N-754	FTV1N-754N	FTV1H-754	FTV1H-754N
		スタン ダード	¥78,500	¥79,500	¥87,000	¥88,000
		ハイ グレード	¥84,000	¥85,000	¥94,500	¥95,500
2ハンドル 混合水栓 ★	ゴム栓式	品番	FTV1N-750	FTV1N-750N	—	—
		スタン ダード	¥69,000	¥69,000	—	—
立水栓 (定流量弁付) ★	ゴム栓式	品番	FTV1N-753	FTV1N-753N	—	—
		スタン ダード	¥60,000	¥60,000	—	—

※間口750mmはプッシュワンウェイ式排水とゴム栓式排水で排水立ち上げ位置が異なります。詳しくは設計用図面集をご参照ください。

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

洗面器カラー
バリエーション



オフ

部材一覧					
間口	150mm	250mm	300mm	650mm	
アップパー キャビネット★					
	※プッシュラッチ扉				
	品番	FTVU-154CL(R) 注1週	FTVU-254L(R) 注1週	FTVU-304L(R) 注1週	FTVU-654 注1週
スタンダード	¥17,000	¥18,500	¥19,000	¥29,500	
ハイグレード	¥21,000	¥23,000	¥23,500	¥35,000	
ミドル キャビネット★					
	※L・R兼用				
	品番	FTVK-153 注1週	FTVK-252 注1週		FTVK-302 注1週
スタンダード	¥24,500	¥26,500	¥26,500	品番 LCVKO-652 注1週	
ハイグレード		¥31,000	¥31,000		価格 ¥29,000
サイドベース キャビネット★					
	引出スライド範囲:0~275mm				
	品番	FTVB-154H 注1週	FTVB-254H 注1週	FTVB-304H 注1週	
スタンダード	¥32,000	¥34,000	¥35,000		
ハイグレード	¥37,000	¥40,000	¥41,000		

●周辺キャビネットは間口600、750mm用です。間口500mmとは組合せできません。

OPTION ★

ドライヤーハンガー
BM-HX8 ¥2,600

- 3面鏡のみ
- 収納した状態ではドライヤーは使用できません。
- 収納可能なドライヤーの寸法は、下記の通りです。

シャワースクリーン(2枚1組)
BB-FTV2N ¥6,000

- 奥行400mm、取付面からの高さ200mm
- 2枚1組
- オフ専用品です。
- 間口600、750mm用

ミドルキャビネット(埋込タイプ)
KCD-305PL(R) 注1週
KCD-309PL(R) 注1週

〔埋込寸法:280×50×700mm〕
〔埋込寸法:280×90×700mm〕
¥27,000
300×105×750mm

- 扉開き角度:100°
- 側面の壁に取り付ける場合、扉開きが手前になるようプランしてください。
- 間口600、750mm用
- 取付推奨位置は設計・工事用図面集参照。

フィルター
BB-TDF ¥1,600
20×40×765(mm)

扉用バスケット(フック付)
BB-EX5 ¥1,500
200×100×300(mm)

リフォームキット★

給水リフォームキット
BB-RKK ¥5,300

- 壁給水仕様用。
- 給水位置のスレは250mmまで対応可能です。
- 間口600、750mm用

排水リフォームキット(フレキホースタイプ)
[プッシュワンウェイ式用]

BB-RKH1-B ¥10,000 [ゴム栓式用]
BB-RKH1-C ¥10,000

ご購入の前にご確認ください。
※排水配管の設置条件によって、排水音が大きくなる可能性があります。排水機能に影響はありません。

- 排水位置のスレを底板の下で調整します。
- 排水位置のスレは
-プッシュワンウェイ式の場合は565mm
-ゴム栓式の場合は665mmまで対応可能です。

リフォームボード(厚さ15mm)
[アップパーキャビネット用]

BB-FR-6004 ¥4,500 (幅600×高さ400mm)
BB-FR-7504 ¥4,500 (幅750×高さ400mm)
[化粧台本体+ミラーキャビネット用]

BB-FR-60185 ¥12,500 (幅600×高さ1,850mm)
BB-FR-60178 ¥12,500 (幅600×高さ1,780mm)
BB-FR-75185 ¥12,500 (幅750×高さ1,850mm)
BB-FR-75178 ¥12,500 (幅750×高さ1,780mm)

- 壁裏に補強木・胴縁・間柱のいずれかがあることを確認してください。
- 化粧台本体と同じ幅のミラーを設置する場合のみ使用可能です。
- 補強木・胴縁・間柱は市販されているプッシュ式針、または壁裏センサー等を用いて確認してください。

仕様表

■品番の見方

●化粧台本体の色番番は、扉カラーと洗面器カラーの組合せで表記します。

化粧台本体 **F T V 1 N - 6 0 5 S Y - W** / **V P 1 W**

本体品番 プッシュワンウェイ仕様の場合(ゴム栓式の場合表示なし) 色番番(扉+洗面器)

●周辺キャビネットの色番番は、扉カラーのみの表記となります。

周辺キャビネット **F T V U - 3 0 4 L** / **V P 1**

本体品番 扉の色番番

ゆプラスユニット★ ゆプラス (電気温水器) 注3日

間口(mm)	水栓タイプ	ゆプラスユニット品番	価格	電気温水器タンク容量
500	洗面タイプ	EHP-FTV2-C2	¥63,100	6L
600-750	洗面タイプ	EHP-FTV2-B2	¥74,500	12L
600	洗髪タイプ	EHP-FTV2-A360	¥89,900	12L
750	洗髪タイプ	EHP-FTV2-A375	¥89,900	12L

電源プラグ
接地極付タイプ

●ゆプラスのコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

ゆプラスとの組合せは床排水のみです。

(写真は洗面タイプ用) ※ゆプラスの詳細な仕様は、P.230参照。

扉カラー
バリエーション



仕様表

各部材の納期は部材一覧をご参照ください。

■ 化粧台本体仕様

間口(mm)		500				600			
タイプ		扉タイプ				扉タイプ			
洗面器あふれ面高さ		815mm							
品番	一般地仕様	FTV1N-504	FTV1N-500	FTV1N-503	FTV1N-605SY-W	FTV1N-605SY	FTV1N-604	FTV1N-600	FTV1N-603
	寒冷地仕様	FTV1N-504N	FTV1N-500N	FTV1N-503N	FTV1N-605SYN-W	FTV1N-605SYN	FTV1N-604N	FTV1N-600N	FTV1N-603N
水栓金具	シングルレバー混合水栓	2ハンドル混合水栓	立水栓	シングルレバー洗髪シャワー水栓(エコハンドル)	シングルレバー混合水栓	2ハンドル混合水栓	立水栓	シングルレバー洗髪シャワー水栓(エコハンドル)	シングルレバー混合水栓
	LF-4355S-MB5	LF-4275A-MB5	LF-1(95)-RU-MB3	SF-500SY-MB15	LF-4355S-MB4	LF-4275A-MB6	LF-1(95)-RU-MB3	SF-500SY-MB15	LF-4355S-MB3
止水栓	LF-4355SN-MB5	LF-4275A-MB5-U	LF-1(95)-RU-MB3-U	SF-500SY-MB15	LF-4355SN-MB3	LF-4275A-MB6-U	LF-1(95)-RU-MB3-U	SF-500SY-MB15	LF-4355SN-MB3
フレキ管	【別途】ステンレスフレキ管 (詳細▶下表)				【別途】ステンレスフレキ管 (詳細▶下表)				
排水金具	ゴム栓式排水栓(ヘアキャッチャー付)				プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャーヘアキャッチャー付フタ簡易式)		ゴム栓式排水栓(ヘアキャッチャー付)		
排水トラップ	床排水・壁排水兼用トラップ(直管)								
扉カラー	スタンダード 全1色(詳細▶P.219)				ハイグレード/スタンダード 全4色(詳細▶P.218)		スタンダード 全1色(詳細▶P.218)		
洗面器	全2色(詳細▶P.219)				全2色(詳細▶P.218)				
	陶器製 洗面器容量 6L				陶器製 洗面器容量 11L				
ゆプラス(電気温水器)	L-9540EG				L-S303FVT				L-S303ET
	○				○				○
【別途】ゆプラスユニットを手配して下さい(詳細▶下表)									

間口(mm)		750				引出タイプ				
タイプ		扉タイプ				引出タイプ				
洗面器あふれ面高さ		815mm								
品番	一般地仕様	FTV1N-755SY-W	FTV1N-755SY	FTV1N-754	FTV1N-750	FTV1N-753	FTV1H-755SY-W	FTV1H-755SY	FTV1H-754	
	寒冷地仕様	FTV1N-755SYN-W	FTV1N-755SYN	FTV1N-754N	FTV1N-750N	FTV1N-753N	FTV1H-755SYN-W	FTV1H-755SYN	FTV1H-754N	
水栓金具	シングルレバー洗髪シャワー水栓(エコハンドル仕様)	シングルレバー混合水栓	2ハンドル混合水栓	立水栓	シングルレバー洗髪シャワー水栓(エコハンドル仕様)	シングルレバー混合水栓	2ハンドル混合水栓	立水栓	シングルレバー洗髪シャワー水栓(エコハンドル仕様)	
	SF-500SY-MB15	LF-4355S-MB4	LF-4275A-MB6	LF-1(95)-RU-MB3	SF-500SY-MB15	LF-4355S-MB4	LF-4275A-MB6-U	LF-1(95)-RU-MB3-U	SF-500SY-MB15	
止水栓	SF-500SYN-MB15	LF-4355SN-MB3	LF-4275A-MB6-U	LF-1(95)-RU-MB3-U	SF-500SYN-MB15	LF-4355SN-MB3	LF-4275A-MB6-U	LF-1(95)-RU-MB3-U	SF-500SYN-MB15	
フレキ管	【別途】ステンレスフレキ管 (詳細▶下表)				【別途】ステンレスフレキ管 (詳細▶下表)					
排水金具	プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャーヘアキャッチャー付フタ簡易式)	ゴム栓式排水栓(ヘアキャッチャー付)				プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャーヘアキャッチャー付フタ簡易式)	ゴム栓式排水栓(ヘアキャッチャー付)			
排水トラップ	床排水・壁排水兼用トラップ(直管)									
扉カラー	ハイグレード/スタンダード 全4色(詳細▶P.218)				スタンダード 全1色(詳細▶P.218)		ハイグレード/スタンダード 全4色(詳細▶P.218)			
洗面器	全2色(詳細▶P.218)				全2色(詳細▶P.218)					
	陶器製 洗面器容量 15L				陶器製 洗面器容量 15L					
ゆプラス(電気温水器)	L-S302FVT				L-S302ET				L-S302FVT	L-S302ET
	○				○				○	○
【別途】ゆプラスユニットを手配して下さい(詳細▶下表)										

● 間口750mmのプッシュワンウェイ式排水栓とゴム栓式排水栓では、排水立上げ位置が異なります。 ● 止水栓は別途手配です。

■ ミラーキャビネット

間口(mm)		500				600			
タイプ		1面鏡				1面鏡			
		(ショートミラータイプ)		(標準タイプ)		(ロングミラータイプ)		アジャストミラー	
品番	全高1780mm用※1	-	MFTX1-601YFJ	MFTX1-601YFJU	MFTXE-601YJ	MFTXE-601YJU	MFTX1-601YPJ	MFTX1-601YPU	MAJX2-602TZJU
	全高1850mm用	MFK-501S	MFTX1-601XFJ	MFTX1-601XFJU	-	-	MFTX1-601XPJ	MFTX1-601XPU	(全高1,680~1,900mm)
照明(定格消費電力)	LED照明(6.9W)	LED電球 40W形X2灯(8.4W)		LED電球 40W形X1灯(4.2W)		LED電球 40W形X2灯(8.4W)		LED電球 40W形X1灯(4.2W)	
くもり止めコート	-	-	○	-	○	-	○	○(左鏡)	
防湿鏡	○								
コンセント※2	1個								
付属品	歯ブラシ立て								
カラー(キャビネット本体)	ホワイト								
材質(キャビネット本体/トレイ)	HIPS樹脂	PP樹脂				PP樹脂			

間口(mm)		750				3面鏡				アジャストミラー
タイプ		(ショートミラータイプ)		(標準タイプ)		(ロングミラータイプ)		(全収納)		3面鏡
品番	全高1780mm用※1	MFTX1-751YFJ	MFTX1-751YFJU	MFTXE-751YJ	MFTXE-751YJU	MFTX1-751YPJ	MFTX1-751YPU	MFTV1-753TYJ	MFTV1-753TYJU	MAJX2-753TZJU
	全高1850mm用	MFTX1-751XFJ	MFTX1-751XFJU	-	-	MFTX1-751XPJ	MFTX1-751XPU	MFTV1-753TXJ	MFTV1-753TXJU	(全高1,700~1,900mm)
照明(定格消費電力)	LED電球 40W形X2灯(8.4W)	LED電球 40W形X1灯(4.2W)		LED電球 40W形X2灯(8.4W)		LED電球 40W形X2灯(8.4W)		LED電球 40W形X2灯(8.4W)	LED照明(6W)	
くもり止めコート	-	○	-	○	-	○	-	○(中央鏡)	○(中央鏡)	
防湿鏡	○									
コンセント※2	1個									
付属品	歯ブラシ立て									
カラー(キャビネット本体)	ホワイト									
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂									

※1: 1面鏡標準タイプは全高1,800mm ※2: コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセントを含みます)

■ 止水栓★

● 壁給水用止水栓、床給水用止水栓、フレキ管

※一般地・寒冷地共用

仕様	間口(mm)		水栓	壁給水用止水栓	定価	床給水用止水栓	定価	フレキ管	定価				
	標準の場合	600-750		シングルレバー洗髪シャワー水栓	LF-3FK-MB (2ヶ)	¥2,500×2	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥4,700×2	-	-			
500-600-750		シングルレバー混合水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500					LF-3SF(410)K-MB (1ヶ)	¥4,700	F-400 (2ヶ)	¥600×2	
		2ハンドル混合水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500					LF-3SF(410)K-MB (1ヶ)	¥4,700	F-400	¥600	
電気温水器仕様の 場合	500		シングルレバー混合水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500	LF-3SF(410)K-MB (1ヶ)	¥4,700	ゆプラスユニット に同梱					
	600-750		2ハンドル混合水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500	LF-3SF(410)K-MB (1ヶ)	¥4,700						
			シングルレバー洗髪シャワー水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500	LF-3SF(360)K-MB (1ヶ)	¥4,400						
600-750		シングルレバー混合水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,500	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥4,400							

※シャワー水栓以外はフレキ管が必要です。フレキ管については上表をご参照ください。

アジャストミラー

ミラー高さを現地で10mmピッチで調整可能。鏡裏収納タイプのミラーキャビネットです。

アジャストミラー

↑ ↓ アジャストミラー



ミラーの高さを調整できて便利!

梁やアップーキャビネットがあっても、現地の高さに合わせてカンタンに調整が可能。ミラー上のすき間を減らせるので、すっきり納められます。



測定した高さに合わせてパネル裏のガイド部分を切断し、取り付けるだけのカンタン作業。



LED照明

省電力、長寿命のLED照明。



ミラー間口サイズ

600mm 750mm 900mm

たっぷり収納

鏡の裏がすべて収納スペースなので小物をたっぷり収納できます。

※画像は間口900mmの場合です。



使い勝手がよく、しかもエコ。



くもり止めコート

電気を使わない表面コーティングなのでヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもありません。消費電力もゼロで快適に使用できます。


くもり止めコートなし くもり止めコート付

※毛染液・化粧品・液体うがい薬・歯垢染色剤などがつかないように注意してください。

くもり止めコートのコーティング範囲です。



スリムLED
間口750/900mm



電球形LED
間口600mm

部材一覧

間口	600mm	750mm	900mm
タイプ	2面鏡 全収納	3面鏡 全収納	
照明	LED照明		
	電球形LED	スリムLED	
ミラーキャビネット	 (トレイ5個・歯ブラシ立て・コンセント2個付)	 (トレイ8個・歯ブラシ立て・コンセント3個付)	 (トレイ12個・歯ブラシ立て・コンセント3個付)
品番	MAJX2-602TZJU	MAJX2-753TZJU	MAJX2-903TZJU
価格	¥60,000	¥97,000	¥102,000

仕様一覧

間口(mm)	600	750	900
照明タイプ	LED照明 2面鏡	LED照明 3面鏡	LED照明 3面鏡
品番	MAJX2-602TZJU	MAJX2-753TZJU	MAJX2-903TZJU
照明 (定格消費電力)	電球形LED照明40W形 ×1灯(4.2W)	LED照明 (6W)	LED照明 (6W)
くもり止めコート	○(左鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)
防湿鏡	○	○	○
コンセント※1	2個	3個	3個
付属品	歯ブラシ立て		
カラー(キャビネット本体)	ホワイト		
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂		

※1:コンセントの許容電力容量は合計1,300Wまでです。

●間口600サイズは1灯照明となります。
●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番に「-G」をつけて手配してください。価格・納期は同等です。

※取付条件は化粧台本体により異なります。各化粧台ページ参照。

商品持長
商品特徴

部材一覧

間口750mm ピアラ クリエペール



化粧台本体	AR3H-755SY/LP2H	¥141,000
ミラーキャビネット	MAJX2-753TZJU	¥97,000
セット価格		¥238,000

セット寸法:750×540×1,850(※1)mm
3面鏡アジャストミラー(LED照明)
(※1)ミラーの高さ調節により、全高1,780~1,900mmの範囲で設定可能です。

間口750mm オフト パステルピンク



化粧台本体	FTV1H-755SY-W/HP2W	¥111,000
ミラーキャビネット	MAJX2-753TZJU	¥97,000
セット価格		¥208,000

セット寸法:750×500×1,810(※1)mm
3面鏡アジャストミラー(LED照明)
(※1)ミラーの高さ調節により、全高1,810~1,900mmの範囲で設定可能です。

間口600mm ピアラ ホワイト



化粧台本体	AR3N-605SY/VP1H	¥101,000
ミラーキャビネット	MAJX2-602TZJU	¥60,000
セット価格		¥161,000

セット寸法:600×540×1,850(※1)mm
2面鏡アジャストミラー(LED照明)
(※1)ミラーの高さ調節により、全高1,780~1,900mmの範囲で設定可能です。

ゆプラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥250,900

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3H-755SYN/LP2H	¥143,000
セット価格		¥240,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1H-755SYN-W/HP2W	¥113,000
セット価格		¥210,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-605SYN/VP1H	¥103,000
セット価格		¥163,000

取付条件

アジャストミラーは、間口600、750、900mmの化粧台本体とセットできる3面鏡(間口600は2面鏡)タイプのミラーキャビネットです。ミラーキャビネット高さの調整範囲は、830~1,100mmの間で10mm単位で調整が可能です。

●化粧台本体とセットで新設する場合

アジャストミラーとの組合せ付条件は下記のとおりとなります。使い勝手上、全高1,900mmまでをおすすめします。

間口600mm

シリーズ名	全高	ミラーキャビネット高さ	備考
ピアラ(カウンター高さ800mmの場合)	1,780~1,900mm	830~950mm	—
オフト	1,680(1,780※)~1,900mm	830(930※)~1,050mm	※シャワー水栓の場合、リフトアップ時の干渉を避けるため、全高1,780mm(ミラーキャビネット930mm)以上をおすすめします。


間口750mm、間口900mm ※オフトは間口750mmのみ

シリーズ名	全高	ミラーキャビネット高さ	備考
ピアラ(カウンター高さ800mmの場合)	1,780~1,900mm	830~950mm	—
オフト	1,700(1,810※)~1,900mm	850(960※)~1,050mm	※シャワー水栓の場合、リフトアップ時の干渉を避けるため、全高1,810mm(ミラーキャビネット960mm)以上をおすすめします。

シャワーフック(アジャストミラー、オフトミラー用)

既設の洗面化粧台から、シャワーフック付のミラーキャビネットだけを取り替える場合、専用のシャワーフックが必要となります。シャワーフックはアジャストミラー2面鏡の他、オフト用1面鏡ショートミラー(品番:MFTX1-*FJ(U))、オフト用3面鏡(品番:MFTV1)とも組合せ可能です。

アジャストミラーにシャワーフックを取り付ける際は、アジャストミラーの高さを既設のミラーキャビネットの高さに合わせてください。
※シャワーフックが使いにくくなる恐れがあります。



アジャストミラーにシャワーフックを取り付けた例



既設のシリーズ名	SDシリーズ	FSシリーズ	FDシリーズ	FAシリーズ	住ぐれもの	
既設のミラーキャビネット品番	MSN-60□ MSN-75□	MFS-60□ MFS-75□	MFD-60□ MFD-75□	MEN-60□ MEN-75□	MFA-60□ MFK-60□ MFA-75□ MFK-75□	
既設ミラーキャビネットに取り付けられているシャワーフックと代表水栓(※1)						
取り替えるミラーキャビネット品番	1面鏡(※2) MFTX1-601□ MFTX1-751□	2-3面鏡 MAJX2-602TZJU MFTV1-753T□	1面鏡(※2) MFTX1-601□ MFTX1-751□	2-3面鏡 MAJX2-602TZJU MFTV1-753T□	1面鏡(※2) MFTX1-601□ MFTX1-751□	2-3面鏡 MAJX2-602TZJU MFTV1-753T□
品番	BM-SD1-SET-1	BM-SD1-SET-3	BM-FD1(MEN)-SET-1	BM-FD1(MEN)-SET-3	BM-FA1-SET-1	BM-FA1-SET-3
定価	¥6,500	¥6,500	¥6,500	¥6,500	¥6,500	¥6,500
取替え時に必要となるシャワーフック						
セット内容	シャワーフック・台座					

(※1)水栓金具の写真は代表例です。シングルレバー、サーモスタット式などのバリエーションがあります。

(※2)1面鏡 ロングミラー(品番:MFTX1-**PJ、MFTX1-**PJU)には取付けできません。

ゆプラス化粧台 電気温水器付



どこでも設置できる&お湯待ちの時間が短くなる電気温水器付洗面化粧台です。

ゆプラス化粧台



リフォームに最適

2階のような給水設備しかない場所や、配管距離が長い場所でも、短い待ち時間でお湯が使えるようになります。給湯配管が不要なので、スピーディに設置できます。



便利

今まで水しか使えなかったところでも、お湯が使えるようになります。

洗面化粧台の取付工事だけで、温かいお湯が使えて便利です。



早い

水栓をひねれば、短い待ち時間で、お湯が使えます。

冬の朝、湯が出てくるまでの数十秒は、とても長く感じて、イライラした経験はありませんか？



節水

ムダ水がほとんどなくなり、経済的です。

4人家族で、毎日捨てる無駄な水は、1ヵ月で浴槽3杯分になっています。

※家族4人が、朝と晩にお湯を使用し、細い13mmの銅管で長さ18mの給湯配管が施工してあった場合の試算で、約24L/日、24L×30日で約720Lと、一般家庭の浴槽3杯分の水を捨てています。



既設の洗面化粧台へ小型電気温水器(6Lタイプ)を後付けするのに便利な配管キットを用意しました。(電気温水器と排水器具、配管セットを同送するキット品番です。)

キット品番	部材明細		
EHPN-F6N5-FS1 ¥78,000 水栓金具に接続ホースが付いている場合 	①電気温水器 品番: EHPN-F6N5 ¥58,000 	②排水器具 品番: EFH-6K ¥13,000 	③配管セット 品番: FRK-FSA1 ¥7,000 ●ステンレスフレキ管: 3本 L=400mm・400mm・700mm ●接続用継手: 2個 
EHPN-F6N5-FS2 ¥78,000 水栓金具に接続ホースが付いていない場合 	①電気温水器 品番: EHPN-F6N5 ¥58,000 	②排水器具 品番: EFH-6K ¥13,000 	③配管セット 品番: FRK-FSA2 ¥7,000 ●ステンレスフレキ管: 3本 L=650mm・650mm・700mm 

※現行の洗面化粧台に電気温水器をセットする場合は、本カタログ▶P.231のゆプラスユニットをおすすめいたします。(より配管がきれいに仕上がります)

自動水栓タイプも用意しました。



詳細は「住宅設備機器総合カタログ」参照。

商品特長

部材一覧

間口 900mm L.C. (エルシー)



化粧台本体	LCY1H-905JY-A/LD2H 注3日	¥218,000
ミラーキャビネット	MLCY-903KXEU 注3日	¥144,000
ゆプラスユニット	EHP-LCY-S90 注3日	¥89,900
セット価格		¥451,900

3面鏡(LED照明・スマートポケット付全収納) セット寸法:900×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	LCY1H-905JYN-A/LD2H 注3日	¥220,000
セット価格		¥453,900

間口750mm ピアラ



化粧台本体	AR3N-755SY/VR1H	¥113,000
ミラーキャビネット	MAR2-753TXSU	¥80,300
ゆプラスユニット	EHP-AR3-A3 注3日	¥89,900
セット価格		¥283,200

3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:750×540×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-755SYN/VR1H	¥115,000
セット価格		¥285,200

間口 750mm エスタ



化粧台本体	NTV1N-75G5Y/LL2HY 注3日	¥165,000
ミラーキャビネット	MNS-451NX 注3日	¥16,000
ゆプラスユニット	EHP-NSV1-C75 注3日	¥63,100
セット価格		¥244,100

1面鏡(シンプルタイプ) セット寸法:750×440×1,900mm

一般地・寒冷地共用

間口 750mm オフト



化粧台本体	FTV1N-755SY/LP2W	¥97,500
ミラーキャビネット	MFTV1-753TXJU	¥79,000
ゆプラスユニット	EHP-FTV2-A375 注3日	¥89,900
セット価格		¥266,400

3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:750×500×1,850mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-755SYN/LP2W	¥99,500
セット価格		¥268,400

間口 500mm オフト



化粧台本体	FTV1N-500/VP1W	¥56,500
ミラーキャビネット	MFK-501S	¥29,500
ゆプラスユニット	EHP-FTV2-C2 注3日	¥63,100
セット価格		¥149,100

1面鏡(LED照明) セット寸法:500×400×1,850mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV1N-500N/VP1W	¥56,500
セット価格		¥149,100

間口600mm リフラ



化粧台本体	FRVN-605YR-P/LM2HY 注3日	¥97,000
ミラーキャビネット	MNS-451K-F/LM 注3日	¥30,000
ミドルキャビネット	NSK-151C/LM2Y 注3日	¥38,000
ゆプラスユニット	EHP-FRV1-C60 注3日	¥63,100
セット価格		¥228,100

木枠付1面鏡 セット寸法:600×370×1,800mm

一般地・寒冷地共用

ゆプラス化粧台 電気温水器付

主な化粧台シリーズでお求めになれます。

注3日

タンク容量 12L EA3タイプ (洗面・洗髪用)



2温度設定 先止め式

標準出湯量 ※1
約24L (60°設定時)
約39L (85°設定時)

シャワー水栓用の、出湯量に余裕のあるタイプです。わきあがり温度を、安心にお使いいただけ節電もできる60°Cと、たっぷりお湯をお使いいただける85°Cに切換えができます。(注1)

化粧台本体価格 ⊕ ¥89,900

(注1)
●工場出荷時は、わきあがり温度は60°Cに設定されています。
●わきあがり温度の切換作業はお求めの販売店またはLIXIL修理受付センター等、専門の方に依頼をしてください。感電のおそれがあります。

●対応化粧台

L.C. (エルシイ) ピアラ オフト (洗濯タイプ)

※対応可能な化粧台タイプや手配品番は、P.231参照。

電気温水器タイプ	EA3タイプ
用途	洗髪・洗面用
タンク容量	約12L
わきあがり温度	約60°C/約85°C切替
出湯温度	約60°C/約85°C切替
標準出湯量 ※1	約24L (わきあがり温度60°C) 約39L (わきあがり温度85°C)
わきあがり時間	約90分 (15→60°C) 約140分 (15→85°C)
本体寸法(突出部寸法含む)	幅195×奥行370×高さ396mm
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
ヒーター能力	450W
電源コード長さ	約1.5m
電源プラグ	接地極付タイプ AC125V 15A
ヒーター	シーズヒーター
本体質量(満水時)	約7kg(約19kg)
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
減圧弁設定値	0.08MPa
使用水圧	0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
温度調節	バイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器(手動バイメタル式)

タンク容量 12L EB2タイプ (洗面用 ベーシックタイプ)



先止め式

標準出湯量 ※1 約24L

洗面や手洗いに適した、ベーシックタイプです。

化粧台本体価格 ⊕ ¥74,500

●対応化粧台

オフト (洗濯タイプ)

※対応可能な化粧台タイプや手配品番は、P.231参照。

電気温水器タイプ	EB2タイプ
用途	洗面用
タンク容量	約12L
わきあがり温度	約60°C
出湯温度	約60°C
標準出湯量 ※1	約24L
わきあがり時間	約90分 (15→60°C)
本体寸法(突出部寸法含む)	幅195×奥行370×高さ396mm
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
ヒーター能力	450W
電源コード長さ	約1.5m
電源プラグ	接地極付タイプ AC125V 15A
ヒーター	シーズヒーター
本体質量(満水時)	約7kg(約19kg)
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
減圧弁設定値	0.08MPa
使用水圧	0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
温度調節	バイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器(手動バイメタル式)

タンク容量 6L EC3タイプ (洗面用 ベーシックタイプ)



先止め式

標準出湯量 ※1 約9.5L

コンパクトな化粧台に設置できるタイプです。

化粧台本体価格 ⊕ ¥63,100

●対応化粧台

オフト (開口500) エスタ リフラ

※手配品番は、P.231参照。

電気温水器タイプ	EC3タイプ
用途	洗面用
タンク容量	約6L
わきあがり温度	約60°C
出湯温度	約60°C
標準出湯量 ※1	約9.5L
わきあがり時間	約42分 (15→60°C)
本体寸法(突出部寸法含む)	幅175×奥行290×高さ447mm
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
ヒーター能力	450W
電源コード長さ	約1.5m
電源プラグ	接地極付タイプ AC125V 15A
ヒーター	シーズヒーター
本体質量(満水時)	約5kg(約11kg)
給水方式	先止め式(減圧弁・安全弁内蔵)
減圧弁設定値	0.08MPa
使用水圧	0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
温度調節	バイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰バイメタル式)

タンク容量 3L EE1タイプ (壁掛タイプ)



先止め式 (シャワー水栓タイプ)

元止め式 (自動水栓タイプ)

標準出湯量 ※1 約7.2L

車いすでも足元が広々使える壁掛タイプです。

化粧台本体価格

(シャワー水栓タイプ) ⊕ ¥142,000

(自動水栓タイプ) ⊕ ¥112,000

●対応化粧台

ドックア・カウンター

※対応可能な化粧台タイプや手配品番は、P.231参照。

電気温水器タイプ	EE1タイプ
用途	洗面用(自動水栓タイプ) 洗面用(シャワー水栓タイプ)
タンク容量	約3L
わきあがり温度	約77°C
出湯温度 ※2	約36°C(温度範囲 約33~43°C)
標準出湯量 ※1	約7.2L
わきあがり時間	約18分 (15→77°C)
本体寸法(突出部寸法含む)	幅215×奥行160×高さ386mm 幅215×奥行160×高さ387mm
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
ヒーター能力	700W
電源コード長さ	約0.7m
電源プラグ	接地極付タイプ AC125V 15A
ヒーター	シーズヒーター
本体質量(満水時)	約4.5kg(約7.5kg) 約4.7kg(約7.7kg)
給水方式	元止め式 先止め式(減圧弁・安全弁内蔵)
減圧弁設定値	- 0.08MPa
使用水圧	0.1MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
温度調節	バイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰バイメタル式)

※1：水温15°C、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36°Cの条件で一度に使用できる湯量。

※2：わきあがり温度や給水温度により、機器からの出湯温度は約33°C~43°Cになる場合があります。(機器から水栓までの配管長さや気温の影響により、水栓からの吐水温度はさらに変化する場合があります。)

●ゆプラスユニットには電気温水器のほか、排水器具、配管セットが同梱されています。 ●電気温水器は該当規格により水圧が減圧される構造のため、使用水圧は、0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)であることを確認してください。水栓の吐水量は少なくなります。 ●コンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

●機器内に長時間滞留していた水は飲用に用いず雑用としてお使いください。 ●電気温水器は混合水栓のみの対応です。ヤケドの危険がありますので、単水栓とは接続しないでください。(EE2タイプ以外)

■ゆプラス対応化粧台


シリーズ	対応可能な化粧台タイプ	間口	手配品番			電気温水器タイプ	組合せ上の注意		
			化粧台本体	ゆプラスユニット	価格				
L.C.	※扉タイプ・引出タイプのみ	750	LCY1N-755SY(N)	EHP-LCY-S75	ゆプラスユニット ¥89,900	別途 (▶P.161)	EA3タイプ ●排水は床方向のみです。		
		900	LCY1N-905SY(N) LCY1H-905SY(N)	EHP-LCY-S90					
		1,000	LCY1H-1005SY(N)	EHP-LCY-S120					
		1,200	LCY1H-1205SY(N)						
ピアラ	※扉タイプのみ	500	AR3N-505SY(N)	EHP-AR3-A3	ゆプラスユニット ¥89,900	別途 (▶P.181)	EA3タイプ ●排水は床方向のみです。		
		600	AR3N-605SY(N)	EHP-AR3-A3					
		750	AR3N-755SY(N)	EHP-AR3-A3					
		900	AR3N-905SY(N)	EHP-AR3-A3					
オフト	※混合水栓のみ (立水栓は対応できません)	500	FTV1N-504(N) FTV1N-500(N)	EHP-FTV2-C2	ゆプラスユニット ¥63,100	別途 (▶P.225)	EC3タイプ EB2タイプ EA3タイプ EB2タイプ EA3タイプ ●排水は床方向のみです。		
	※扉タイプのみ ※混合水栓のみ (立水栓は対応できません)	600	FTV1N-604(N) FTV1N-600(N)	EHP-FTV2-B2	ゆプラスユニット ¥74,500				
			FTV1N-605SY(N) FTV1N-605SY(N)-W	EHP-FTV2-A360	ゆプラスユニット ¥89,900				
			FTV1N-754(N) FTV1N-750(N)	EHP-FTV2-B2	ゆプラスユニット ¥74,500				
		750	FTV1N-755SY(N) FTV1N-755SY(N)-W	EHP-FTV2-A375	ゆプラスユニット ¥89,900				
			エスタ ボウル一体タイプ コンボタイプ	※扉タイプのみ	600			NSV1N-60* NTV1N-60* ※2	EHP-NSV1-C60
エスタ ボウル一体タイプ システムタイプ	750	NSV1N-75* NTV1N-75* ※2	EHP-NSV1-C75						
	900	NSV1N-90* NTV1N-90* ※2	EHP-NSV1-C90						
	600 ※1	NSVN-604* NTVN-604* ※3	EHP-NSV1-C60						
エスタ ベッセルタイプ コンボタイプ	※扉タイプのみ ※洗面器タイプ YL-555 YL-543 YL-537	750	NSVN-754* NTVN-754* ※3	EHP-NSV1-C75					
			900 ※1	NSVN-904* NTVN-904* ※3	EHP-NSV1-C90				
			600	NSYAN-60* NTYAN-60* ※2 NSYBN-60* NTYBN-60* ※2	EHP-NSY1-C60				
		エスタ ベッセルタイプ システムタイプ	600 ※1	750	NSYAN-75* NTYAN-75* ※2 NSYBN-75* NTYBN-75* ※2 NSYEN-75* NTYEN-75* ※2	EHP-NSY1-C75			
				900	NSYAN-90* NTYAN-90* ※2 NSYBN-90* NTYBN-90* ※2 NSYEN-90* NTYEN-90* ※2	EHP-NSY1-C90			
				750 ※1	NSYN-604* NTYN-604* ※3	EHP-NSY1-C60			
900 ※1	NSYN-754* NTYN-754* ※3	EHP-NSY1-C75							
900 ※1	NSYN-904* NTYN-904* ※3	EHP-NSY1-C90							
※品番中「*」部分は、化粧台タイプにより異なります。詳しくは、▶P.194をご覧ください。									
リフレ	※扉タイプのみ	600	FRVN-605YL* ※4	EHP-FRV1-C60	ゆプラスユニット ¥63,100	別途 (▶P.203)	EC3タイプ ●排水は床方向のみです。		
			FRVN-605YR* ※4						
			FRVN-605YL-*M ※5						
			FRVN-605YR-*M ※5						
※品番中「*」部分は、化粧台タイプにより異なります。詳しくは、▶P.203をご覧ください。									
ドゥケア・カウンター コンボタイプ	車椅子 ストレートタイプ ※間口750(自動水栓) ※間口900(シャワー水栓、 自動水栓)のみ	750	DCXO-75*EE1/	— (電気温水器は、左記電気温 水器付化粧台に含まれます。)	電気温水器付化粧台: (シャワー水栓タイプ) 標準化粧台Ⓞ¥142,000 (自動水栓タイプ) 標準化粧台Ⓞ¥112,000	別途 (詳細は「住宅設備 機器総合カタログ」 参照)	EE1タイプ ●壁給水・壁排水の場合 は(P)を、壁給水・床排 水の場合は(S)を/ 前に挿入してください。		
		900	DCXO-90*EE1/						
	車椅子 ラウンドタイプ 自立歩行タイプ	750	VHO-75*EE/						
		900	VHO-90*EE/						
		1000	VHO-100*EE/						
		1200	VHO-120*EE/						
750	VSO-75*EE/								
電気温水器付化粧台: (シャワー水栓タイプ) 標準化粧台Ⓞ¥142,000 (自動水栓タイプ) 標準化粧台Ⓞ¥112,000									

- ※1 ベースキャビネットの間口を示しています。
- ※2 全ての水栓金具に対応できます。
- ※3 ベースキャビネットの品番を示しています。全ての水栓金具に対応できます。
- ※4 ジャバラトラップ仕様。ゴム栓仕様・ポップアップ排水仕様のいずれも対応できます。
- ※5 マルチトラップ仕様。ゴム栓仕様・ポップアップ排水仕様のいずれも対応できます。


ドゥケア・カウンター／車椅子対応ストレート・コンポタイプ

ドゥケア・カウンター／車椅子対応ストレート・コンポタイプ

ゆったり、ワイドに使えるカウンター。
暮らしを支える車椅子対応洗面化粧台です。



1 ゆったりワイドに使える洗面器。



肘からの水だれをガードする幅の広い洗面器。奥行605mmで、ゆったりと使用できます。また、肘を入れた感触も柔らかくストレスを軽減しました。

安心を形にした 手のひらカーブ。

触れたときにわかる柔らかな洗面器のカーブ。手のひらにそう形状は身体を支えやすく、安心して使えます。

2 車椅子でらくらくアプローチ。



車椅子での動作スペースをコンパクトにするため、ベースキャビネット形状を斜めにカット。限られたスペースでもアプローチがしやすいです。

排水が奥で足元ゆったり。

排水口を奥に配置し、足元を広く確保しました。

3 高品位な家具調キャビネット。




ハイグレードは厚みがある側板で、しっかりした印象の家具調キャビネット。オープン設置で高品位な側板化粧仕様。居室などのインテリアに調和するデザインです。



4 ラクとれヘアキャッチャー

お掃除カンタン、 清潔に使える排水口。

排水口には「ラクとれヘアキャッチャー」を採用。髪の毛がからみにくいので、お手入れもカンタン。



5 必要なモノを しっかり収納できます。

鏡の後ろが収納スペースの3面鏡や、トールキャビネットが、毎日の生活をサポートします。



3面鏡



トールキャビネット

間口1,200mm (本体間口900mm) パークブラウン



化粧台本体	DCXO-905SY(P)/XM4H 注1週	¥209,000
ミラーキャビネット	MDCX-903TX 注1週	¥95,000
トールキャビネット	DCXS-304/XM4 注1週	¥112,000
セット価格		¥416,000

3面鏡 (照明なし) セット寸法:1,200×605×1,850mm
 ゆプラス仕様 DCXO-905SYEE1(P)/XM4H 注1週 セット価格¥558,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	DCXO-905SYN(P)/XM4H 注1週	¥211,000
セット価格		¥418,000

■セット価格に止水栓は含まれません。

間口900mm パークブラック



化粧台本体	DCXO-905SYR(P)/XZ4H 注1週	¥224,000
ミラーキャビネット	MGR1-901XJU-D 注1週	¥85,000
セット価格		¥309,000

1面鏡 (LED照明) セット寸法:900×605×1,850mm
 ゆプラス仕様 DCXO-905SYREE1(P)/XZ4H 注1週 セット価格¥451,000

一般地・寒冷地共用

■セット価格に止水栓は含まれません。

間口1,200mm (本体間口900mm) シルクウッド



化粧台本体	DCXO-905SY(P)/VS2H 注1週	¥184,000
ミラーキャビネット	MGR1-901XJU-D 注1週	¥85,000
トールキャビネット	DCXS-304/VS2 注1週	¥82,000
セット価格		¥351,000

1面鏡 (LED照明) セット寸法:1,200×605×1,850mm
 ゆプラス仕様 DCXO-905SYEE1(P)/VS2H 注1週 セット価格¥493,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	DCXO-905SYN(P)/VS2H 注1週	¥186,000
セット価格		¥353,000

■セット価格に止水栓は含まれません。

間口750mm ホワイト



化粧台本体	DCXO-757J1(S)/VP2H 注1週	¥238,500
ミラー	MDCX-751X 注1週	¥19,000
セット価格		¥257,500

1面鏡 (照明なし) セット寸法:750×605×1,850mm
 ゆプラス仕様 DCXO-757J1EE1(S)/VP2H 注1週 セット価格¥369,500

■一般地のみに対応です。

ドゥケア・カウンター／車椅子対応ラウンド・コンポタイプ

ドゥケア・カウンター／車椅子対応ラウンド・コンポタイプ

ドアの隣など限られたスペースにも設置可能。
介助者も使いやすいラウンド形状カウンター。

1 コンパクトに納まるカウンター。



奥行きは440mmのコンパクト設計。ドア隣接プランや狭小プランにも設置可能。プランの幅が広がります。



居室になじむシンプルデザイン。

介助者も使いやすい ラウンド型のカウンター形状。

ラウンド形状のカウンターは、両サイドの奥行が小さいので、介助者も近寄りやすい形状です。

2 肘が自由に動かせるボウル形状。

幅600mmの広びろ洗面ボウル。前面は肘にフィットするカーブにより、座ったまま使用できます。




洗面器も置ける広さ。

車椅子使用から立位使用まで、使いやすさに配慮。




座っても手が届きやすい水栓金具。



身体をやさしく支える洗面器の柔らかなカーブ。

3 安全に配慮したクッション材付きキャビネット。




キャビネットには軟質樹脂のクッション材をご用意しました。車椅子操作時に誤って足が触れた際の衝撃を和らげます。

コーナーカバー (オプション)



カウンターのコーナー部にも軟質樹脂製のクッション材を取付けてできます。

4 車椅子で楽にアプローチできるコンパクトなキャビネット。



キャビネット側面の奥行をコンパクトにし、足元空間も確保。車椅子でアプローチしやすく、動作スペースをコンパクトにします。

排水が奥で 足元ゆったり。

排水口を奥に配置し、足元を広くしました。



5 食べかすなどのゴミをキャッチする大型の目皿。




食べかすやゴミなどによる詰まりを軽減します。脱着が簡単で、お手入れがしやすい形状になっています。(材質:ステンレス)

ドゥケア・カウンター／自立歩行者向け・コンパクト

奥行440mmのコンパクト設計なので居室も効率よく活用できます。自立歩行が可能な方におすすめの商品です。

ドゥケア・カウンター／自立歩行者向け・コンパクト

1 ドア隣接プランに対応できるコンパクトな奥行。



奥行440mmなので、ドア隣接プランなど、狭小プランにおすすめです。また洗面前の空間が広がるので、使用者背面の動線を確保でき、居室を広びろと使うことができます。

2 コンパクト奥行でも顔を洗しやすい洗面器。




コンパクトながら、洗面ボウル内は奥行き400mmのゆったり設計です。

3 キャビネットは出し入れしやすいオープンな収納。



キャビネット下の棚は出し入れが容易な収納スペース。棚を取り外すと座って使用できます。

4 お手入れラクラク「てまなし排水口」



排水口は水はけのよい大口径サイズ。髪・ゴミをキャッチしつつ、水も通しやすい形状のヘアキャッチャーを採用。

商品特長

セットプラン

部材一覧

間口750mm


ホワイト



化粧台本体	VSO-755J(P)/VP2H 注1 週	¥167,000
ミラーキャビネット	MFTX1-751XPJU-D 注1 週	¥43,000
セット価格		¥210,000

[注1](#) 1面鏡(LED照明) セット寸法：750×440×1,800mm
 ゆプラス仕様 VSO-755JEE(P)/VP2H [注1](#) [週](#) セット価格¥328,500

■一般地のみに対応です。



間口750mm

ホワイト




化粧台本体	VSO-75W5Y(P)/VP2H 注1 週	¥142,000
ミラーキャビネット	MDCX-751X 注1 週	¥19,000
セット価格		¥161,000

1面鏡 セット寸法：750×440×1,850mm
 ゆプラス仕様 VSO-75W5YEE(P)/VP2H [注1](#) [週](#) セット価格¥303,000

[注1](#) 一般地・寒冷地共用

■セット価格に止水栓は含まれません。



角形洗面器(ベッセル式)



角形洗面器(ベッセル式)：YL-A401JYCG(C)/V/BW1
紙巻器：FKF-AB32C
デザインミラー：KF-5064AD

角形洗面器(ベッセル式) YL-A401タイプ



YL-A401タイプ

¥219,900(税別)

YL-A401JYCG(C)/V/BW1
寸法：650×500×100mm
洗面器：陶器(アクアセラミック)
水栓：シングルレバー混合水栓
セパレートタイプ

カラーバリエーション



オプション (YL-A401タイプ専用)



サポートボード

¥7,000(税別)

BB-L5S-S/B
寸法：166×392×35mm
材質：ABS樹脂

カラーバリエーション



角形洗面器(ベッセル式) YL-A536、A546タイプ



YL-A536タイプ

¥155,300(税別)

YL-A536FYC(C)/BW1
寸法：550×500×100mm
洗面器：陶器(アクアセラミック)
水栓：シングルレバー混合水栓吐水口引出式

カラーバリエーション



YL-A546タイプ

¥164,500(税別)

YL-A546SYG(C)/BW1
寸法：550×500×100mm
洗面器：陶器(アクアセラミック)
水栓：シングルレバー混合水栓

サティス洗面器



洗面器メタルフレームセット：YL-D558ESYG(C)/BW1
ミラーキャビネット(3面鏡)：TSF-D124PR/WA
紙巻器：FKF-AB32C

メタルフレームセット



YL-558タイプ

¥225,450(税別)


YL-D558ESYG(C)/BW1
寸法：750×450×800mm(洗面器上縁まで)
洗面器：陶器[アクアセラミック]
混合水栓：シングルレバー混合水栓(エコハンドル)
メタルフレーム：ステンレス



YL-557タイプ

¥214,450(税別)

YL-D557LESYG(C)/BW1
※YL-555タイプもご用意しています。
カラーバリエーション



メタルバーセット



YL-558タイプ

¥184,000(税別)

YL-D558YSYG(C)/BW1
寸法：750×450×160mm
洗面器：陶器[アクアセラミック]
混合水栓：シングルレバー混合水栓(エコハンドル)

壁付式



YL-558タイプ

¥169,950(税別)

YL-A558SYG(C)/BW1
寸法：750×450×160mm
洗面器：陶器[アクアセラミック]
混合水栓：シングルレバー混合水栓(エコハンドル)

ベッセル式



YL-555タイプ

¥150,250(税別)

YL-A555SYG(C)/V/BW1
寸法：500×450×160mm
洗面器：陶器[アクアセラミック]
混合水栓：シングルレバー混合水栓(エコハンドル)
※YL-558、YL-557タイプもご用意しています。



YL-557タイプ

¥173,500(税別)

YL-D557LYSYG(C)/BW1



YL-557タイプ

¥159,950(税別)

YL-A557LSYG(C)/BW1




即湯水栓 給湯機器からの湯待ちを解消する、即湯水栓。



すぐ※にお湯が出て、ヒヤッとしない 即湯水栓

※吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。
設置条件や吐水条件により、変わる場合があります。

冬場に使う際、もっと早くお湯が出てほしいと思いますか？



給湯配管はされていても、給湯機器から離れていて、お湯がすぐに出ない、そんな場所にぴったりです。

2015年当社調査 n=520


捨て水がなく経済的

即湯水栓は、すぐ※にお湯が出るため捨て水が発生しません。


即湯水栓を設置しない場合、お湯を待つ間の捨て水は1日でペットボトル32^(500mL)本分!




【試算条件】家族4人が朝と晩にお湯を使用し、給湯配管長さが12mの場合の試算で約16L/日です。



給湯配管が冷めている状態。



水栓を開くと、給湯配管内の水とタンクの湯を混合、適温(約36℃)で給湯。



湯が来たら、タンク側への流路をストップ。給湯機器の湯をそのまま水栓へ給湯。


■ 給湯配管長さは最大13m(15A)、6m(20A)まで対応できます。

貯湯ユニットはコンパクトな壁掛設置。



キャビネット内の奥にコンパクトに納まります。

■参考配管図



■電気温水器として単独での使用はできません。必ず給湯配管に接続してお使いください。
■給湯配管長さは最大13m(15A)、6m(20A)まで対応できます。

■電源・コンセントプラグ

電源プラグ

接地極付タイプ

●コンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。
コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

■仕様表

用途	洗髪・洗面用
本体寸法(突出部寸法含む)	幅115mm×奥行80mm×高さ447mm
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
ヒーター能力	360W
定格電流	3.6A
本体質量(満水時)	約2.2kg(約3.4kg)
タンク容量	約1.2L
わかあがり温度	約80℃
わかあがり時間※1	約17分(15℃→80℃)
出湯温度※2	約36℃～給湯機器設定温度
電源コード	機器外1.0m
電源プラグ	接地極付タイプAC125V 15A
対応コンセント(パナソニック品番)	WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W
給水方式	先止め式
使用水圧※3	0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)
安全装置	温度過昇防水器(手動バイメタル式)
膨張水処理の要否	必要

※1：スイッチを入れてからのわかあがり時間

※2：出湯温度は変更できません。また、出湯初期に瞬間的に温度が変化することがあります。(43℃程度)

※3：自動水栓と組み合わせる場合は0.1MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)となります。

購入後も安心のサービス

LIXIL OWNERS CLUB

リクシル オーナーズ クラブ

ご購入いただきました製品を、お客さまに長く安心してお使いいただくために、
LIXILは、製品のご購入後も充実したサービスを提供しております。



■詳しくは

リクシルオーナーズクラブ公式ページ

<https://s.lixil.com/locpc02>

リクシルオーナーズ

検索

リクシル オーナーズ クラブ

製品保証の延長 (お引渡し/ご購入後、6か月以内の製品登録が必要です)

無料 LIXIL製品を登録していただくと、
通常2年の保証期間を1年延長いたします。

※一般家庭に設置された製品が対象です。

※サテイス、アステオ、New PASSO、リフォレ(温水洗浄便座部のみ)は通常2年の保証期間を3年延長いたします。

※他社製機器(例:浴室換気乾燥暖房機、ガスコンロ、食器洗い乾燥機、レンジフードなど)は1年保証となります。


※詳細は、製品に同梱しているチラシやLIXIL公式ホームページでご確認ください。

対象製品 一部製品は 5年保証※2	キッチン 	浴室 	トイレ 	洗面化粧室 
	窓 	玄関・勝手口まわり 	リビング等居室 	車庫まわり 

有料 LIXIL長期保証サービス → オプションの長期保証サービスご加入で、
最長10年間まで保証期間が延長されます。

※対象品の詳細は、LIXIL公式ホームページでご確認ください。

安心1 住宅設備を長く大切に使うために保証期間は最長10年



安心2 従来のメーカー保証にはない充実の保証サービス

同時設置の付属機器の保証期間も5年まで延長いたします。	 浴室換気乾燥暖房機	 浴室テレビ	 ガスコンロ	 IHヒーター	 食器洗い乾燥機	 オープンレンジ	レンジフードは保証プランにあわせて最長10年の保証となります。	 レンジフード
-----------------------------	---	---	---	--	---	--	---------------------------------	--

安心3 対象商品のトラブルは無料で何度でも修理対応

※有料になる場合があります。詳細はLIXILの公式ホームページをご確認ください。

リクシルショールームのご案内

リクシルのショールームで、あなたの家の“想い”を実現しませんか？

リクシルショールームのご案内

各ショールームの展示品情報
や地図・行き方を調べること
ができます。



ショールーム来館のご予約

ショールームにご来館いた
だき、実際の商品を見ながら
ショールームコーディネーター
に相談ができます。



illustration © LIXIL + SHILUSHI, All Rights Reserved.


営業時間 10:00～17:00

休館日 水曜日・木曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始 ※各ショールームで定休曜日が異なります。

駐車場 あり ※ただし、台数に限りがございます。また、一部ショールームには駐車場がございませんのでご了承ください。

・各ショールームとも曜日、時間帯によっては大変混みますので、事前のご予約をおすすめいたします。

・運営内容は2021年2月時点のもので、変更する場合があります。また各ショールームで展示内容が異なりますので、開館日時・ご希望商品の有無など、あらかじめホームページまたはお電話にてご確認ください。ホームページはこちら ▶ <https://www.lixil.co.jp/showroom>



LIXIL おうちで選べる、相談できる。
オンラインショールーム

リクシル オンラインショールーム 

オンラインショールームのご予約 ▶
スマホ・パソコン・タブレットがあれば
おうちにいながら、ショールームコーディネーターにオンラインで相談ができます。



INAX

健やかに、いきいきと。
日々の暮らしを変えていく。

INAXは、人に寄り添う技術と
考え抜かれたデザインを融合することで、
製品単品では生み出せない空間価値を創造します。
トイレ、洗面、水栓、タイルがひとつになった
快適さや美しさが、日々の暮らしをより豊かに変え、
“健やかに、いきいきと。”した
ライフスタイルを生み出します。



INAX

革新的な技術とデザインで、
水まわりの空間価値を高めます。

人に寄り添う技術

HUMAN INNOVATION

水まわりを美しく、清潔で、快適な空間に変える
革新的な技術を業界に先駆けて実現しています。

セラミック

セラミック素材の高い衛生性などの特徴
や、意匠性に優れた釉薬の技術を追求し、
豊かで快適な暮らしを実現しています。



タイル



アクアセラミック



高精度セラミックボウル



エコカラット



ノーブルレーベル



浄水セラミックフィルター

シャワートイレ

国産初のシャワートイレを発売し、ライフ
スタイルを変えて以来、キレイで快適な
技術を追求し続けています。



レディスノズル



フルオート機能



キレイ機能



お掃除リフトアップ



鉢内除菌



泡クッション

スマートアクア

水流をコントロールする技術を進化させ、
環境にも人にもやさしい快適な暮らしを
実現しています。



パワーストリーム洗浄



ブッシュ水栓



キッチン用タッチレス水栓



エコアクアシャワー



ひろびろシャワー



洗面用タッチレス水栓



← 詳細は公式ホームページをご覧ください。

考え抜かれたデザイン

INSIGHTFUL DESIGN

表層的なデザインではなく、お客さまが真に望んでいる姿を追求し、心と体を満足させる体験価値を創り出しています。

デザインバリューズ

全ての製品のデザインにおいて実現する価値。これを基本とすることで価値と品質に一貫性をもたらします。

本質

お客さまが製品に求める本質を見極め、形にする



機能の追求

清潔さ

誠実

品質

洗練

建築に美しく納まり、いかに機能するかを追求する



知的

作法

整理・調和

細部

心遣い

全ての人の使いやすさを追求する



考慮

直感的

役立つ

思いやり

シグネチャーエレメンツ

全ての製品に統一感と差別化を生み出し、お客さまがINAXの製品であることを一目で認識できるようにしています。

TENSION

水の表面張力をモチーフとした安定感と美しさ



SQUOVAL

建築に美しく納まり、人にフィットする輪郭



VOLCANO

水じまいに配慮した清掃性と美しさの両立



株式会社 LIXIL




地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。



安全に関するご注意


ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 表示価格は2021年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

ヨ-MB21-25 | 03 | 2021.6.1 発行



9 0 1 2 0 7 6 0 5 4